

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: SMEG

Anschrift des Lieferanten: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Italy

Modellkennung: ST2FABBL2

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	13	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	59
EEl	48.4	Energieeffizienzklasse	D	
Reinigungsleistungsindex (IC)	1.13	Trocknungsleistungsindex (ID)	1.07	
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.810	Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes und vom Wasserhärtegrad des Wassers ab	9.0	
Programmdauer (h:min)	4:00	Bauart	Einbau	
Luftschallemissionen in dB(A) in Bezug auf 1 pW	44	Luftschallemissionsklasse	C	
Aus-Zustand (W)	0.50	Bereitschaftszustand (W)	0.50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	2.00	Vernetzter Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	—	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Webseite des Lieferanten auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 (1) (b) der Kommission zu finden sind: <https://www.smeg.com/services/customer-service>

ST2FABBL2



Produktkategorie

Farbe

Komm. Breite

Komm. Höhe

Installation

Möbelfront

Anzahl der Spülkörbe

Motortyp

EAN-Code

Geschirrspüler

Schwarz

60 cm

82 cm

Unterbau/Einbau

Nicht im Lieferumfang

3, mit FlexiDuo-Besteckebene

Inverter

8017709288419



Programme / Funktionen

Anzahl der Programme
Spültemperaturen

5+5 Quick Time

38 45 50

55 65 70

Vorspülen



Kurz 27 min.
ECO

Ja



Auto 45-65°C



Silent (-2 dB)



Ultraclean
Eco Schnell

Ja



Schonend Schnell



Mix Express
Stark Schnell

Ja



Optionen



FlexiTabs

Ja

Energiesparfunktion EnerSave	Ja	Quick Time	Ja
Zeitvorwahl	1-9 h		
FlexiZone ½ Beladung	Ja		

Spülkörbe

			
Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	19,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahl einlage	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Graue Anti-Tropfeneinsätze, Graue Korbgriffe, Graue Höhenregulierung für Oberkorb, Graue 3. Besteckebe FlexiDuo, Graues Planet-Spülsystem
Oberkorb mit EasyGlide-System	Ja	Besteckkorb	13 Maßgedecke

Technische Eigenschaften

				
Produktbreite	598 mm	Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%	
Produkttiefe	584 mm	Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH	
Produkthöhe	818 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung EnerSave (autom. Türöffnung nach Programmende)	
Bedienelemente	Elektronisch	Wrasenschutz	Wrasschutzblech	
Display-Typ	1 Digit	Material des Bottichs	Edelstahl	
Display-Anzeige	Zeitvorwahl	Material des Filters	Edelstahl	
Programmgrafik	Symbole	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja	
Anzeige Ein/Aus	Ja	Türscharniersystem	Selbstaussgleichender Türgewichtsausgleich mit festen Scharnieren	
Anzeige Salzmenge	LED	Min. und max. Sockelhöhe	98 - 168 mm	
Anzeige Klarspülmangel	LED	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)	
Anzeige Programmende	Akustisches Signal bei Programmende			
Spülsystem	Planet-Spülsystem			
3. Spülebene oben	Einzelrotierend			
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar			
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja			
Wasserschutzsystem	Stop-Aqua total			

Seitliche Dichtlippen (Nische)	ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Tiefe des Geschirrspülers bei geöffneter Gerätetür	1146
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Obere Abdeckung	Kunststoff

Technische Daten / Energielabel



Nennkapazität in Maßgedecken	13
Energieeffizienzklasse	A+++
Energy Efficiency Index (EEI)	49.1
Spüleeffizienzklasse (ECO)	A
Effizienzklasse der Trocknung (ECO)	A
Luftschallemissionen	45 dB(A) re 1pW
Energieverbrauch im Standardprogramm ECO pro Zyklus	0.810 KWh
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus	9 l

Jährlicher Energieverbrauch (AEc)	232 kWh/Jahr
Jährlicher Wasserverbrauch (AWc)	2520 l
Standardprogramm	ECO
Dauer des ECO-Programms	240 min
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.50 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.80 W
Dauer des unausgeschalteten Zustands	5 min

Technische Daten / Energielabel - ab 1.3.2021



Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	81 KWh
Nennkapazität (ps)	13
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus	9.0 l

Dauer des Programms	4:00 h:min
Luftschallemissionen	45 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Energieeffizienzindex (EEI)	48.4


Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W
Absicherung	10 A


Frequenz	50 Hz
Stromversorgung	Einphasig
Länge des Netzkabels	140 cm

Spannung

220-240 V



Not included accessories



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPL60FABX

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, für Türcharniere mit festem Drehpunkt

KITPL60FABN




KITPLV2

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Abfluss in 3/4" inkl. Verbindungszubehör



KITPL60FABB

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, für Türcharniere mit festem Drehpunkt



KIT6FIL

stainless steel panel with Canali handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.

Symbols glossary (TT)

	A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.		Aquatest measures the clarity of the water during an auto program, and automatically ensures the minimum consumption of water and energy.
	Anti-drip: Some models of dishwashers are equipped with special polymer nozzles anti-drip, that improve the process of drying.		KOMM. HÖHE 82
	Delay Timer: The delay timer can postpone the start of the program by up to 24 hours.		EasyGlide: Convenient EasyGlide system for easy unloading of the appliance that allows reaching maximum flexibility of load of the machine.
	FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.		FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.
	Inverter technology: The evolution of Smeg's driers towards more intelligent and environmentally sustainable models has led to the choice of using Inverter technology with heat pumps, which reduces significantly energy consumption.		Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.
	PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi		Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.
	Delicate Quick: Program Delicate Quick is suitable for quick washing of delicate dishes.		Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
	Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.		Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.
	PRG STARK-SCHNELL		The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.
	Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.		System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.
	PRG SILENT		Energy efficiency class D