

Be Your Window To The World

Als idealer Monitor für professionelle Anwendungen vereint der MSI Modern MD2412PDE ein schlichtes und modernes Design mit optimaler Bildqualität. Dank der 23,8 Zoll großen Bildschirmdiagonale und FHD- Auflösung (1920x1080) behältst du stets den Überblick – egal ob du Bilder und andere Medien bearbeitest oder alltägliche Office-Aufgaben erledigst. Das IPS-Panel bietet eine brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten erlauben es, mühelos mehrere Geräte am Bildschirm zu betreiben. Auch auf Ergonomie wurde beim Design viel Wert gelegt: Mit seinem ergonomischen Standfuß lässt sich der Monitor vollständig verstellen und dadurch bequem in die gewünschte Position bringen. Die TÜV-zertifizierten Anti Flicker- und Less-Blue-Light-PRO-Technologien sorgen für ein augenschonendes Nutzererlebnis. Diese Mischung macht den MSI Modern MD2412PDE perfekt für den Einsatz im Büro oder Homeoffice.



SELLING POINTS

- 24-Zoll-IPS-Panel mit 178° Weitwinkel für eine wirklich erstklassige Bildqualität
- Red Dot Design Award 2021 – Das elegante und stilvolle Design passt zur Gestaltung des Arbeitsplatzes
- Das TÜV-zertifizierte Display gewährleistet den Schutz und die Gesundheit der Augen
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker-Technologie beugt Augenbelastung und Ermüdung vor
- Die Less Blue Light PRO-Technologie schützt die Augen und bewahrt gleichzeitig lebendige Farben und Details
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen
- Der Standfuß ist mit ergonomischen Funktionen ausgestattet, darunter Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkeinstellungen
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für ein besseres Seherlebnis
- Der integrierte USB-Typ-C-Anschluss mit Power-Delivery-Funktion ermöglicht es, Geräte mühelos anzuschließen und aufzuladen
- Standard VESA-Design
- Zwei integrierte Lautsprecher



1. 1x USB Typ C (DisplayPort Alternate)
2. 1x HDMI™ (1.4)
3. 1x Kopfhörerausgang
4. 1x Stromanschluss

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377093965
	UPC	824142322543
	UCC14	10824142322540
Model	Artikelnummer	9S6-3PA59H-068
	Produktname	Modern MD2412PDE
	Marketing Spezifikationen	Modern MD2412PDE
	Herstellernummer	9S6-3PA59H-068
	Marketing Name	Modern MD2412PDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	23.8" (60cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	527.04(H)x296.46(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/83%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	80%/75%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	114%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	113%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	97%/88%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	83%/77%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/89%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	83%/83%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	114%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	113%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	66%/66%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	59%/59%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits (6 bits + FRC)
	HDMI™	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	1
	HDMI™ -Version	1.4b
	HDMI™ HDCP version	1.4
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	14
	Power Typ	External Adaptor 12V 4A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	D
	Adapter's KC safety Number	HU10450-16077
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output	Type C
	PD Output Power	15w
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes	
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	829 x 158 x 441
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	541.9 x 200.8 x 490.1
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.33 x 7.91 x 19.3
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	541.9 x 54.2 x 322.2
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.33 x 2.13 x 12.69
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	230.8 x 200.8 x 415.6
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.09 x 7.91 x 16.36
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	4.65
	Bruttogewicht (kg)	6.3
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	2.76
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return