

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Name oder Marke des Lieferanten		GRUNDIG	
Adresse des Lieferanten		Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania	
Modellkennung		GNIP4410XDW 7637891677	
Allgemeine Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 57
EEl	31,9	Energieeffizienzklasse	A
Reinigungsleistungsindex	1,130	Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,543	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	8,9
Programmdauer (h: min)	4:50	Typ	Einbau
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	38	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	A
Aus-Modus (W) (falls zutreffend)	0,50	Standby-Modus (W) (falls zutreffend)	1,00
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	2,00
Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate			
Zusätzliche Information :			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind: http://support.grundig.com			



GNIP4410XDW

EAN: 4013833075783

Notizen

- QuietWash
- HomeWhiz
- FastTrack 45
- Energieeffizienzklasse A

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler teilintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 14
Farbe: Edelstahlblende
10 Jahre Motorgarantie: Ja
Einbaugerät: Ja
Unterbaufähig: -
Innenbeleuchtung: Ja
Trübungssensor: Ja
Anzahl Spültemperaturen: 6
Doormatic: Ja
HomeWhiz: Ja

Form: 60 cm
Inverter EcoMotor: Ja
Steuerung: Direct Access LC-Display
Einbau – Türbefestigung: -
Hocheinbaufähig: Ja
Trocknungssystem: Closed Fan Drying
Anzahl der Spülebenen: 3
Spültemperaturen: 35-40-50-60-65-70
Glasschutzsystem: -
EPREL-ID: 2196934

Innenausstattung:

Oberkorb beladen höhenverstellbar: Ja
VarioSlide Besteckkorb: Ja
Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb: Ja
Tassenablagen – Anzahl: 4
Salztrichter: Ja

Herausnehmbare Schublade: Ja
Messerablage: Nein
Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: Ja

Funktionen:

Halbe Beladung: Ja	Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Nein
Startzeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Restzeitanzeige: Ja	Wasserenthärtung: bis 50 dH
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
CornerWash: Nein	Back&Sauber – Halterungen: Ja
SteamShine: Nein	HygieneCare: Nein
Extratrocknen-Funktion: Ja	Express-Funktion: Ja
TurboWash: Nein	DeepClean: Nein
Fernstart: Ja	

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 6+5 Zusatzfunktionen Anzahl: 7

Programme:

Auto 40-65	Intensiv 70
Eco 50	FastTrack 45
QuickWash 58	Download

Zusatzfunktionen:

QuietWash	SuperDry
Halbe Beladung	Express
Zeitverzögerung	DoorMatic
HomeWhiz	

Sicherheit:

Wasserschutzsystem: WaterProtect+	Kindersicherung: Ja
Warnanzeige Wasserzulauf geschlossen: Ja	Warnanzeige offene Tür: Nein
Warnanzeige Wasserauslauf: Ja	Warnanzeige Filter blockiert: Nein

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Nennkapazität*: 14
 Energieeffizienzindex (EEI): 31,9**
 Energieeffizienzklasse: A**
 Reinigungsleistungsindex: 1,13**
 Trocknungsleistungsindex: 1,07**
 Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,543**
 Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 8,9**
 Programmdauer (h:min): 4:50**
 Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 38**
 Luftschallemissionsklasse: A**
 Aus-Zustand (W): 0,5
 Bereitschaftszustand (W): 1,0
 Zeitvorwahl (W): 4,0
 Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 2,0

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Technische Daten

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C: 60

Anschluss der Wasserzufuhr $\frac{3}{4}$ Zoll: Ja

Anschlusswert (W): 2.000 - 2.400

Frequenz (Hz): 50

Spannung (V): 220-240

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm: 100

Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100

Leistung Heizelement (W): 2.040 + 100

Max. Stromstärke (A): 11

Kabellänge (cm): 140

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818

Tiefe (mm): 570

Nischenhöhe (mm): 820-920

Breite (mm): 598

Gewicht (kg): 40,3

Tiefe mit geöffneter Tür (mm): 1150

Verpackt

Höhe (mm): 867

Tiefe (mm): 674

Breite (mm): 657

Gewicht (kg): 45,4



GRUNDIG

GNIP4410XDW 7637891677



54 kWh / 100



14 X



8,9 L



4:50



38dB
ABCD

2019/2017