



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: E1CCD2AN0
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Oct 27, 2018

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

[www.neff.de](http://www.neff.de)



## Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Neff						
Modellkennung: M13R42N2						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde: 190,7 Wh/kg						
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Heiztechnik	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung		
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	21,0	14,5	17,0	18,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	190,0	190,2	193,9	188,8		
Angaben gemäss EN 60350-2						

Dec 4, 2019


Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

[www.neff.de](http://www.neff.de)

N 30, Einbau-Herd  
E1CCD2AN0



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofinnenraums.
- ✓ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ Klapptür

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
 Bauform : Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 600-604 x 560-568 x 550  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548  
 Material der Blende : Edelstahl  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 31,739  
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71  
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze  
 Material 1. Backrohr : Andere  
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1  
 Auszugssystem : Nachrüstbar  
 Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker  
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
 Leistung Großflächengrill 1 : 2700  
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2300  
 Energieeffizienz : A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3  
 Anschlusswert (W) : 11200  
 Absicherung (A) : 3\*16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker  
 Frontfarbe : Edelstahl  
 Beheizungsart : Elektro  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 25.98 x 25.98 x 26.37  
 Nettogewicht (lbs) : 70,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 75  
 Nettogewicht (kg) : 31,739  
 Bruttogewicht (kg) : 33,9

#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau , Z13CV05S0 : Verblendeiste für Sockel , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z9220W0 : Umbauschrank , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



# N 30, Einbau-Herd

## E1CCD2ANO

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- ECB1622 Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

#### Design

- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Drehwähler, Voll versenkbare Bedienknebel, rund

#### Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- EasyClock
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit



- Individuell einstellbare Kindersicherung

#### Technische Info:


- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, Einbau-Herd  
E1CCD2AN0

Maßzeichnungen





Einbau mit einem Kochfeld.



N 50, Elektrokochfeld, 60 cm  
M13R42N2



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Einbau

Beheizungsart : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 43 x 560-560 x 490-500

Breite (mm) : 583

Abmessungen des Gerätes (mm) : 43 x 583 x 513

Nettogewicht (kg) : 7,460

Bruttogewicht (kg) : 8,3

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Extern

Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Oberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, VDE

Abgedichtete Herdplatte : Nein

Leistung der Kochzone (kW) : 1 ; 2.2

Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2

Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.6 ; 2.4

Elektroanschlusswert (W) : 7800

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 60; 50

Gerätefarbe : Schwarz

Beheizungsart : Elektro

Approbationszertifikate : CE, VDE

Abmessungen des Gerätes (in) : + x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 3.93 x 23.22 x 29.52

Nettogewicht (lbs) : 16

Bruttogewicht (lbs) : 18

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 43 x 560-560 x 490-500

Abmessungen des Gerätes (mm) : 43 x 583 x 513

Nettogewicht (kg) : 7,460

Bruttogewicht (kg) : 8,3



4 242004 162889

*N 50, Elektrokochfeld, 60 cm*  
*M13R42N2*

Ausstattung

**Flexibilität:**

- 4 HighSpeed-Heizkörper
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Bräterzone

**Ausstattung:**

- Restwärmeanzeige je Kochzone

**Design:**

- Rahmen in Edelstahl

**Technische Information:**

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Kochzonen:
  - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 1 kW, 2.2 kW;
  - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
  - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
  - 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 1.6 kW, 2.4 kW
- Anschlußwert 7800 W

N 50, Elektrokochefeld, 60 cm  
M13R42N2

Maßzeichnungen

