PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Modellkennung		HIR4 EI8VS3 PT R
Energieeffizienzindex		81,7
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)		A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	kW	0,87
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	kW	0,67
Zahl der Garräume		1
Wärmequellen je Garraum		1
Nettovolumen des Garraums	l	65

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 04/20.

TECHNISCHE DATEN



Bauknecht Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Typ / Verkaufsbezeichnung		CHI 6640F IN/01
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner		4/-/-
ActiveCook Modus		-
Displaytyp		-
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen		-
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling		-/-/-
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme		-
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas		• / - / -
Flexible Kochzonen		•
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)		-
Schmelzen		-
Warmhalten		-
Kochen		-
Mokka		-
DUO-Kochzonen		-
3-Kreis-Kochzonen		-
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen		-
Lightronic-Regelung		-
7-Takt geregelte Kochzonen		-
Blitzkochzonen		-
Topferkennung / Induktion		-/•
Digital-Display		-
Restwärmeanzeige		•
Kindersicherung		-
Timer		-
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal		-/•/-/-
Ausschnittmaße Höhe	mm	52
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 490
Gesamtanschlusswert	kW	7
Gewicht netto	kg	10,4

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 11/19.

HEKO FLAMENCO FLEXI







HIR4 EI8VS3 PT R

Einbau-Herd mit Display und Induktion (65 l)

Regelung und Betriebsarten

- Heißluftherd mit 14 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Induktion
- CleverCook Elektronik-Uhr und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)

Funktion

- Multi-Level-Kochen gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen
- Maxi Cooking optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- · Pizzafunktion lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking Niedrigtemperaturgaren
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen

Ausstattung

- ProTouch die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Garraumvolumen 65 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit SoftClose-Backofentür schließt langsam, sanft und leise
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kühle Front
- 3-fach Teilauszug
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettnfanne

Technische Daten und Maße

Energieeffizienzklasse A+

HEKO FLAMENCO FLEXI EAN 40 11577 85541 8

- Energieverbrauch nach DIN 0,87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,67 kWh Umluft
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

CHI 6640F IN/01


Induktions-Kochfeld (60 cm)


Design

- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Kochzonen
- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Turbostufe, davon eine Flexizone
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Ausstattung

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm





HIR4 EI8VS3 PT R

Einbau-Herd mit Display und Induktion (65 l)























TOP 4

- Heißluftherd mit 14 Funktionen
- Garraumvolumen 65 Liter
- CleverCook Elektronik-Uhr und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)
- Versenkbare Bedienknebel

EDELSTAHL PROTOUCH

HIR4 EI8VS3 PT R EAN 40 11577 59009 8

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftherd mit 14 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Induktion
- CleverCook Elektronik-Uhr und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)

FUNKTION

- Multi-Level-Kochen gleichzeitiges
 Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking Niedrigtemperaturgaren
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen

AUSSTATTUNG

- ProTouch die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Garraumvolumen 65 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit SoftClose-Backofentür schließt langsam, sanft und leise
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kühle Front
- 3-fach Teilauszug
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

1 Fettpfanne

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)


- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+1
- Energieverbrauch nach DIN 0,87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,67 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 10,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm
- Kombinierbar mit CHI 6640F IN/01

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill ODS414/2, EAN 8015250640731
- Ausziehbares Backblech (universell) UBT523, EAN 8015250608397
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- Starter-Set Ofen KCU210, EAN 8015250595833




¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

CHI 6640F IN/01

Induktions-Kochfeld (60 cm)













TOP 4

- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Turbostufe, davon eine Flexizone
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- · 4-fach Restwärmeanzeige

EDELSTAHL-RAHMEN

CHI 6640F IN/01 EAN 40 11577 85464 0

DESIGN

• Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Turbostufe, davon eine Flexizone
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200 Watt, Booster 1800 Watt
- Vorne rechts: 18/23 cm Ø, 1800 Watt,
 Booster 2400 Watt
- Hinten links: 21 cm Ø, 2200 Watt, Booster 3400 Watt
- Hinten rechts: 18/23 cm Ø, 1800 Watt, Booster 2400 Watt

AUSSTATTUNG

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 52 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- Kombinierbar mit HIR4 EI8VS3 PT R

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Set Glaskeramikreiniger KVC017, EAN 8015250599275
- wpro Glaskeramikreiniger VTC108, EAN 8015250613698
- Schaber für Glaskeramikkochfelder SCR309, EAN 8015250608380
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- ACTIV'inox Edelstahlreiniger IXC125, EAN 8015250475951

