



## Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Neff						
Modellkennung: T59PT60X0						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 3						
Energieverbrauch der Kochmulde: 185 Wh/kg						
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung			
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	40,0 X 24,0	30,0 X 24,0	40,0 X 24,0			
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	185,0	185,0	185,0			
Angaben gemäss EN 60350-2						

Oct 25, 2019



Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

[www.neff.de](http://www.neff.de)

N 70, Induktionskochfeld, 90 cm, Schwarz  
T59PT60X0



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ PowerMove - die Flexzone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ Flächenbündig

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 880-896 x 500-516  
 Gerätebreite (mm) : 892  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 20,465  
 Bruttogewicht (kg) : 22,0  
 Restwärmearzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 Material Bedienelemente : Kunststoff m. Edelstahlkappe  
 Abgedichtete Herdplatte : Nein  
 Heizungen mit Booster : Alle  
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3  
 : [3.7]  
 : 3.7  
 : 3.7  
 Elektroanschlusswert (W) : 11100  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Gerätefarbe : Schwarz  
 Energiequelle : Elektro  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 42.26  
 Nettogewicht (lbs) : 45  
 Bruttogewicht (lbs) : 49  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 880-896 x 500-516  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 20,465  
 Bruttogewicht (kg) : 22,0

#### Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



# N 70, Induktionskochfeld, 90 cm, Schwarz

## T59PT60X0

### Ausstattung

#### Bedienung:

- TwistPad®

#### Flexibilität:

- 3 x Flexzone
- 5 Induktionskochzonen

#### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzzeitwecker  
Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

#### Design:


- 90 cm breit
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### Technische Information:

- Einbaumaße: 880 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 11100 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


N 70, Induktionskochfeld, 90 cm, Schwarz  
T59PT60X0

Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



\* Mindestabstand vom Mülleinsatz bis zur Wand  
 \*\* Eintauchtiefe  
 \*\*\* Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr: siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm