#### **INSTAX WIDE 400**

Produktinformationen



#### **INSTAX WIDE 400**

Automatische Belichtung

Selbstauslöser

Einfache Handhabung



#### **INSTAX WIDE 400**

UVP\*:

Embargo: 18. Juni

Erstauslieferung: 12.Juli

EAN: 4547410529982

Gewicht: 616 g

Abmessungen (HxBxT): 123 x 162 x 98 mm

















## INSTAX WIDE 400 Lieferumfang

- INSTAX WIDE 400
- Trageriemen und Handschlaufe
- Nahlinse mit Selfiespiegel
- AA-Batterien
- Kurzanleitung










## INSTAX WIDE 400 Zielgruppe

- Generation Y
- ist verheiratet und hat Familie
- gesellig, feiert gerne, verreist gerne
- mag den analogen Charakter
- hat bisher keine INSTAX
   Sofortbildkamera





Kamera wird durch drehen des

Objektivringes eingeschaltet

Blitz löst automatisch aus

Sensor für Belichtungssteuerung und Blitzbelichtungssteuerung

instax WIDE 400

## INSTAX WIDE 400 Bedienung

Lichtanimation bestätigt, dass die Kamera eingeschaltet ist

Selbstauslöser: Durch den Hebel wird die entsprechende Vorlaufzeit eingestellt

Auslöser mit kleiner Mulde

> Befestigung für den Trageriemen an beiden Seiten

E.O JONAR 2UJO





Neuer Mechanismus zum

Öffnen des Filmfaches

Ablagefläche für den

Daumen der linken Hand



Sucher

Ablagefläche für den

Daumen der rechten Hand

Fenster für die Anzeige der Restbilder





95 mm Brennweite /
ca. 35 mm (35 mm Film-Äquivalent)



Reportagebrennweite





Zwei Entfernungseinstellungen:

Standard: 0.9 m - 3 m

Landschaft: 3 m - unendlich

Nahlinse mit Spiegel für den Entfernungsbereich von 40-50 cm und für Selfie-Aufnahmen





Sucher mit Parallaxenmarkierung zum Bestimmen des Bildausschnittes bei näherer Entfernung



Beispielhafte Darstellung



Stativgewinde

Handschlaufe mit Zubehör für die Einstellung des Kamerawinkels bei Selbstauslöseraufnahmen











Natur









Foodfotografie











Sport und Spass









Künstlerische Reportage





## INSTAX WIDE 400 Zubehör

- Kameratasche 29,95 €
- EAN: 8720094753393

Film: FUJIFILM INSTAX-WIDE-SOFORTBILDFILM

Fotobildgröße: 62 mm X 99 mm

Objektiv: Einziehbares Objektiv, 2 Gruppen, 2 Elemente,

f – 95 mm, 1:14

Aufnahmebereich: Manuelle 2-Bereich-Umschaltung (0,9 m -3m/3m und mehr), Normalmodus

(0,9 m - 3m), Landschaftsmodus (3m und mehr)

**Verschluß: Programmgesteuerter elektronische Verschlußauslösung 1/64s – 1/200s** 

Belichtungssteuerung: Automatisch, Lw 10,5 bis 15 (ISO 800)

Filmausgabe: Automatisch

Film Entwicklungszeit: Ca. 90 Sekunden ( je nach der Umgebungstemperaturunterschiedlich)

Blitz: Eingebauter elektronischer Blitz (automatische Lichteinstellung), Wiederherstellungszeit: 7 Sekunden oder weniger ( bei Verwendung neuer Batterien), wirksame Blitzreichweite: 0,9 bis 3m

Stromversorgung: Vier Alkalibatterien der Größe AA (LR6), Kapazität: ca. 10 INSTAX-WIDE-Filmpackungen mit je 10 Aufnahmen (je nach den Verwendungsbedingungen)

**Automatische Ausschaltzeit: Nach 5 Minuten** 

#### INSTAX WIDE 400 Technische Daten

