


Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Siemens						
Modellkennung: EH601FFB1E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde: 170 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung		
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	18,0	18,0	14,5	21,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	170,0	170,0	170,0	170,0		
Angaben gemäss EN 60350-2						

iQ300
EH601FFB1E
flächenbündiges Design
60 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik



Das Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Platz auch für große Bräter dank zuschaltbarer Bräterzone.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 560-576 x 500-516
 Gerätebreite (mm) : 572
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 14,096
 Bruttogewicht (kg) : 15,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.8
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.8 ; 2
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4
 Max. Boosterleistung der Kochzone : [3.1]
 Max. Boosterleistung der 3. Kochzone : [3.1, 3.7]
 Max. Boosterleistung der 5. Kochzone : [2.2]
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 29.64
 Nettogewicht (lbs) : 31
 Bruttogewicht (lbs) : 34
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 560-576 x 500-516
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 14,096
 Bruttogewicht (kg) : 15,0

Sonderzubehör

HZ395601	Schablone für Einbaurahmen 60cm HZ395600
HZ395600	Einbaurahmen 60cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne



iQ300**EH601FFB1E****flächenbündiges Design****60 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik****Ausstattung****Design:**

- flächenbündiges Design
- Bräterzone
- 1 Bräterzone

Komfort:

- 4 Induktions-Kochzonen
- Anschlusskabel beiliegend
- 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Energieverbrauchsanzeige
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
- Wecker
- reStart Funktion
- quickStart Funktion

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion

Umwelt+Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Profi-Ausstattung:

- touchSlider

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Maße:

- Einbaumaße: 560 mmx500 mm
- Anschlusskabel (1,1 M)
- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW

Zubehör:

- Rahmen für flächenbündigen Einbau
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen

iQ300
EH601FFB1E
flächenbündiges Design
60 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

