

WMF Ambient



DE	Gebrauchsanweisung Kühlplattenelemente	2	NL	Gebruiksaanwijzing Koelementen	12
EN	Operating Manual Cooling plate elements	4	DA	Brugsanvisning Køleelementer	14
FR	Mode d'emploi Blocs réfrigérants	6	SV	Användarguide Kylelement	16
ES	Instrucciones de uso Elementos enfriadores	8	FI	Käyttöohje Jäähdityselementit	18
IT	Istruzioni per l'uso Elementi della piastra refrigerante	10	NO	Bruksanvisning Kjøleplateelementer	20

Gebrauchsanweisung Kühlplattenelemente

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Zubehör-Set ist nur für die Verwendung mit der WMF Ambient Kühl- & Warmhalteplatte (Artikelnummer: 04 1545 0011) bestimmt.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie die Zubehörteile wechseln.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise für die WMF Ambient Kühl- & Warmhalteplatte.

Verwendungszweck

Die WMF Ambient Kühlplattenelemente sind zum Kühlhalten kalter Speisen auf der WMF Ambient Kühl- & Warmhalteplatte vorgesehen. Nach Abnahme der Kühlleistung kann die Dauer der Kühlfunktion durch das Austauschen der Kühlplattenelemente verlängert werden.

Inbetriebnahme

Entfernen Sie alle Verpackungsteile vom Zubehör-Set. Die Kühlplattenelemente müssen mindestens 4 Stunden im Gefrierfach bei einer Temperatur von -18°C gekühlt werden, um die maximale Kühlleistung zu erreichen, bevor sie in das Grundgerät eingesetzt werden.

Hinweis: Erfrierungsgefahr bei längerem direkten Hautkontakt mit den Kühlplattenelementen im gefrorenen Zustand. Beachten Sie für die Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung für die WMF Ambient Kühl- & Warmhalteplatte.

Achten Sie darauf, dass die Heizplatte vollkommen kalt ist, bevor die Kühlplattenelemente darauf platziert werden dürfen. Die Kühlplattenelemente dürfen nicht erhitzt werden.

Achtung: Immer beide Kühlplattenelemente des Zubehör-Sets und diese niemals aufeinander, sondern nebeneinander einsetzen. Glasbruchgefahr bei Überlappung der Kühlplattenelemente.

Reinigung und Pflege

Keine scheuernden Reinigungsmittel und keine spitzen Gegenstände zur Reinigung verwenden.
Die Kühlplattenelemente mit einem feuchten Tuch abwischen.



Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2009/125/EU.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Die Löschung von eventuell vorhandenen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

Änderungen vorbehalten.

Operating Manual Cooling plate elements

Important safety information

- The accessory set is only intended for use with the WMF Ambient cooling & warming plate (item number: 04 1545 0011).
- Switch off the appliance and always disconnect from the power supply before you replace the accessories.
- Follow the safety instructions for the WMF Ambient cooling & warming plate.

Purpose

The WMF Ambient cooling plate elements are designed to keep cold food cool on the WMF Ambient cooling & warming plate. Once the cooling capacity decreases, you can extend the duration of the cooling function by replacing the cooling plate elements.

Using the appliance for the first time

Remove all packaging from the set of accessories.

In order to provide maximum cooling capacity, the cooling plate elements must be chilled for at least four hours in the freezer at -18°C before being placed in the appliance.

Note: Risk of frostbite from direct and prolonged skin contact with the cooling plate elements when they are frozen. Before using the appliance for the first time, refer to the instruction manual for the WMF Ambient cooling & warming plate.

The hot plate must be completely cold before the cooling plate elements can be placed on it. The cooling plate elements must not be heated.

Caution: Always use both cooling plate elements from the accessory set and make sure they are always placed next to each other (never on top of each other). Risk of glass breakage if the cooling plate elements overlap.

Cleaning and care

Do not use any abrasive cleaning agents or sharp objects to clean the appliance.

Wipe the cooling plate elements with a damp cloth.



The appliance complies with European directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2009/125/EU.



At the end of its life, this product may not be disposed of in normal household waste, but must instead be taken to a collection point for recycling electrical and electronic appliances. The materials are recyclable in accordance with their labelling. Reuse, recycling and other ways of reutilising old appliances make an important contribution to protecting our environment. Please ask your local authorities for information about the appropriate disposal point. End users are personally responsible for deleting any personal data that may be stored on appliances they are disposing of.

Mode d'emploi Blocs réfrigérants

Information importante sur la sécurité

- Ce set d'accessoires convient uniquement à la plaque de maintien au froid et au chaud WMF Ambient (réf. article : 04 1545 0011).
- Éteindre l'appareil et toujours débrancher la fiche d'alimentation avant de remplacer les accessoires.
- Respecter les consignes de sécurité de la plaque de maintien au froid et au chaud WMF.

Usage prévu

Les blocs réfrigérants WMF Ambient sont conçus pour maintenir frais des plats froids sur la plaque de maintien au froid et au chaud WMF Ambient. Après réduction de la puissance de refroidissement, la durée de la fonction de refroidissement peut être prolongée en remplaçant les blocs réfrigérants.

Mise en service

Retirer tous les éléments d'emballage du set d'accessoires. Les blocs réfrigérants doivent être placés pendant au moins 4 heures au congélateur à une température de -18° C afin d'atteindre la puissance de refroidissement maximale avant d'être insérés dans la base de l'appareil.

Remarque : Risque de gelure en cas de contact direct et prolongé de la peau avec les blocs réfrigérants.

Se référer au mode d'emploi de la plaque de maintien au froid et au chaud WMF Ambient pour la mise en service. S'assurer que la plaque chauffante est entièrement froide avant d'y placer les blocs réfrigérants. Les blocs réfrigérants ne doivent pas être chauffés.

Attention : toujours disposer les deux blocs réfrigérants du set d'accessoires côte à côte et non pas superposés. Risque de bris de verre en cas de superposition des blocs réfrigérants.

Nettoyage et entretien

Ne pas utiliser de détergent abrasif ni d'objets pointus pour le nettoyage.
Essuyer les blocs réfrigérants avec un chiffon humide.



L'appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/CE, 2014/30/CE et 2009/125/CE.



Au terme de son utilisation, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers habituels, mais il doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Grâce à la réutilisation, au recyclage de matériaux ou à d'autres formes de recyclage des vieux appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.

Veuillez contacter votre municipalité pour connaître le centre de recyclage compétent. Le cas échéant, les utilisateurs finaux sont responsables de la suppression de toutes données personnelles présentes sur les anciens appareils mis au rebut.

Sous réserve de modifications.

Instrucciones de uso

Elementos enfriadores

Advertencias de seguridad importantes

- El juego de accesorios está previsto únicamente para su uso con la placa de enfriamiento y térmica WMF Ambient (número de artículo: 04 1545 0011).
- Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente antes de cambiar los accesorios.
- Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad para la placa de enfriamiento y térmica WMF Ambient.

Uso previsto

Los elementos enfriadores WMF están previstos para mantener frías las comidas sobre la placa de enfriamiento y térmica WMF Ambient. Cuando el rendimiento de enfriamiento empieza a disminuir, se puede prolongar la duración de la función de enfriamiento sustituyendo los elementos enfriadores.

Puesta en funcionamiento

Retire todo el embalaje del juego de accesorios.

Los elementos enfriadores deben refrigerarse durante al menos 4 horas en el congelador a una temperatura de -18 °C, para que alcancen el rendimiento de enfriamiento máximo antes de que se coloquen en el aparato base.

Indicación: Existe peligro de congelamiento en caso de un contacto directo con la piel prolongado cuando los elementos enfriadores están congelados.

Tenga en cuenta las instrucciones de uso cuando empiece a usar la placa de enfriamiento y térmica WMF Ambient.

Asegúrese de que la placa de calentamiento esté completamente fría antes de colocar los elementos enfriadores sobre ella. Los elementos enfriadores no deben calentarse.

Atención: Coloque siempre ambos elementos enfriadores del juego de accesorios. Estos deben colocarse siempre uno junto

al otro, y no uno encima del otro. Existe el peligro de que el vidrio se rompa si los elementos enfriadores se solapan.

Limpieza y cuidados

No utilice agentes limpiadores abrasivos ni objetos puntaiguados para la limpieza.
Frote los elementos enfriadores con un paño húmedo.



El aparato cumple las directivas europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2009/125/CE.



Al finalizar su ciclo de vida, el producto no debe desecharse con la basura doméstica, sino que debe llevarse a un punto de recogida y reciclaje para aparatos eléctricos y electrónicos.

Los materiales se reutilizan conforme a su etiquetado. Volver a usar, reciclar o utilizar con otro fin aparatos viejos ayuda a proteger el medio ambiente.

Pregunte a las autoridades locales por el lugar específico donde debe entregar o tirar el producto para su eliminación.

La eliminación de cualquier dato personal sobre el equipo de desecho que se va a eliminar debe ser llevado a cabo por el usuario final bajo su propia responsabilidad.

Sujeto a modificaciones..

Istruzioni per l'uso

Elementi della piastra refrigerante

Importanti indicazioni per la sicurezza

- Il set di accessori è destinato esclusivamente all'utilizzo con la piastra refrigerante/riscaldante WMF Ambient (codice articolo: 04 1545 0011).
- Spegnere l'apparecchio e staccare sempre la spina prima di sostituire gli accessori.
- Rispettare le indicazioni di sicurezza per la piastra refrigerante/riscaldante WMF Ambient.

Uso previsto

Gli elementi della piastra refrigerante WMF Ambient sono stati concepiti per mantenere fresche le pietanze fredde sulla piastra refrigerante/riscaldante WMF Ambient. In caso di riduzione della capacità di raffreddamento la durata della funzione di raffreddamento può essere prolungata tramite la sostituzione degli elementi della piastra refrigerante.

Messa in servizio

Rimuovere tutti gli imballaggi del set di accessori.

Prima di essere inseriti nell'unità base, per ottenere la capacità di raffreddamento massima, gli elementi della piastra refrigerante vanno tenuti per almeno 4 ore nel vano congelatore a una temperatura di -18 °C.

Avvertenza: Pericolo di congelamento in caso di contatto diretto e prolungato della pelle con gli elementi della piastra refrigerante congelati.

Rispettare le istruzioni per l'uso della piastra refrigerante/riscaldante WMF Ambient per la messa in servizio.

Accertarsi che la piastra riscaldante si sia completamente raffreddata prima di appoggiarvi sopra gli elementi della piastra refrigerante. Gli elementi della piastra refrigerante non devono essere riscaldati.

Attenzione: Disporre sempre entrambi gli elementi della piastra refrigerante del set di accessori uno accanto all'altro, mai uno sopra l'altro. Pericolo di rottura del vetro in caso di sovrapposizione degli elementi della piastra refrigerante.

Pulizia e manutenzione

Non utilizzare detergenti abrasivi e oggetti appuntiti per la pulizia.

Pulire gli elementi della piastra refrigerante con un panno umido.



L'apparecchio è conforme alle direttive europee 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2009/125/CE.



Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a un centro di riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.

I materiali possono essere riciclati in conformità alla loro etichettatura. Grazie al riciclaggio, al recupero dei materiali e ad altre forme di riutilizzo di vecchi apparecchi, si riesce a contribuire in modo significativo alla protezione dell'ambiente.

Per informazioni relative al centro di smaltimento, si prega di contattare l'amministrazione comunale.

La cancellazione di dati personali eventualmente presenti sull'apparecchio da smaltire è nella responsabilità dell'utente finale e deve essere effettuata da questi.

Con riserva di modifiche.

Gebruiksaanwijzing Koelementen

Belangrijke veiligheidsinstructies

- De accessoireset is enkel geschikt voor gebruik met de WMF Ambient koel- & warmhoudplaat (artikelnummer: 04 1545 0011).
- Schakel het apparaat uit en trek altijd de stekker uit het stopcontact, voordat u de koelementen verwisselt.
- Neem de veiligheidsinstructies voor de WMF Ambient koel- & warmhoudplaat in acht.

Gebruiksdoel

De WMF Ambient koelementen dienen om koude voedingsmiddelen koel te houden op de WMF Ambient koel- en warmhoudplaat. Als de koelcapaciteit is verminderd, kunt u de koelfunctie verlengen door de koelementen te verwisselen.

Ingebruikname

Verwijder alle verpakkingsonderdelen van de accessoireset. Koel de koelementen gedurende minstens 4 uur in het vriesvak bij een temperatuur van -18 °C. Ze hebben dan de maximale koelcapaciteit bereikt en kunnen in het basisapparaat worden aangebracht.

Opmerking: Bij langer, rechtstreeks contact van de bevroren koelementen met de huid bestaat het gevaar voor bevriezing van de huid.

Neem de gebruiksaanwijzing voor de WMF Ambient koel- & warmhoudplaat in acht voordat u het product in gebruik neemt.

Let erop dat de verwarmingsplaat volledig koud is voordat u de koelementen erop aanbrengt. De koelementen mogen niet worden verwarmd.

Let op: Breng de twee koelementen van de accessoireset nooit op elkaar aan, maar altijd naast elkaar. Er is een risico van glasbreuk als de koelementen elkaar overlappen.

Reiniging en onderhoud

Gebruik voor de reiniging geen schurende reinigingsmiddelen en geen spitse voorwerpen.

De koelementen met een vochtige doek afnemen.



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EG, 2014/30/EG en 2009/125/EG. Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huishoudelijke afval worden afgevoerd, maar moet in een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden aangeleverd.

De materialen zijn geschikt voor hergebruik naargelang hun markering. Door het aanbieden voor hergebruik, de verwerking van materialen of andere vormen van verwerking van oude apparaten, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Vraag informatie aan uw gemeentelijke instantie over het verzamelpunt voor afval.

De verwijdering van eventueel aanwezige persoonlijke gegevens op de af te voeren oude apparaten moet door de eindgebruiker onder eigen verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Wijzigingen voorbehouden.

Brugsanvisning

Kølelementer

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Tilbehørssættet er kun beregnet til anvendelse med WMF Ambient køle- og varmeplade (artikelnummer: 04 1545 0011).
- Sluk for apparatet, og træk altid stikket ud, før du skifter tilbehørsdelle.
- Følg sikkerhedsforskrifterne for WMF Ambient køle- og varmepladen.

Anvendelsesformål

WMF Ambient køleelementer er beregnet til at holde kolde retter kølige på WMF Ambient køle- og varmepladen. Når køleevnen reduceres, kan kølefunktionens varighed forlænges ved at udskifte kølepladerne.

Ibrugtagning

Fjern alle emballagedele fra tilbehørssættet.

Køleelementerne skal køles i mindst 4 timer i fryseren ved en temperatur på -18 °C, før køleelementerne sættes i apparatets grunddel for at opnå den maksimale køleevne.

Bemærk: Risiko for forfrysning ved længerevarende hudkontakt med køleelementerne i frossen tilstand.

Se brugsanvisningen til WMF Ambient køle- og varmepladen for anvisninger om ibrugtagning.

Vær opmærksom på, at varmepladen er fuldstændig kold, før køleelementerne må sættes på varmepladen. Køleelementerne må ikke opvarmes.

Forsigtigt: Isæt altid tilbehørssættets to køleelementer; køleelementerne må ikke isættes oven på hinanden, kun ved siden af hinanden. Der er risiko for glasbrud, når køleelementerne overlapper hinanden.

Rengøring og vedligeholdelse

Brug ikke skurende rengøringsmidler eller spidse genstande til rengøring.

Tør køleelementerne af med en fugtig klud.



Apparatet opfylder de europæiske direktiver 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.



Dette produkt må ved slutningen af dets levetid ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres på et opsamlingsssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater.

Materialerne kan genanvendes ifølge deres typebetegnelse. Ved aflevering af brugte apparater på en genbrugsplads bidrager du til beskyttelse af miljøet.

Kontakt din kommune for oplysninger om nærmeste genbrugsplads.

Slutbrugeren har selv ansvaret for at slette eventuelle personlige data på apparater, der skal bortskaffes.

Der tages forbehold for ændringer.

Användarguide

Kylelement

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Detta tillbehörsset är endast avsett för användning tillsammans med WMF Ambient kyl- och värmepotta (artikelnummer: 04 1545 0011).
- Stäng av apparaten och dra alltid ur kontakten innan du byter tillbehörsdelar.
- Observera säkerhetsanvisningarna för WMF Ambient kyl- och värmepotta.

Användningsområde

WMF Ambient kylelement är avsedda för att kyla kalla rätter på WMF Ambient kyl- och värmepotta. När kyleffekten har avtagit kan kylfunktionen förlängas genom att byta ut kylelementen.

Första användningen

Avlägsna alla förpackningsdelar från tillbehörssetet.

Kylelementen måste kylas minst 4 timmar i frysfacket vid en temperatur på -18 °C för att uppnå maximal kylkapacitet innan de sätts in i basenheten.

Observera: Risk för köldskador i huden vid längre direktkontakt med kylelementen i fryst tillstånd.

Läs bruksanvisningen för WMF Ambient kyl- och värmepotta innan du börjar använda apparaten.

Se till att värmepottan har svalnat helt innan kylelementen placeras på den. Kylelementen får inte värmas upp.

Obs! Använd alltid båda kylelementen från tillbehörssetet och placera dem aldrig på varandra, utan bredvid varandra.

Om kylelementen överlappar finns det risk att glaset går sönder.

Rengöring och skötsel

Använd inga slipande rengöringsmedel och inga vassa föremål för rengöring.
Torka av kylelementen med en fuktig trasa.



Apparaten motsvarar de europeiska riktlinjerna 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2009/125/EU.



Den här produkten får inte kastas tillsammans med hushållsavfall när den är uttjänt, utan ska lämnas in på en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt avfall.

Hur de olika materialen ska återvinnas ser du på märkningen. Genom att återvinna gamla hushållsapparater bidrar du till att skydda miljön.

Kontakta din kommun för information om var närmaste återvinningsstation ligger.

Borttagning av eventuella personuppgifter på uttjänta apparater ansvarar användaren själv för.

Med reservation för ändringar.

Käyttöohje Jäädytyselementit

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tämä lisävarustesarja on tarkoitettu käytettäväksi vain WMF Ambient -jäähdys- ja lämpimänäpitolevyn kanssa (tuotenumero: 04 1545 0011).
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke aina pistorasiasta ennen lisävarusteosien vaihtoa.
- Noudata WMF Ambient -jäähdys- ja lämpimänäpitolevyn turvallisuusohjeita.

Käyttötarkoitus

WMF Ambient -jäädytyselementit on tarkoitettu kylmien ruokien kylmänäpitoon WMF Ambient -jäähdys- ja lämpimänäpitolevyllä. Jäädytystehon laskiessa jäädytystoiminnon kestoaa voidaan pidentää vaihtamalla jäädytyselementtiä.

Käyttöönotto

Poista lisälaitte pakkauksestaan.

Jäädytyselementtejä on jäädytettävä pakastimessa vähintään 4 tunnin ajan -18 °C:n lämpötilassa maksimi-jäädytystehon saavuttamiseksi ennen niiden asettamista peruslaitteeseen.

Ohje: Pitempiaikainen ihokosketus kylmien jäädytyselementtien kanssa voi aiheuttaa jäätymisvaaran.

Noudata WMF Ambient -jäähdys- ja lämpimänäpitolevyn käyttöohjettaa.

Varmista, että lämpölevy on täysin jäähtynyt, ennen kuin jäädytyselementit asetetaan sen päälle. Jäädytyselementtejä ei saa lämmittää.

Huomautus: Käytä aina lisävarustesarjan molempia jäädytyselementtejä ja aseta ne aina vierekkäin, ei koskaan päällekkäin. Jos jäädytyselementit ovat päällekkäin, lasi voi rikkoutua.

Puhdistaminen ja hoito

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita äläkä teräviä esineitä. Pyyhi jäädytyselementit puhtaaksi kostealla liinalla.



Laite vastaa EU:n direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2009/125/EU määräyksiä.



Tätä tuotetta ei saa hävittää sen elinkaaren päätyttyä tavallisten kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektri- ja elektrolyyppiteiden keräyspisteesseen kierrätystä varten.

Valmistusaineet soveltuват uusiokäyttöön tunnusmerkintänsä mukaisesti. Uusiokäytön, raaka-aineiden hyödyntämisen tai muunlaisten käytettyjen laitteiden hyödyntämismuotojen avulla edistät omalta osalta siihen ympäristönsuojelua.

Tiedustele kuntasi viranomaisilta asianomaisten keräyspisteen sijaintia.

Loppukäyttäjän on itse huolehdittava mahdollisten henkilötietojen poistamisesta hävitettävistä laitteista.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Bruksanvisning

Kjøleplateelementer

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Tilbehørsettet er kun beregnet for bruk med WMF Ambient kjøle- og varmholdingsplate (art.nr. 04 1545 0011).
- Slå alltid av apparatet og trekk ut støpselet før du bytter ut tilbehørsdeler.
- Følg sikkerhetsanvisningene for WMF Ambient kjøle- og varmholdingsplate.

Tiltenkt bruk

WMF Ambient kjøleplateelementer er beregnet til å holde matvarer kalde på WMF Ambient kjøle- og varmholdingsplate. Når kjøleeffekten avtar, kan varigheten for kjølefunksjonen forlenges ved å bytte kjøleplateelementene.

Ta apparatet i bruk

Fjern all emballasje fra tilbehørssettet.

Før kjøleplateelementene settes inn i basisapparatet, må de ligge minst 4 timer i dypfryser ved en temperatur på -18 °C for å nå maks. kjøleeffekt.

Merk: Fare for frostskader ved lengre tids direkte hudkontakt med kjøleplateelementene i nedfryst tilstand.

Følg sikkerhetsinstruksjonene for WMF Ambient kjøle- og varmholdingsplate før du tar platene i bruk.

Se til at varmeplaten er helt kald før du plasserer kjøleplateelementene oppå den. Kjøleplateelementene skal ikke varmes opp.

Viktig: Sett alltid inn begge kjøleplateelementene i tilbehørssettet, og aldri oppå hverandre, men ved siden av hverandre. Det er fare for at glasset sprekker hvis kjøleplateelementene overlapper hverandre.

Rengjøring og vedlikehold

Ikke bruke skuremidler og spisse gjenstander til rengjøring. Tørk av kjøleplateelementene med en fuktig klut.



Apparatet er i samsvar med EU-direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.



Dette produktet må på slutten av levetiden ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres til et returpunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.

Materialene kan gjenvinnes i henhold til sine spesifikasjoner. Ved gjenbruk, materialgjenvinning eller andre former for resirkulering yter man et viktig bidrag for miljøet vårt.

Ta eventuelt kontakt med kommunen for informasjon om ansvarlig returpunkt.

Sletting av personopplysninger på avfallsutstyret som skal avhendes, må utføres av sluttbrukeren på eget ansvar.

Med forbehold om endringer.

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de