

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** DAEWOO

**Anschrift des Lieferanten:** VESTEL HOLLAND B.V. GERMANY BRANCH OFFICE, PARKRING 6 D-85748 GARCHING BEI MÜNCHEN/GERMANY, DE

**Modellkennung:** WM-FB8514W1A-DE

## Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(a)</sup> (kg)	8,0		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	53
Energieeffizienzindex <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )	52,0		Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>	A	
Wascheffizienzindex <sup>(a)</sup>	1,031		Spülwirkung (g/kg) <sup>(a)</sup>	5,0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,473		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	48	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(a)</sup> (°C)	Nennkapazität	37	Gewichtete Restfeuchte <sup>(a)</sup> (%)	53,4	
	Halbe Nennkapazität	28			
	Viertel der Nennkapazität	22			
Schleuderdrehzahl <sup>(a)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1 330	Schleudereffizienzklasse <sup>(a)</sup>	B	
	Halbe Nennkapazität	1 330			
	Viertel der	1 330			

	Nennkapazität			
Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:38	Art	Freistehend
	Halbe Nennkapazität	2:48		
	Viertel der Nennkapazität	2:48		
Luftschallemissionen im Schleudergang <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)		76	Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup> (Schleudergang)	B
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)		0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	1,00
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)		4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0,00
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate</b>				
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>			<b>NEIN</b>	
<b>Weitere Angaben:</b>				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="https://daewooelectronics.com/">https://daewooelectronics.com/</a>				

(a) für das Programm „eco 40-60“.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 02



**EPREL-Eintragungsnummer** 2221522

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2221522>

**Lieferant:** Vestel Holland B.V. (Importeur)

**Website:** <http://vestelbenelux.nl/en/>

**Kundenbetreuung:**

**Name:** VESTEL HOLLAND B.V. GERMANY BRANCH OFFICE

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [info@vestel-germany.de](mailto:info@vestel-germany.de)

**Telefonnummer:** +49 89 552950

**Anschrift:**

PARKRING 6 D-85748 GARCHING BEI MÜNCHEN/GERMANY  
Deutschland



## WM-FB8514W1A-DE

EAN: 8698902514965

UVP: 829,00 €

- Energieeffizienzklasse A (A-G)
- 8 kg - geeignet für Haushalte von 3-4 Personen
- Max. Schleudertzahl 1400 U/min
- AquaStop - Schutz vor Wasserschäden
- Anti-Allergie-Programm, besonders für Allergiker geeignet
- 15 Programme – inklusive 15 Min. Kurzprogramm



## HIGHLIGHTS



### Inverter Motor

Dank des Inverter Motors profitieren Sie von einer überragenden Effizienz, einem reduzierten Geräuschpegel, einer längeren Lebensdauer Ihres Gerätes, einer höheren Verlässlichkeit und mehr Leistung



### AquaStop

Der integrierte Überlaufschutz erkennt mögliche Probleme mit der Wasserversorgung die zu einem Überlaufen der Waschmaschine führen können. In diesem Fall wird die Ablaufpumpe automatisch aktiviert um einem Wasserschaden vorzubeugen



### Eco-Logic

Unsere Daewoo Eco-Logic Nachhaltigkeitslösung erkennt die Beladung der Waschmaschine und passt den Wasserverbrauch und die Programmdauer automatisch an. Hierdurch kann der Energieverbrauch um bis zu 50% reduziert werden. Das spart Zeit, Energie und Wasser



### Allergy Safe

Allergy Safe bietet eine Hygienelösung die bis zu 99,9% der allgemeinen Allergene und Bakterien beseitigt. Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der Allergy UK

## TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN	
Trommelvolumen in l	51
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369)	8
Maximale Schleuderdrehzahl in U/min. (2010/30/EC)	1400
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Farbe Gerät	Weiß
Wifi	Nein
Farbe LED-Anzeige	Weiß
EcoLogic System	Ja
Schaumschutz	Ja
Unwuchtkontrolle	Ja
Überlaufschutz	Ja
Steuerung	Elektronisch
Fehlererkennungssystem	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
Höhenverstellbare FüÙe	Ja - Alle
Maximale Höhenverstellung der FüÙe in mm	15
Anzeige für Kindersicherung	Nein
Waschzyklusanzeige	Nein
Bullauge	Glas
Türanschlag	Links
Länge Anschlusskabel in cm	160
Stromverbrauch in W bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369)	4
Automatikprogramm	Nein
Kaltwäsche	Ja
Schmutzerkennung	Nein
Programmablaufanzeige	Nein
Schleuderdrehzahl Optionen	Variabel
Option „Nicht Schleudern“	Ja
Startzeitvorwahl max. in Std.	23
Getrennte Temperaturwahl möglich	Ja
Textilart Erkennung	Nein
Mengenerkennung	Ja
Wasser plus	Nein
Knitterschutz	Nein
Art der Türöffnung	Griff
Geräteart	Frontlader
Innenbeleuchtung	Nein
Art des Motors	BLDC
Restzeitanzeige	Ja
Anzeige für Türverriegelung	Nein
Anzeige für Reinigung Pumpenfilter	Nein
Anzeige Wasserstand	Nein
Bedienelemente	Tasten
Bauform	Freistehend
Kalt-/Warmwasseranschluss	Nein
Art des Wasserschutzsystems	Aquastop
Dampffunktion	Nein
PROGRAMME	
Programm 1	Baumwolle
Programm 2	Eco 40-60
Programm 3	Baumwolle Vorwäsche
Programm 4	Baumwolle 20°C
Programm 5	Buntwäsche
Programm 6	Wolle
Programm 7	Spülen
Programm 8	Anti-Allergie
Programm 9	Schleudern/Abpumpen
Programm 10	Hand- / Feinwäsche
Programm 11	Synthetik
Programm 12	Daunen
Programm 13	Jeans
Programm 14	Kurz 60' 60°C
Programm 15	Extrakurz 15 Min.
AUSSTATTUNG	
Durchmesser Türöffnung in cm	30
Durchmesser Türe in cm	47
Trommelmaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte abnehmbar	Nein

<b>LEISTUNG, ENERGIE, SPANNUNG UND VERBRAUCH</b>	
Programmdauer in Min. des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei voller Beladung	218
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Absicherung in A	10
Anschlusswert in W	2100
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)	48
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369)	47
Luftschallemissionen in dB (EU 2017/1369)	76
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)	B
<b>MASSE UND GEWICHTE</b>	
Gerätehöhe in mm	845
Gerätebreite in mm	597
Gerätetiefe in mm	527
Höhe verpacktes Gerät in mm	881
Breite verpacktes Gerät in mm	641
Tiefe verpacktes Produkt in mm	577
Nettogewicht in kg	65
Bruttogewicht in kg	66
Containermengen (20'/40'/HC)	72/144/216

\*Status am 04.02.2025 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.