




Crosstrainer CT 70



Achtung:

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

Inhalt

Sicherheitshinweise

Komponentenstückliste

Montageanleitung

Computerbetrieb

Liste der Einzelteile


Modell:
CT 70

Dieses
Handbuch zum
späteren
Nachschlagen
gut aufbewahren.
2020- 7-26

**BENUTZER
HANDBUCH**

Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Komponentenstückliste	4
Montageanleitung	7-14
Computerbetrieb	13-22
Wartung	22
Liste der Einzelteile	23-24



Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
2. Der Besitzer dieser Maschine muss alle Benutzer über alle vorbeugenden Maßnahmen informieren. Befolgen Sie die Anweisungen genau.
3. Bitte stellen Sie diese Maschine auf einer ebenen Fläche, geschützt vor Feuchtigkeit und Staub auf. Legen Sie eine Matte unter die Maschine, um den Boden und den Teppich zu schützen. Sorgen Sie aus Sicherheitsgründen dafür, dass um Ihre Geräte mindestens 0,5 m Platz ist.
4. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, und ziehen Sie die Schrauben sofort nach der routinemäßigen Inspektion und Montage aller Teile fest.
5. Kinder sollten nicht in der Nähe des Geräts sein. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt in einem Raum mit einem Standrad.
6. Bitte tragen Sie bei Verwendung dieser Maschine geeignete Sportbekleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung, die sich in dem Gerät verfangen könnte.
7. Wenn Sie während des Trainings Schmerzen haben oder Ihnen schwindelig wird, brechen Sie das Training sofort ab und machen Sie einige beruhigende Übungen.
8. Die Pulssensoren sind keine medizinischen Messgeräte. Viele Faktoren, einschließlich Sport, können die Herzfrequenzanzeige beeinflussen. Der Pulssensor ist nur ein Hilfsmittel zur Messung der ungefähren Herzfrequenz.





WARNUNG:

Dieses Heimtrainer entspricht den Sicherheitsstandards. Bei der Verwendung von Sportgeräten sollten jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Lesen Sie die Anweisungen und die folgenden Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch, bevor Sie das Rudergerät aufbauen und verwenden.



1. Dieses Gerät darf nicht von zwei oder mehr Personen gleichzeitig benutzt werden.
2. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, verwenden Sie es bitte nur unter Anleitung eines Arztes.
3. Die Herzfrequenzdaten dienen nur als Referenz und nicht für medizinische Zwecke.
4. Kinder, behinderte Personen und Haustiere sollten sich von diesem Gerät fern halten, um Unfälle zu vermeiden.

Komponentenstückli


Bitte überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Teile vorhanden sind

	1		1 / 1 / 1
	1		1 / 1
	2		2 / 2
	1		1
	1		1 / 1
	1		1 / 1
	1		1 / 1
	1		2
	1		1
	1 / 1		1

Komponentenstückliste




Komponenten -



Montageanleitung


#T-1	#T-2	#T-3	#T-4	X4	#T-17	#T-16
						



Schritt 1

1. Befestigen Sie **(S)** an **(G)** mit je 2 **(T-2)**, **(T-3)** und **(T-4)**.
2. Befestigen Sie **(G-34)** an **(S)** mit 2 **(T-1)**.
3. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um **(R)** und **(G-33)** zu montieren.


Montageanleitung



Schritt 2

1. Befestigen Sie **(G-30)** an **(P-1)** mit vier **(T-14)** und **(T-15)**.
2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um einen **(G-30)** an **(Q-1)** zu befestigen.
3. Befestigen Sie **(P-1)** an der rechten Seitenachse von **(G)**. Mit **(T-6)**, **(T-3)** befestigen.
4. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um **(Q-1)** an der rechten Seite von **(G)** zu montieren.


Montageanleitung



Schritt 3

1. Befestigen Sie (I-2) an (G-37), befestigen Sie (I-10) an (G) mit 4 (G-39), (G-42) und (G-40).


Montageanleitung



Schritt 4

1. Befestigen Sie **(G-25)** und **(G-35)** an **(I-1)** mit jeweils 1 **(I-4)**.
2. Befestigen Sie **(N-1)** an **(I-1)** mit **(T-8)** und **(T-6)**.
3. Befestigen Sie **(N-1)** an **(P-1)** mit jeweils 2 **(T-5)** und **(T-4)**.
4. Befestigen Sie **(G-28)** und **(G-29)** an der Verbindungsstelle von **(N-1)** und **(P-1)** mit 2 **(T-1)**.


Montageanleitung



Schritt 5

1. Setzen Sie **(L)** in **(N-1)** ein und befestigen Sie es mit 4 **(T-5)**, **(T-3)** und **(T-7)**.
2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um **(M)** an **(N-1)** zu befestigen.


Montageanleitung



Schritt 6

1. Befestigen Sie **(G-24)** an **(G-25)** mit 2 **(T-9)**.
2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um **(G-26)** an **(G-27)** zu befestigen.


Montageanleitung



Schritt 7

1. Befestigen Sie **(K)** an **(I-1)** mit **(T-11)**, **(T-13)** und **(T-12)**.

Montageanleitung



Schritt 8

1. Befestigen Sie **(K-5)** und **(I-2)** an den Kabeln von Konsole **(A)**. Befestigen Sie dann **Konsole (A)** an **(I-1)** mit 4 **(A-1)**.
2. Befestigen Sie **(G-23)** und **(G22)** an der **(I-1)** mit jeweils 2 **(T-10)** und 1 **(T-5)**.

Computerprogrammierung

ELEMENT	BESCHREIBUNG
TIME	Hochzählen – Kein voreingestelltes Ziel. Die Zeit wird von 00:00 bis maximal 99:59 hochgezählt, wobei die Schrittweite 1 Minute beträgt. Countdown – Wenn Sie mit der voreingestellten Zeit trainieren, zählt die Zeit von der voreingestellten Zeit bis 00:00 herunter. Die Auswahl-Schrittweite beträgt 1 Minute zwischen 00:00 und 99:00.
SPEED	Zeigt die aktuelle Trainingsgeschwindigkeit an. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 99,9 km/h oder mph.
RPM	Zeigt die Umdrehungen pro Minute an. Anzeigebereich 0~15~999
DISTANCE	Akkumuliert die Gesamtentfernung von 0,00 bis 99,99 km oder mi. Der Benutzer kann eine Zielentfernung mit der UP/DOWN-Taste voreinstellen. Die Auswahl-Schrittweite beträgt 0,1 km oder mi zwischen 0,00 und 99,90.
CALORIES	Akkumuliert den Kalorienverbrauch während des Trainings von 0 bis maximal 9999 Kalorien. (Diese Daten sind eine grobe Richtlinie für den Vergleich verschiedener Trainingseinheiten und nicht für medizinische Behandlung verwendbar.)
PULSE	Der Benutzer kann einen Zielimpuls von 0 - 30 bis 230 einstellen. Der Computersummer piept, wenn die tatsächliche Herzfrequenz während des Trainings über dem Zielwert liegt.
WATTS	Zeigt die aktuelle Trainingsleistung an. Anzeigebereich 0~999.
MANUAL	Manuelles Training.
BEGINNER	Auswahl von 4 PROGRAMMEN.
ADVANCE	Auswahl von 4 PROGRAMMEN.
SPORTY	Auswahl von 4 PROGRAMMEN.
CARDIO	Trainingsmodus mit Ziel-HF.
WATT PROGRAM	LEISTUNGskonstanter Trainingsmodus.

ELEMENT	BESCHREIBUNG
UP (Geber)	Erhöht den Widerstand Einstellen der Auswahl.
DOWN (Geber)	Verringert den Widerstand Einstellen der Auswahl.
Mode / Enter	Einstellung oder Auswahl bestätigen.
Reset	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Computer wird neu gestartet und beginnt mit der Benutzereinstellung.


	Kehren Sie während des voreingestellten Trainingswerts oder des Stoppmodus zum Hauptmenü zurück.
Start / Stop	Starten oder beenden Sie das Training.
Recovery	Testen Sie den Status der Herzfrequenz-Erholung.
Body fat	Im Stoppmodus drücken zur Körperfettmessung

Computerprogrammierung

BETRIEB:

EINSCHALTEN

Wenn Sie das Netzteil einstecken, schaltet sich der Computer ein und zeigt alle Elemente 2 Sekunden lang auf dem LCD an (Zeichnung 1).



Zeichnung 1

TRAININGSAUSWAHL

Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um den Trainingsmodus auszuwählen: Manuell (Zeichnung 2) → Anfänger (Zeichnung 3) → Fortgeschrittene (Zeichnung 4) → Sportlich (Zeichnung 5) → Kardio (Zeichnung 6) → Watt (Zeichnung 7).



Zeichnung 2



Zeichnung 3




Zeichnung 4



Zeichnung 5



Zeichnung 6



Zeichnung 7

Manueller Modus

Drücken Sie im Hauptmenü START, um das Training im manuellen Modus zu starten.

1. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um das Trainingsprogramm auszuwählen. Wählen Sie Manuell und drücken Sie MODE / ENTER, um zu beginnen.
2. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um TIME (Zeichnung 8), DISTANCE (Zeichnung 9), CALORIES (Zeichnung 10), PULSE (Zeichnung 11) einzustellen und drücken Sie MODE / ENTER, um zu bestätigen.
3. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu starten. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um die Laststufe einzustellen. Die Laststufe wird im WATT-Fenster angezeigt; erfolgt für 3 s keine Anpassung, wechselt es zur Anzeige von WATT (Zeichnung 12).
4. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu beenden. Drücken Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


Computerprogrammierung




Zeichnung 8




Zeichnung 9



Zeichnung 10




Zeichnung 11



Zeichnung 12

Modus Anfänger

1. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um das Trainingsprogramm auszuwählen, wählen Sie den Modus Anfänger und drücken Sie MODE / ENTER, um anzufangen.
2. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um Anfängerprogramm 1~4 auszuwählen (Zeichnung 13) und drücken Sie MODE / ENTER, um zu beginnen.
3. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um TIME einzustellen.
4. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu starten. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um die Laststufe einzustellen.
5. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu pausieren. Verwenden Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.




Zeichnung 13

Modus Fortgeschrittene

1. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um das Trainingsprogramm auszuwählen, wählen Sie den Modus Anfänger und drücken Sie MODE / ENTER, um anzufangen.
2. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um Fortgeschrittenenprogramm 1~4 auszuwählen (Zeichnung 14) und drücken Sie MODE / ENTER, um zu beginnen.
3. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um TIME einzustellen.
4. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu starten. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um die Laststufe einzustellen.
5. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu pausieren. Verwenden Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


Computerprogrammierung



Zeichnung 14

Modus Sportlich

1. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um das Trainingsprogramm auszuwählen, wählen Sie den Modus Sportlich und drücken Sie MODE / ENTER, um anzufangen.
2. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um Programm Sportlich 1~4 auszuwählen (Zeichnung 15) und drücken Sie MODE / ENTER, um zu beginnen.
3. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um TIME einzustellen.
4. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu starten. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um die Laststufe einzustellen.
5. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu pausieren. Verwenden Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.




Zeichnung 15

Modus Kardio

1. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um das Trainingsprogramm auszuwählen. Wählen Sie H.R.C. und drücken Sie MODE / ENTER, um zu beginnen.
2. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um das Alter einzustellen (Zeichnung 16).

3. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber) , um 55 % auszuwählen (Zeichnung 17).75 %90 % oder TAG (ZIEL HF) (Standard: 100).
4. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um die TRAININGSZEIT einzustellen.
5. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu starten oder zu beenden. Verwenden Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.



Zeichnung 16



Zeichnung 17

Modus Watt

1. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um das Trainingsprogramm auszuwählen, wählen Sie WATT und drücken Sie MODE / ENTER, um zu beginnen.
2. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um das WATT-Ziel festzulegen. (Standard: 120, Zeichnung 18)
3. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um die TRAININGSZEIT einzustellen.
4. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu starten. Verwenden Sie UP oder DOWN (Geber), um die Laststufe einzustellen.
5. Drücken Sie die START / STOP Taste, um das Training zu pausieren. Verwenden Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


Computerprogrammierung



Zeichnung 18

ERHOLUNG

Halten Sie nach einer gewissen Zeit des Trainings die Handgriffe oder den Brustgurt fest und drücken Sie die Taste ERHOLUNG. Alle Funktionsanzeigen werden angehalten. Nur „TIME“ zählt von 00:60 bis 00:00 herunter (Zeichnung 19). Der Bildschirm zeigt Ihren Herzfrequenz-Erholungsstatus mit F1, F2... bis F6 an. F1 ist am besten, F6 ist am schlechtesten (Zeichnung 20). Der Benutzer kann weiter trainieren, um den Status der Herzfrequenzerholung zu verbessern. (Drücken Sie die ERHOLUNG-Taste erneut, um zur Hauptanzeige zurückzukehren.)



Zeichnung 19



Zeichnung 20

KÖRPERFETT


1. Drücken Sie im STOP-Modus die Taste KÖRPERFETT, um die Körperfettmessung zu starten.
2. Die Konsole bittet den Benutzer GESCHLECHT (Zeichnung 21), ALTER, GRÖÖE und GEWICHT einzugeben und beginnt dann mit der Messung.
3. Während der Messung muss der Benutzer beide Hände an den Handgriffen haben. Auf dem LCD wird 8 Sekunden lang „=“ „=“ (Zeichnung 22) angezeigt, bis der Computer die Messung beendet hat.
4. Auf dem LCD wird 30 Sekunden lang das Hinweis-Symbol KÖRPERFETT, der KÖRPERFETT Prozentsatz (Zeichnung 23) und der BMI (Zeichnung 24) angezeigt.

5. Fehlermeldung:

*Wenn das LCD „=“ „=“ (Zeichnung 25) anzeigt, bedeutet dies, dass Sie den Griff nicht richtig halten oder den Brustgurt nicht richtig tragen.

*E-1–Es wurde kein Herzfrequenzsignaleingang erkannt.

*E-4–Tritt auf, wenn FETT % unter 5 liegt oder 50 überschreitet und das BMI-Ergebnis unter 5 liegt oder 50 überschreitet (Zeichnung 26).




Zeichnung 21




Zeichnung 22


Computerprogrammierung




Zeichnung 23



Zeichnung 24



Zeichnung 25



Zeichnung 26

Bemerkung:

1. Wenn Sie 4 Minuten nicht treten oder kein Puls gemessen wird, wechselt die Konsole in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Konsole zu aktivieren.
2. Wenn der Computer nicht normal funktioniert, ziehen Sie den Adapter heraus und schließen Sie ihn erneut an.

Computerprogrammierung

APP



1. Diese Konsole kann per APP über Bluetooth oder Tunelinc mit einem Smart Device verbunden werden.
2. Sobald die Konsole über Bluetooth oder Tunelinc mit dem Smart Device verbunden ist, wird die Konsole ausgeschaltet.

3. Download der App und Installation

IOS: Suchen Sie bitte im App Store nach „IC + Training APP “.

Android: Suchen Sie bitte bei Google Play nach „Iconsole + Training “.

Oder scannen Sie den QR-Code und downloaden und installieren Sie die App auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet.

iConsole Global



Wartung

1. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben und Muttern jedes Teils befestigt sind, ob der Einstellknopf eingerastet ist, ob der rotierende Teil flexibel ist und ob verschlissene oder beschädigte Teile vorhanden sind. Sind alle Teile in gutem Zustand, kann die Sicherheit der Ausrüstung garantiert werden;
2. Abgenutzte oder beschädigte Teile sollten sofort entfernt oder zum Austausch an das Wartungszentrum geschickt werden.
3. Halten Sie das Gerät sauber, aber wischen Sie es nicht mit sauren, alkalischen oder organischen Lösungen ab.

Störungs- und Fehlerbehebung:

Störung	Ursache	Lösungen
Basis nicht flach	1. Der Boden ist nicht flach oder hat kleine Unebenheiten 2. Die Basis wurde beim	1. Beseitigen Sie Unebenheiten 2. Lösen Sie die Verbindungsschraube des Gestells, um die Basis auszurichten, und

	Zusammenbau des Rahmens nicht geebnet.	ziehen Sie die Schraube wieder fest 3. Stellen Sie die verschobene Fußabdeckung des Unterrohrs ein
Griff instabil	Schraube ist gelöst	Ziehen Sie die Schraube fest
Rotierende Teile machen ungewöhnliche Geräusche	Lückenstörung	Öffnen Sie die Abdeckung, um sie anzupassen
Geringer Widerstand	1. Die Widerstandslücke vergrößert sich 2. Der Spinner ist beschädigt 3. Riemenschlupf	1. Öffnen Sie die Abdeckung, um sie anzupassen; 2. Ersetzen; 3. Öffnen Sie die Abdeckung, um sie anzupassen

Liste der Einzelteile

Schlüsselnr.	Beschreibung	ANZ	Schlüsselnr.	Beschreibung	ANZ
A	Konsole	1	G-37	Kabel des Spannungsmotorsensors	1
A-1	M5*10 mm Kreuzschlitzschraube	4	G-38	Spannmotor	1
B	Riemenscheibenbaugruppe	1	G-39	M8xP1,25x16L (6m/m) Kreuzschlitzschraube	6
B-1	M8xP1,25x12Lx5t Sechskantmutter	3	G-40	φ8xφ19x2t Unterlegscheibe	4
B-2	φ280*6mm Riemenscheibe	1	G-41	φ8xφ19x2t Halbkreisscheibe	2
B-3	φ 20*138L(45#) Achsenbaugruppe	1	G-42	φ8,1*φ12,9*2,4T Federscheibe	6
B-4	φ20,5xφ25x7,5mmL Hülse	1	I	Konsolensäulenbaugruppe	1
C	Schwungradbaugruppe	1	I-1	Konsolensäule	1
C-1	φ250*32W Schwungrad	1	I-2	Hauptsensorkabel	1
C-2	3/8"-26x4,5t 30# Mutter	3	I-3	φ45*φ17*20L Nylonhülse	2
C-3	113,5L Z9E Schwungradachse	1	I-4	M6x16L Schraube	2
C-4	3/8"-26 30# 7T Mutter	2	I-5	M5x20 Kreuzschlitzschraube	2
C-5	φ10xφ14x1t Unterlegscheibe	1	K	Fester Griff Baugruppe	1
C-6	6000RS Lager	1	K-1	Fester Griff	1
C-7	6300RS Lager	1	K-2	Handgriff	2
C-8	φ10xφ14x6mmL Nylonhülse	1	K-3	φ1" Endkappe	2
D	Riemen Spannungshalterungsbaugruppe	1	K-4	Griffpulssensor	2
D-1	Riemen-Spannbügel	1	K-5	Pulssensordraht handhaben	1
D-2	Riemen-Spannrad	1	K-6	M4x20L Kreuzschlitzschraube	2
D-3	M6xP1,0x20mmL 281150 Sechskantmutter	1	L	Linker beweglicher Griff-Baugruppe	1
D-4	M6xP1,0x20mmL 208163 Sechskantmutter	1	L-1	Linker beweglicher Griff	1
D-5	φ6,4xφ17x1,52t 014033 Unterlegscheibe	1	L-2	720Lxφ30x5m/m Griff	2
D-6	M10xP1,5x50L 281149 Unterlegscheibe	1	L-3	φ1 1/4" Endkappe	2
D-7	φ10,5xφ15x0,3t Wellendichtung	1	M	Rechter beweglicher Griff-Baugruppe	1
D-8	M6xP1,0x12L Sechskantmutter	1	M-1	Rechter beweglicher Griff	1
D-9	φ6xφ13x1t Unterlegscheibe	1	N	Bewegliches Armteil-Baugruppe	2
E	Drehscheibe	1	N-1	Bewegliches Armteil	1
E-1	Drehkreuz	2	N-2	φ24*φ45*15L Lagergehäuse	2
E-2	Drehscheibe	2	N-3	6003RS Lager	2
E-3	Drehscheibenabdeckung	2	N-4	523,5*L19*53L Hülse	1
E-4	M5x16L Kreuzschlitzschraube	8	P	Linker Fußtritt-Baugruppe	1
F	Magnethalterung-Baugruppe	1	P-1	Linker Fußtritt	1

F-1	φ6xφ13x1t Unterlegscheibe	2	P-2	φ45*φ17*20L Nylonhülse	4
-----	---------------------------	---	-----	------------------------	---

Liste der Einzelteile

F-2	M6xP1,0*16L Sechskantmutter	2	P-3	Φ 17*M8*41L Achse	2
F-3	φ6mm Federscheibe	2	P-4	2203-2RS Lager	2
G	Hauptgestell	1	P-5	φ40mm Innenfederclip	2
G-2	M10xP1,25x9T Mutter	2	Q	Rechter Fußtritt-Baugruppe	1
G-3	M20*P1,0 Nylonmutter	1	Q-1	Rechter Fußtritt	1
G-4	φ20,3xφ30x1t Unterlegscheibe	1	R	Vordere Stabilisatorenbaugruppe	1
G-5	Reed-Baugruppe	1	R-1	Vorderer Stabilisator	1
G-6	Reed-Halterung	1	R-2	Transportrad	2
G-7	φ5xφ10x1tmm Unterlegscheibe	1	R-3	M8xP1,25x45L Inbusschraube	2
G-8	DC φ3mm Kabel mit Buchse	1	R-4	φ8xφ19x2t Unterlegscheibe	4
G-9	M4x10L Dreiecksgewindeschraube	1	R-5	M8 Nylonmutter	2
G-10	6004RS Lager	2	R-6	SP209M Nivellierer Fuß	4
G-11	J6 1219m/m Riemenscheibe	1	R-7	40*80mm ovale Endkappe	4
G-12	Linke Abdeckung	1	S	Heckstabilisatorbaugruppe	1
G-13	Rechte Abdeckung	1	S-1	Heckstabilisator	1
G-14	M4x50L Kreuzschlitzschraube	6	T	Geräteteile	1
G-15	M5x16L Kreuzschlitzschraube	8	T-1	M5x20L Inbusschraube	8
G-19	M5x16L Kreuzschlitzschraube	4	T-2	M8xP1,25x55L(6m/m) Inbusschraube	4
G-20	Kabelende	1	T-3	φ8*φ14*2T Federscheibe	14
G-21	Konsolenaäule-Basisabdeckung	1	T-4	φ8xφ19x2t Federscheibe	8
G-22	Linke Säulenabdeckung der Konsole (oben)	1	T-5	M8xP1,25x16L(6m/m) Inbusschraube	14
G-23	Rechte Konsolenmastabdeckung (oben)	1	T-6	φ8,5xφ25x2t Unterlegscheibe	4
G-24	Abdeckung des linken beweglichen Armteils (oben)	1	T-7	φ8xφ19x2t D-förmige Unterlegscheibe	8
G-25	Abdeckung des linken beweglichen Armteils (unten)	1	T-8	M8xP1,0x20L Sechskantschraube	2
G-26	Abdeckung des rechten beweglichen Armteils (oben)	1	T-9	M4 * 12L Philip Schraube	4
G-27	Abdeckung des rechten beweglichen Armteils (unten)	1	T-10	M4x50L Kreuzschlitzschraube	2
G-28	Abdeckung des linken Fußtritts	2	T-11	M7xP1,0x30L Inbusschraube mit Kuppelkopf	1
G-29	Abdeckung des linken Fußtritts	2	T-12	φ7xφ12x1t Unterlegscheibe	1
G-30	Linkes Pedal	1	T-13	φ7x2t Federscheibe	1
G-31	Rechtes Pedal	1	T-14	M5xP0,8x10L Kreuzschlitzschraube	8
G-32	Endkappe des Fußtritts	2	T-15	φ6xφ13x1t Unterlegscheibe	8
G-33	Abdeckung des vorderen Stabilisators	1	T-16	30mmLx84mmL Inbusschlüssel	2

G-34	Abdeckung des hinteren Stabilisators	1	T-17	Steckschlüssel	2
G-35	φ17x370mmL Achse	1	T-18	24mmLx74mmL Inbusschlüssel	1