

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 1059/2010 DER KOMMISSION vom 28. September 2010**

---

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	STA4525IN
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	10
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Jahresenergieverbrauch in kWh/Jahr basierend auf 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.	210 kWh/Jahr
Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus	0.740 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.02 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.80 W
Jahreswasserverbrauch in Litern/Jahr basierend auf 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art und Nutzung des Gerätes ab.	2660 l
Das Standardprogramm ECO ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	ECO
Programmdauer im Standardreinigungszyklus	175 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands	5 min
Luftschallemissionen	46 dB(A) re 1pW
Installation	Vollintegrierbar/Einbau
SmegConnect	Nein

Dienstag, 31. März 2020

---

## STA4525IN

**Produktfamilie:** Geschirrspüler

**Breite:** 45 cm

**Höhe:** 82 cm

**Installation:** Vollintegrierbar/Einbau

**Motor:** Einphasig

**EAN-Code:** 8017709287061



### Programme / Funktionen

---

Anzahl der Programme: 5+5 Quick Time

Spültemperaturen: 38°, 45°, 50°, 65°, 70°

Einweichen, Schnell 27 min., ECO, Auto 45-65°C, 1/2 Beladung, ECO Schnell, Schonend Schnell, Normal Schnell, Stark Schnell, Super

### Optionen

---

Funktion Verbrauchsreduktion EnerSave,

Funktion Startverzögerung: 1-24 h mit Automatik-Vorspülprogramm

Funktion FlexiZone ½ Beladung: nein

Funktion FlexiTabs, Funktion Quick Time

### Körbe

---

Farbe der Geschirrkörbe: Grau

Farbe der Korbeinsätze: Grau

Korbgriffe: Kunststoff für Unterkorb

Oberkorb: Mit festen Tellerträgern

Höhenverstellung des Oberkorbes: Auf 3 Ebenen

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 18,5 cm

Unterkorb: Mit einfach klappbaren Tellerträgern

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Farbe der inneren Komponenten: Blau

### Technische Eigenschaften

---

Bedienelemente: Elektronisch

Display-Typ: 3 Digit

Display: Startzeitverzögerung, Anzeige Programmdauer, Restzeitanzeige

TFT-Grafik Programmanzeige: Symbole

An-/Aus-Anzeige

Salz-Nachfüllanzeige: LED

Klarspüler-Nachfüllanzeige: LED

LED für Programmende: ActiveLight Bodenlicht

Spülsystem: SwingWash

3. Spülebene oben: 1-fach

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Aqua Test-Sensorsystem

Wasserschutzsystem: Totaler Aquastop

Wasserzulauf: Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C -

Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%

Maximale Wasserhärte: 90°fH; 50°dH

Trocknungssystem: Natürliche Kondensationstrocknung

EnerSave (automatischer Türöffnung bei Programmende)

Wrasenschutz: Selbstklebende Schutzfolie

Material des Bottichs: Edelstahl

Material des Filters: Edelstahl

Integrierter Durchlauferhitzer

Türscharniersystem: Selbstausgleichender

Türgewichtsausgleich mit festen Scharnieren

Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max: 2 - 7 kg

Regulierbare Höhe der Stellfüße: + 70 mm (820 bis 890 mm)

Rückseite

Tiefe des Geschirrspülers bei geöffneter Gerätetür: 1146 mm

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Obere Abdeckung: Kunststoff

## Leistung / Energielabel

Nennkapazität in Standardgedecken: 10

Energieeffizienzklasse: A++

Luftschallemission: 46 dB(A) re 1pW

Energieverbrauch im Standardprogramm ECO: 0,74 kWh

Wasserverbrauch im Standardprogramm ECO pro Zyklus: 9,5 l

Jährlicher Energieverbrauch (AEC): 210 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWC): 2660 l

Standardprogramm: ECO

Programmdauer im Standardreinigungszyklus: 175 min

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,02 W

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 0,8 W

Dauer des unausgeschalteten Zustands: 5 min

## Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1300 W

Länge des Netzkabels: 140 cm

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Verbindungstyp: Monophase

Frequenz: 50 Hz

## Accessories not included



### KIT4CX-1

Stainless steel door kit for fully integrated dishwashers (with Classic aesthetics handle 14 mm.)



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2

