

Produktinformationsblatt

Delegierte Verordnung der Kommission (EU) 2019/2013

Information	Wert	Einheit
1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten	ASUS	
2. Modellkennung	PA148CTV	
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	11,00	W
5. Energieeffizienzklasse (HDR)		
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden		W
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,20	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,20	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend		W
10. Art des elektronischen Displays	Monitor	
11. Seitenverhältnis	16 : 9	
12. Bildschirmauflösung	1920 x 1080	Pixel
13. Bildschirmdiagonale	35,60	cm
14. Bildschirmdiagonale	14,00	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche	5,38	dm ²
16. Verwendete Panel-Technologie	LED LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein	
18. Spracherkennungssensor vorhanden	Nein	
19. Anwesenheitssensor vorhanden	Nein	
20. Bildwiederholfrequenz (Standard)	60	Hz
21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	7	Jahre
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	6	Jahre
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung	6	Jahre
i Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3	Jahre
24. Art der Stromversorgung (Netzteil)	intern	
i Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)	Standard name	
	Eingangsspannung	V
	Ausgangsspannung	V
ii Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Standard name	
	Benötigte Ausgangsspannung	V
	Benötigte Stromstärke (Mindestwert)	A
	Benötigte Stromfrequenz	Hz

ProArt PA148CTV



EAN 4718017862233

Produkt Nummer 90LM06E0-B01170

- 35,56cm (14 Zoll) Full-HD IPS Anti-Glare-Panel mit kapazitiver 10-Punkt-Touchfunktion
- ASUS Dial und das virtuelle Control Panel bieten produktivitätssteigernde Shortcuts sowie programmierbare Hotkeys für kompatible Adobe-Software (zum Beispiel Adobe Photoshop, Photoshop Lightroom Classic, Premiere Pro und After Effects)
- Farbraumabdeckung von 100% sRGB und 100% Rec. 709 sowie Calman-Verifizierung mit werkseitig vorkalibriertem Delta E < 2 für eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit
- Benutzerfreundliches Design mit intuitiver OSD-Steuerung über ASUS Dial, Metallstandfuß und Dreibein-Stativaufnahme.
- Die E/A-Anschlüsse beinhalten zwei USB Typ-C-Ports (DP-Alt-Modus) und einen Micro-HDMI-Anschluss für verschiedene Geräte




ASUS

PA148CTV



11 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten ProArt PA148CTV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	35,6 cm (14 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Ja
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	700:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Art des Touchscreens:	Tisch
Touchscreen Technologie:	Projiziertes Kapazitivsystem
Touch-Technologie:	Multitouch
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:	16:9
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,16 x 0,16 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	30,9 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	17,4 cm
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%
Helligkeit:	300 cd/m ²

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Nein
Kopfhörerausgang:	Nein
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
DVI Anschluss:	Nein

Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:	1
Audioanschlüsse:	Nein

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	326,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	12 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	204,4 mm
Gewicht (mit Ständer):	740 g

Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	11 kWh
Energieeffizienzsкала:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	413 mm
Verpackungstiefe:	90 mm
Verpackungshöhe:	342 mm
Paketgewicht:	2,5 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel:	Micro-HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A
Stromadapter enthalten:	Ja

Design	
Marktpositionierung:	Grafikdesign
Produktfarbe:	Schwarz
Vorderer Rahmen:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein

Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
-----------------------------	----

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein

Anzahl der Lautsprecher:	1
RMS-Leistung:	2 W
Eingebautes Mikrofon:	Nein

Logistische Daten

Warentarifnummer (HS):	85285210
------------------------	----------