

Produktdatenblatt

Marke	AEG
Modell	TR7T61580 916900246
Nennkapazität in kg	8,0
Abluft- oder Kondensationswäschetrockner	Kondenstrockner
Energie-Effizienzklasse	A++ (Spektrum A+++ bis D)
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	217.1
Wäschetrockner mit Automatik oder Wäschetrockner ohne Automatik	Wäschetrockner mit Automatik
Energieverbrauch in kWh bei vollständiger Befüllung für das Standard-Baumwollprogramm	1.810
Energieverbrauch im Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung in kWh	1.000
Leistungsaufnahme in Watt im Aus-Zustand	0.13
Leistungsaufnahme in Watt im unausgeschalteten Zustand	0.13
Dauer in Minuten im unausgeschalteten Zustand	10
Das Programm Baumwolle mit Pfeil ist das Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten	-
Gewichtete Programmdauer des "Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung" in Minuten	130
Programmdauer des "Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung" in Minuten	169
Programmdauer des "Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung" in Minuten	100
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des "Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung" als Prozentsatz	82
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des "Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung" als Prozentsatz	82
Gewichtete Kondensationseffizienz des "Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung" als Prozentsatz	82
Schalleistungspegel in dB(A) re 1pW	65
Einbaugerät J/N	NEIN



AEG Wäschetrockner der Serie 7000 mit SensiDry® Wärmepumpe
Die 7000 SensiDry® Trockner nutzen die Wärmepumpentechnologie, um bei halber Temperatur außergewöhnlich gleichmäßige Trockenergebnisse zu erzielen. Das schonende Trockenverfahren bewahrt deine Textilien vor unnötiger Hitze, für eine deutlich längere Haltbarkeit deiner Lieblingsstücke.

Produktvorteile & Ausstattung



MixDry Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand.

MixDry trocknet deine Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur – nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren. Die Wärmepumpentechnologie sorgt für das exakte Maß an Temperatur und spart dabei noch Energie.

*Getestet mit einer Mischladung von bis zu 5 kg aus Baumwolle und Synthetik.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Zeit und Energie

Die innovativen ProSense-Feuchtigkeitssensoren sparen Zeit und Energie. Sie passen den benötigten Zeitaufwand und Energieverbrauch an die Wäschemenge an. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Trockenvorgang, für einen langfristig perfekten Look und ein angenehmes Tragegefühl.



EasyClean Filter: Für lang anhaltende Leistung und einfache Reinigung

Der EasyClean Filter vereinfacht die Reinigung deines Wäschetrockners. Dieser lässt sich mit nur einem Handgriff herausholen, wie ein Buch aufklappen und reinigen. Entferne die Flusen aus dem Filter für beste Trockenergebnisse, bei weniger Energieverbrauch.



Reversierautomatik: Für gleichmäßige Trocknung und weniger Falten

Die Reversierautomatik der Wäschetrockner sorgt dafür, dass sich die Drehrichtung der Trommel regelmäßig wieder ändert. Die Wäsche wird gleichmäßiger getrocknet und weist weniger Falten auf.



Wechselbarer Türanschlag: Individuelle Positionierung der Tür möglich.

Immer die passende Öffnungsrichtung. Mehr Freiheit und Komfort beim Aufstellen.

- LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie
- AEG Schontrommel
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- EasyClean Filter
- Großes Display mit weißer LED Anzeige
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programme: MixDry, Eco, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Bettwäsche XL, Sportwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Auffrischen
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- Kindersicherung elektronisch
- Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher
- Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungskamm für Wärmetauscher
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 638
- 5.32 l Kondensatbehälter, oben links
- Blende mit Klartext
- Programmablauf-Anzeige
- Füße: Verstellbare Füße

Technische Daten

PNC	916 900 246	Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%)	82
EPREL Registrierungscode	2252563	Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%)	82
EAN-Nummer	7333394114132	Gerätehöhe (mm)	850
Energieeffizienzklasse	A++ (Spektrum A+++ bis D)	Gerätebreite (mm)	596
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	218	Gerätetiefe max. (mm)	663
Luftschallemission Trocknen in dB(A) re 1 pW	65	Säulenfähig mit Zwischenbausatz	ja
Nennkapazität Trocknen in kg	8,0	Absicherung (A)	5
Kondensations-Effizienzklasse	B	Anschlusswert (Watt)	700
Gerätetyp	Wärmepumpentrockner	Volt	230
System der Feuchtemessung	Leitwertmessung	Mitgeliefertes Zubehör	Reinigungskamm für Wärmetauscher
Energieverbr. volle Befüllung (kWh)	1.810	Farbe	Weiß
Energieverbr. Teilbefüllung (kWh)	1.000	Bruttogewicht (kg)	48.5
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.13	Nettogewicht (kg)	46
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0.13	Verpackung, Höhe (mm)	890
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	10	Verpackung, Breite (mm)	640
Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min)	130	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Laufzeit bei voller Befüllung (min)	169		
Laufzeit bei Teilbefüllung (min)	100		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%)	82		

