

Datenblatt für Haushaltsbacköfen

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

SHARP				
Modellname / -kennzeichen		K-62DX19IM1-EU		
Energieeffizienzindex/Garraum (EEI) (EEI _{Garraum})		94,1		
Energieeffizienzklasse/Garraum		A		
A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)				
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum				
im konventionellen Modus	kWh	0,87		
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im				
Umluft-Modus	kWh	0,79		
Zahl der Garräume		1		
Wärmequellen pro Garraum		Elektro		
Volumen des Garraums	l	69		
Masse des Gerätes	kg	34,5		


Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulde

nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

SHARP				
Modellname / -kennzeichen		K-62DX19IM1-EU		
Art der Kochmulde		Einbau		
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen		4		
Heiztechnik				
Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten		1. = Strahlungsbeheizung 2. = Strahlungsbeheizung 3. = Strahlungsbeheizung 4. = Strahlungsbeheizung		
Bei kreisförmigen elektrischen Kochzonen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche/Kochzone	mm	1. = Ø 145 2. = Ø 145		
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge / Breite der nutzbaren Oberfläche/Kochzonen L/W	mm	3. = Ø 155 x 260 4. = Ø 180		
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (EC) (E _{elektrisch Kochen})	Wh/kg	1. = 192 2. = 192 3. = 190 4. = 191		
Energieverbrauch der Kochmulde je kg (EC) (E _{elektrische Kochmulde})	Wh/kg	191,3		

Sharp Einbau-Herdset

Typ / Modell: K-62DX19IM1-EU



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	94,1
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,87 kWh
	Umluft: 0,79 kWh
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	69 Liter

Beheizungsarten:	8
Auftauen, Heißluft, Ober-/Unterhitze,	
Ober-/Unterhitze + Umluft, Pizzastufe, Grill,	
Doppelgrill, Doppelgrill + Umluft,	
Backofeninnenbeleuchtung:	Ja
Backofeninnentür:	Vollglas
Backofentür:	Glas / Schwarz
Glasschichten:	2
Griff:	Edelstahl
Knöpfe	Push-Pull
Emailliertes Backblech tief + flach:	1 / 1
Grillrost:	1
halb ausziehbarer Teleskopauszug	1
Touch Digital Timer	Ja
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert Backofen:	3100 Watt

Sharp Einbau-Herdset

Typ / Modell: K-62DX19IM1-EU

Ausstattungsmerkmale Kochfeld

Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis & Bräterzone	Maximale Leistung: 5900 W
technische Daten der Kochfelder:	2 x 145 mm / 1200 W
	1 x 180 mm 2-Kreis / 1700 W
	1 x 145-252 mm / 1800 W
Glaskeramiküberfläche:	SCHOTT CERAN®
Edelstahlrahmen:	Ja
Funktionen:	Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige; Kindersicherung und Verriegelungsfunktion; Automatische Abschaltung; Inklusive Glasschaber

Abmessungen

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59,5 x 59,5 x 57,5 / 32,8 kg
Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T):	58 x 60 x 55,5
Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	4,1 x 59 x 52 / 9,25 kg
Ausschnittmaße Kochfeld in cm (B x T):	56 x 49
Einbautiefe Kochfeld in mm:	30
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	79,0 x 65,0 x 64,0 / 45,25 kg

Artikelnummer	EAN	UVP
K-62DX19IM1-EU	4974019169279	729,00 €

Brand name Warenzeichen	respekta®			
Type / Model Typ / Modell	CH 111060 SA++ CH 111060 WA++ CH 111090 SA++ CH 111090 WA++			
Annual Energy Consumption Jährliche Energieverbrauch	AEC hood	8.9		
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizienzklasse (D bis A+++)	EEI hood	A++		
Fluid Dynamic Efficiency Fluiddynamische Effizienz	FDE hood	Rate / Class Wert / Klasse	31.7	A
Lighting efficiency (in watts) Beleuchtungseffizienz (in Watt)	LE hood	Rate / Class Wert / Klasse	29	A
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)		Rate / Class Wert / Klasse	76.4%	C
Air flow rate at best efficiency point Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	179.9	m ³ /h
Air pressure at best efficiency point Luftdruck im Bestpunkt	P BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	130	Pa
Maximum air flow Maximaler Luftstrom	Q max	Rate / Unit Wert / Einheit	654.9	m ³ /h
Air flow by working points highest setting Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb		Rate / Unit Wert / Einheit	510.4	m ³ /h
Air flow by working points lowest setting Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb		Rate / Unit Wert / Einheit	170.4	m ³ /h
Electric power input at best efficiency point Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	20.5	W
Nominal power of the lighting system Nennleistung des Beleuchtungssystems	W L	Rate / Unit Wert / Einheit	3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-systems auf der Kochoberfläche	E middle	Rate / Unit Wert / Einheit	87	LUX
Power consumption in standby mode Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	Rate / Unit Wert / Einheit	0.47	W
Power consumption in off mode Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	Rate / Unit Wert / Einheit	0.31	W
Sound power level Schalleistungspegel	L _{wa}	min./max.dB		dB
		Min./Max.dB		
A-weighted airbornsound emission by working points highest setting A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	min./max.dB		58	dB
	Min./Max.dB			
A-weighted airbornsound emission by working points lowest setting A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	min./max.dB		44	dB
	Min./Max.dB			

respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, schwarz oder weiß

Typ / Modell: CH 111 060 A++ schwarz / weiß



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood):	9 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	31,5
Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	49,4 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse :	A
Fettabscheidegrad:	79,0%
Fettabscheideeffizienzklasse:	C
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	176 m³/h / 531 m/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	53 dB / 68 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	0,35 W

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Touch-Control
mit Glasschirm und transparentem Rand:	schwarz / weiß
Korpus - Stahl:	schwarz / weiß
Schacht - Stahl:	schwarz / weiß
Geschwindigkeitsstufen:	9
Beleuchtung max.:	2 x 1,5 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	78 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): MIZ0088	EAN: 4260515332607
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 1110	EAN: 4260641224746

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	73,5-106,5 x 59,5 x 37,8 / 12,6
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	48,5 x 62 x 42,5 / 15,2

Artikelnummer	Farbe	EAN	UVP
CH111060SA++	schwarz	4260641220007	349,00 €
CH111060WA++	weiß	4260641220014	379,00 €


Datenblatt für Haushaltsgeschirrspüler

nach delegierter (EU) Verordnung Nr. 2019/2017

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		SHARP		
Anschrift des Lieferanten ⁽¹⁾:		Salsy 2, 02-823 Warszawa, PL		
Modellkennung:		QW-HD44ID-DE		
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ⁽¹⁾ (ps)	15	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	55
EEI ⁽¹⁾	49.9	Energieeffizienzklasse ⁽¹⁾	D	
Reinigungsleistungsindex ⁽¹⁾	1.13	Trocknungsleistungsindex ⁽¹⁾	1.07	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.861	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	9.0	
Programmdauer ⁽¹⁾ (h:min)	4:14	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen ⁽¹⁾ (in dB(A) re 1 pW)	44	Luftschallemissionsklasse ⁽¹⁾	B	
Aus-Zustand (W)	0.50	Bereitschaftszustand (W)	nicht zutreffend	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1.00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	nicht zutreffend	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ⁽²⁾:		24 Monate		
Weitere Angaben:				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ der Kommission zu finden sind: http://www.sharphomeappliances.com				
⁽¹⁾ Angaben für das eco-Programm.				
⁽²⁾ Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.				
⁽³⁾ Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.				
⁽¹⁾ Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltsgeschirrspüler gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (siehe Seite 267 dieses Amtsblatts).				

Sharp Einbaugeschirrspüler 60cm, vollintegriert

Typ / Modell: QW-HD44ID-DE



Anzahl der Maßgedecke:	15
Energieeffizienzklasse (Auf einer Skala von A bis G):	D
Energieverbrauch des Eco-Programms in kW/h bei 100 Programmdurchläufen:	86
Wasserverbrauch pro Zyklus in L:	9
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in Watt:	0,5
Trocknungsleistungsindex:	1,07
Standardprogramm:	ECO 50 °C
Dauer des Eco-Programms in h:min:	04:14
Geräuschemission in dB (A) / Geräuschemissionsklasse:	44 / B
Einbaugerät:	ja
Länge Stromkabel in m:	1,65

Funktionen und Ausstattung:

Material und Farbe (Innenraum / Blende):	Edelstahl / schwarz
9 Programme :	Eco 50°C, Quick 30', Express 50', Auto 30°-50° Auto Intensive 50-70°, Quick Wash 14', Hygiene 70° Dual Pro Wash, Steam Wash
Startzeitvorwahl:	1-19 Std.
Weitere Funktionen:	Halbe Beladung (3 Modi)
Steuerung:	Elektronisch
Bedienung:	Elektroniktasten
Anzeige Salz / Klarspüler nachfüllen:	ja
Elektronische Aquastop-Funktion:	ja
Display:	LED-Display
Höhenverstellbare Füße:	ja
Max. verstellbare Höhe:	5 cm
Tellerhalter:	4 / klappbar
Tassenhalter:	4 / klappbar
Sprühebene(n):	3
Besteckschublade:	1

Abmessungen:

Geräte-Maße (H x B x T) in cm / Gewicht:	82,0-87,0 x 59,8 x 57,0 / 38 Kg
Maße Einbau (H x B x T) in cm:	82 - 87,0 x 59,8 x 55
Maße verpackt (H x B x T) in cm / Gewicht:	85,1 x 64,4 x 66,1 / 40 Kg

Artikelnummer	EAN	UVP
QW-HD44ID-DE	4974019187082	679,-