

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Supplier's address: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland / Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK

Model identifier: WD9ETA049BT

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	Rated capacity ^(b)	6,0	Dimensions in cm	Height	85
	Rated washing capacity ^(a)	9,0		Width	60
				Depth	65
Energy Efficiency Index	EEL _W ^(a)	60,0	Energy efficiency class	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Washing efficiency index	I _W ^(a)	1,031	Rinsing effectiveness (g/ kg dry textile)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Water consumption in litre per cycle, for the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	50		Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Rated washing capacity	31	Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the wash and dry cycle.	Rated capacity	22
	Half	28		Half	22
	Quarter	21			
Spin speed (rpm) ^(a)	Rated washing capacity	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Half	1 400			
	Quarter	1 400			
Eco 40-60 programme duration (h:min)	Rated washing capacity	3:42	Spin-drying efficiency class ^(a)	B	
	Half	2:54			
	Quarter	2:44			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the eco 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)	72		wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	7:51
				Half	5:25
Type	Free-standing		Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the eco 40-60 programme at rated washing capacity	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months					
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			NO		
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Regulation (EU) 2019/2023 is found: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Informační list výrobku

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Adresa dodavatele: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Identifikační značka modelu: WD9ETA049BT

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita ^(b)	6,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá prací kapacita ^(a)	9,0		Šířka	60
				Hloubka	65
Index energetické účinnosti	EEL _W ^(a)	60,0	Třída energetické účinnosti	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Index prací účinnosti	I _W ^(a)	1,031	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	50		Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	90	
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing	Jmenovitá prací kapacita	31	Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro	Jmenovitá kapacita	22

cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Polovina	28	domácnost, za použití cyklu praní a sušení.		
	Čtvrtina	21		Polovina	22
Otáčky při odstředování (ot/min) ^(a)	Jmenovitá prací kapacita	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Polovina	1 400			
	Čtvrtina	1 400			
Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá prací kapacita	3:42	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)	B	
	Polovina	2:54			
	Čtvrtina	2:44			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	72		doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	7:51
				Polovina	5:25
Typ	volně stojící		Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	neuvedeno	
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců					
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra			NE		
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Produktdatablad

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Leverandørens adresse: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Modelidentifikation: WD9ETA049BT

Generelle produktparametre:

Parametre	Værdi		Parametre	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet ^(b)	6,0	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet	9,0		Bredde	60
				Dybde	65
Energieffektivitetsindeks	EEL _W ^(a)	60,0	Energieffektivitetsklasse	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Vaskeevneindeks	I _W ^(a)	1,031	Skylleevne (g/kg tørt tøj)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Vandforbrug i liter/cyklus for "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes og af vandets hårdhed.	50		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaske- og tørrecyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes og af vandets hårdhed.	90	
Maximum temperature inside the treated textile	Nominel vaskekapacitet	31	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/	Nominel kapacitet	22
	Halv	28			

(°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Kvart	21	tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af vaske- og tørrecyklussen	Halv	22
Centrifugeringshastighed (rpm) ^(a)	Nominal vaskekapacitet	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Halv	1 400			
	Kvart	1 400			
Varighed af "eco 40-60"-program (t:min)	Nominal vaskekapacitet	3:42	Klasse for centrifugeringsevne ^(a)	B	
	Halv	2:54			
	Kvart	2:44			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominal vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).	72		"Wash & dry"-cyklussens varighed (t:min)	Nominal kapacitet	7:51
				Halv	5:25
Type	Fritstående		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominal vaskekapacitet.	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	Ikke relevant	
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 24 måneder					
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen			NEJ		
Yderligere oplysninger:					
Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Produktdatenblatt

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Anschrift des Lieferanten: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Modellkennung: WD9ETA049BT

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	9,0		Breite	60
				Tiefe	65
Energieeffizienzindex	EEL _W ^(a)	60,0	Energieeffizienzklasse	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Wascheffizienzindex	I _W ^(a)	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	50		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	ennkapazität (Waschen)	31	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“	ennkapazität	22	
	Halbe ennkapazität	28		Halbe ennkapazität	22	
	Viertel der Nennkapazität	21				
Schleuderdrehzahl (U/min) ^(a)	ennkapazität (Waschen)	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9		
	Halbe ennkapazität	1 400				
	Viertel der Nennkapazität	1 400				
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	ennkapazität (Waschen)	3:42	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B		
	Halbe ennkapazität	2:54				
	Viertel der Nennkapazität	2:44				
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	72		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	ennkapazität	7:51	
				Halbe ennkapazität	5:25	
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A		
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-		
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	Entfällt		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate						
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt			NEIN			
Weitere Angaben:						
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: https://www.samsung.com/support						

^(a) for the eco 40-60 programme.

(b) for the wash and dry cycle.

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Διεύθυνση του προμηθευτή: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Αναγνωριστικό του μοντέλου: WD9ETA049BT

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή		Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	Ονομαστική χωρητικότητα	6,0	Διαστάσεις σε cm	Ύψος	85
	Ονομαστική χωρητικότητα	9,0		Πλάτος	60
	Ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος			Βάθος	65
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	EEI _W ^(a)	60,0	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	EEI _W ^(a)	B
	EEI _{WD} ^(b)	82,0		EEI _{WD} ^(b)	E
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος	I _W ^(a)	1,031	Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg στεγνών ρούχων)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used		0,571	Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used		3,766
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για το πρόγραμμα "eco 40-60" με συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από		50	Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για τον κύκλο "πλύσιμο και στέγνωμα" του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου με συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.		90

τη σκληρότητα του νερού.					
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος	31	Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υπό επεξεργασία ρούχα (°C) για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, χρησιμοποιώντας τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος.	Ονομαστική χωρητικότητα	22
	στο ήμισυ	28			
	στο ένα τέταρτο	21		στο ήμισυ	22
Ταχύτητα περιστροφής (ΣΑΛ) ^(a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)		53,9
	στο ήμισυ	1 400			
	στο ένα τέταρτο	1 400			
Διάρκεια του προγράμματος "eco 40-60" (ω:λλ)	Ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος	3:42	Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος ^(a)	B	
	στο ήμισυ	2:54			
	στο ένα τέταρτο	2:44			
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου κατά τη διάρκεια της φάσης περιστροφής του κύκλου πλυσίματος του προγράμματος "eco 40-60" στην ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος (dB(A) re 1 pW)		72	Διάρκεια του κύκλου "πλύσιμο και στέγνωμα" (ω:λλ)	Ονομαστική χωρητικότητα	7:51
				στο ήμισυ	5:25
Είδος	Ελεύθερη		Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου για τη φάση περιστροφής του προγράμματος "eco 40-60" στην ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος	A	
Off-mode (W) (if applicable)		0,50	Standby mode (W) (if applicable)		-
Καθυστέρηση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)		4,00	Δικτυωμένη αναμονή (W) (κατά περίπτωση)		ά.α.

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής: 24 μήνες	
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος	ΌΧΙ
Συμπληρωματικές πληροφορίες:	
Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής: https://www.samsung.com/support	

(a) for the eco 40-60 programme.

(b) for the wash and dry cycle.

Продуктов информационен лист

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Адрес на доставчика: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Идентификатор на модела: WD9ETA049BT

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Номинален капацитет (kg)	Номинален капацитет ^(b)	6,0	Размери в cm	Височина	85
	Номинален капацитет при пране ^(a)	9,0		Ширина	60
				Дълбочина	65
Индекс за енергийна ефективност	ИЕЕ _W ^(a)	60,0	Клас на енергийна ефективност	ИЕЕ _W ^(a)	B
	ИЕЕ _{WD} ^(b)	82,0		ИЕЕ _{WD} ^(b)	E
Индекс на ефективността на изпиране	I _W ^(a)	1,031	Ефективност на изплакване (g/kg сух текстил)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Консумация на вода в литри на цикъл за програмата „еко“ 40—60 при комбинация от пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от това как се	50		Консумация на вода в литри на цикъл за цикъла „пране и сушене“ на битовата перална машина със сушилня при комбинация от пълно и половин зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от това как се използва уредът и от твърдостта на водата.	90	

използва уредът и от твърдостта на водата.					
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Номинален капацитет при пране	31	Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) за цикъла на пране на битовата перална машина със сушилня при използване на цикъла „пране и сушене“.	Номинален капацитет	22
	Половин	28		Половин	22
	Четвърт	21			
Скорост на центрофугиране (об/min) ^(a)	Номинален капацитет при пране	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Половин	1 400			
	Четвърт	1 400			
Времетраене на програмата „еко“ 40—60 (ч:мин)	Номинален капацитет при пране	3:42	Клас на ефективност на сушене чрез центрофугиране ^(a)	В	
	Половин	2:54			
	Четвърт	2:44			
Излъчван въздушен шум във фазата на центрофугиране по време на цикъла на пране за програмата „еко“ 40—60 при номиналния капацитет при пране (dB(A) при нулево ниво 1 pW)	72		Времетраене на цикъла „пране и сушене“ (ч:мин)	Номинален капацитет	7:51
				Половин	5:25
Тип	Свободностояща		Клас на излъчвания въздушен шум във фазата на центрофугиране за програмата „еко“ 40—60 при номиналния капацитет при пране	А	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00		Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)	н.п.	
Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци					

Продуктът е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на пране	НЕ
Допълнителна информация:	
Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2023: https://www.samsung.com/support	

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Ficha de información del producto

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Dirección del proveedor: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Identificador del modelo: WD9ETA049BT

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)	Capacidad asignada ^(b)	6,0	Dimensiones en cm	Altura	85
	Capacidad de lavado asignada ^(a)	9,0		Anchura	60
				Profundidad	65
Índice de eficiencia energética	IEE _W ^(a)	60,0	Clase de eficiencia energética	IEE _W ^(a)	B
	IEE _{WD} ^(b)	82,0		IEE _{WD} ^(b)	E
Índice de eficiencia de lavado	I _W ^(a)	1,031	Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	50		Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Capacidad de lavado asignada	31	Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el ciclo de lavado y secado	Capacidad asignada	22
	Mitad	28		Mitad	22
	Cuarta parte	21			
Velocidad de centrifugado (rpm) ^(a)	Capacidad de lavado asignada	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Mitad	1 400			
	Cuarta parte	1 400			
Duración del programa «eco 40-60» (h:min)	Capacidad de lavado asignada	3:42	Clase de eficiencia de centrifugado y secado ^(a)	B	
	Mitad	2:54			
	Cuarta parte	2:44			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado del ciclo de lavado «eco 40-60» a la capacidad de lavado asignada [dB(A) re 1 pW]	72		Duración del ciclo de lavado y secado (h:min)	Capacidad asignada	7:51
				Mitad	5:25
Tipo	de libre instalación		Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la capacidad de lavado asignada	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Inicio aplazado (W) (si procede)	4,00		Modo preparado en red (W) (si procede)	No aplicable	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses					
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			NO		
Información adicional:					
Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

(b) for the wash and dry cycle.

Toote teabeleht

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Tarnija aadress: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Mudelitähis: WD9ETA049BT

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogu	6,0	Möötmmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogu	9,0		Laius	60
				Sügavus	65
Energia	Energia	60,0	Energia	Energia	B
	Energia	82,0		Energia	E
Pesemistõhususindeks	$I_W^{(a)}$	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	$I_R^{(a)}$	5,0
	$J_W^{(b)}$	1,031		$J_R^{(b)}$	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	50		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	90	
Maximum temperature inside	Pesemise nimitäitekogu	31	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati	Nimitäitekogu	22

the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Pool nimitäitekogus	28	pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli nimitäitekogus		
	Veerand nimitäitekogus	21		Pool nimitäitekogus	22
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ^(a)	Pesemise nimitäitekogus	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Pool nimitäitekogus	1 400			
	Veerand nimitäitekogus	1 400			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:42	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	B	
	Pool nimitäitekogus	2:54			
	Veerand nimitäitekogus	2:44			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA nulltaseme 1 pW suhtes)	72		pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	nimitäitekogus	7:51
				Pool nimitäitekogus	5:25
Liik	Eraldiseisev		Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00		Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	Ei kohaldata	
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud					
See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsükliks			EI		
Lisateave:					
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Tuoteseloste

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Tavarantoimittajan osoite: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Mallitunniste: WD9ETA049BT

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri	Arvo		Parametri	Arvo	
Nimelliskapasiteetti (kg)	Nimelliskapasiteetti	6,0	Mitat (cm)	Korkeus	85
	Nimelliskapasiteetti pesua varten ^(a)	9,0		Leveys	60
				Syvyys	65
Energiatehokkuusindeksi	EEI _W ^(a)	60,0	Energiatehokkuusluokka	EEI _W ^(a)	B
	EEI _{WD} ^(b)	82,0		EEI _{WD} ^(b)	E
Pesutehokkuusindeksi	I _W ^(a)	1,031	Huuhtelutehokkuus (g/kg kuivaa tekstiiliä)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Vedenkulutus litroina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelmassa täyden ja osittaisen kuormituksen yhdistelmällä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja veden kovuudesta.	50		Vedenkulutus litroina ohjelmaa kohden kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesu-kuivausohjelmalle täyden ja puolikkaan kuormituksen yhdistelmällä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja veden kovuudesta.	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	elliskapasiteetti pesua varten	31	Enimmäislämpötila käsitellyn tekstiilin sisällä (°C) kotitalouksien kuivaavan pyykinpesukoneen pesuohjelmalle käyttäen pesu-kuivausohjelmaa	elliskapasiteetti	22
	Puolikas	28		Puolikas	22
	Neljännes	21			
Linkousnopeus (rpm) ^(a)	elliskapasiteetti pesua varten	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Puolikas	1 400			
	Neljännes	1 400			
eco 40–60 -ohjelman kesto (t:min)	elliskapasiteetti pesua varten	3:42	Linkoustehokkuusluokka ^(a)	B	
	Puolikas	2:54			
	Neljännes	2:44			
Äänitaso eco 40–60 -pesuohjelman linkousvaiheen aikana nimelliskapasiteetilla pesua varten (dB(A) re 1 pW)	72		pesu-kuivausohjelman kesto (t:min)	elliskapasiteetti	7:51
				Puolikas	5:25
Tyyppi	Vapaasti seisova		Äänitasoluokka eco 40–60 -ohjelman linkousvaiheelle nimelliskapasiteetilla pesua varten	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Ajastus (W) (jos on)	4,00		Verkkovalmiustila (W) (jos on)	Ei sovelleta	
Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta					
Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman aikana			EI		
Lisätiedot:					
Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy asetuksen (EU) 2019/2023 liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Fiche d'information sur le produit

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Adresse du fournisseur: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Référence du modèle: WD9ETA049BT

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale ^(b)	6,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage ^(a)	9,0		Largeur	60
				Profondeur	65
Indice d'efficacité énergétique	IEE _W ^(a)	60,0	Classe d'efficacité énergétique	IEE _W ^(a)	B
	IEE _{WD} ^(b)	82,0		IEE _{WD} ^(b)	E
Indice d'efficacité de lavage	I _W ^(a)	1,031	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de	50		Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	90	

l'appareil et de la dureté de l'eau.					
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Capacité nominale de lavage	31	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle «lavage et séchage».	Capacité nominale	22
	Moitié de la capacité nominale	28			
	Quart de la capacité nominale	21		Moitié de la capacité nominale	22
Vitesse d'essorage (trs/min.) ^(a)	Capacité nominale de lavage	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Moitié de la capacité nominale	1 400			
	Quart de la capacité nominale	1 400			
Durée du programme «eco 40-60» (min)	Capacité nominale de lavage	3:42	Classe d'efficacité d'essorage ^(a)	B	
	Moitié de la capacité nominale	2:54			
	Quart de la capacité nominale	2:44			
Émissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]	72		Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	7:51
				Moitié de la capacité nominale	5:25
Type	À pose libre		Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage	A	

		pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50	Standby mode (W) (if applicable)	-
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	s.o.
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24 mois			
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage		NON	
Informations supplémentaires:			
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: https://www.samsung.com/support			

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Supplier's address: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Model identifier: WD9ETA049BT

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	Rated capacity ^(b)	6,0	Dimensions in cm	Height	85
	Rated washing capacity ^(a)	9,0		Width	60
				Depth	65
Energy Efficiency Index	EEl _W ^(a)	60,0	Energy efficiency class	EEl _W ^(a)	B
	EEl _{WD} ^(b)	82,0		EEl _{WD} ^(b)	E
Washing efficiency index	I _W ^(a)	1,031	Rinsing effectiveness (g/ kg dry textile)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Water consumption in litre per cycle, for the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	50		Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Rated washing capacity	31	Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the wash and dry cycle.	Rated capacity	22
	Half	28		Half	22
	Quarter	21			
Spin speed (rpm) ^(a)	Rated washing capacity	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Half	1 400			
	Quarter	1 400			
Eco 40-60 programme duration (h:min)	Rated washing capacity	3:42	Spin-drying efficiency class ^(a)	B	
	Half	2:54			
	Quarter	2:44			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the eco 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)	72		wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	7:51
				Half	5:25
Type	Free-standing		Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the eco 40-60 programme at rated washing capacity	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months					
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			NO		
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Regulation (EU) 2019/2023 is found: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Informacijski list proizvoda

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Adresa dobavljača: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Identifikacijska oznaka modela: WD9ETA049BT

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet ^(b)	6,0	Dimenzije u cm	Visina	85
	Nazivni kapacitet pranja ^(a)	9,0		Širina	60
				Dubina	65
Indeks energetske učinkovitosti	Indeks energetske učinkovitost (EEI) _W ^(a)	60,0	Razred energetske učinkovitosti	Indeks energetske učinkovitost (EEI) _W ^(a)	B
	Indeks energetske učinkovitost (EEI) _{WD} ^(b)	82,0		Indeks energetske učinkovitost (EEI) _{WD} ^(b)	E
Indeks učinkovitosti pranja	I _W ^(a)	1,031	Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40 – 60 pri kombinaciji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj	50		Potrošnja vode u litrama po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji punog i polovine kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.	90	

tvrdoci i načinu uporabe uređaja.					
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Nazivni kapacitet pranja	31	Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u ciklusu pranja i sušenja.	Nazivni kapacitet	22
	Pola	28		Pola	22
	Četvrtina	21			
Brzina centrifugiranja (o/min) ^(a)	Nazivni kapacitet pranja	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Pola	1 400			
	Četvrtina	1 400			
Trajanje programa eco 40 – 60 (sati:minuta)	Nazivni kapacitet pranja	3:42	Razred učinkovitosti centrifugiranja ^(a)	B	
	Pola	2:54			
	Četvrtina	2:44			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja u programu eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	72		Trajanje ciklusa pranja i sušenja (sati:minuta)	Nazivni kapacitet	7:51
				Pola	5:25
Vrsta	Samostojeće		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	Nije primjenjivo	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač: 24 mjeseci					
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja			NE		
Dodatne informacije:					
Poveznica na internetsku stranicu dobavljača na kojoj se nalaze informacije iz točke 9. Priloga II. Uredbi (EU) 2019/2023: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Termékinformációs adatlap

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

A szállító címe: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Modellazonosító: WD9ETA049BT

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	Névleges kapacitás ^(b)	6,0	Méretek cm-ben	Magasság	85
	Névleges mosási kapacitás ^(a)	9,0		Szélesség	60
				Mélység	65
Energiahatékonysági mutató	EEL _W ^(a)	60,0	Energiahatékonysági osztály	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Mosáshatékonysági mutató	I _W ^(a)	1,031	Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40–60 program esetében, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	50		Vízfogyasztás, liter/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Névleges mosási kapacitás	31	Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében a mosási és szárítási ciklus használatakor	Névleges kapacitás	22
	Fél töltet	28		Fél töltet	22
	Negyed töltet	21			
Centrifugálási sebesség (fordulat/perc) ^(a)	Névleges mosási kapacitás	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Fél töltet	1 400			
	Negyed töltet	1 400			
Az eco 40-60 program időtartama (óra:perc)	Névleges mosási kapacitás	3:42	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	B	
	Fél töltet	2:54			
	Negyed töltet	2:44			
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	72		A mosási és szárítási ciklus időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	7:51
				Fél töltet	5:25
Típus	Szabadon álló		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	Nem alkalmazandó	
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt			NEM		

Kiegészítő információk:

Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: <https://www.samsung.com/support>

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Scheda informativa del prodotto

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Indirizzo del fornitore: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Identificativo del modello: WD9ETA049BT

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)	Capacità nominale ^(b)	6,0	Dimensioni in cm	Altezza	85
	Capacità nominale di lavaggio ^(a)	9,0		Larghezza	60
				Profondità	65
Indice di efficienza energetica	EEL _W ^(a)	60,0	Classe di efficienza energetica	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Indice di efficienza di lavaggio	I _W ^(a)	1,031	Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuti asciutti)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Consumo di acqua in litri per ciclo, per il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	50		Consumo di acqua in litri per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Capacità nominale di lavaggio	31	Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il ciclo di lavaggio e asciugatura	Capacità nominale	22
	Metà	28		Metà	22
	Un quarto	21			
Velocità di centrifuga (giri/min) ^(a)	Capacità nominale di lavaggio	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Metà	1 400			
	Un quarto	1 400			
Durata del programma eco 40-60 (ore:min)	Capacità nominale di lavaggio	3:42	Classe di efficienza della centrifuga ^(a)	B	
	Metà	2:54			
	Un quarto	2:44			
Emissioni di rumore aereo durante la fase di centrifuga per il ciclo di lavaggio eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (dB(A) re 1 pW)	72		durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (ore:min)	Capacità nominale	7:51
				Metà	5:25
Tipo	A libera installazione		Classe di emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Avvio ritardato (W) (se del caso)	4,00		Modo stand-by in rete (W) (se del caso)	n. a.	
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi					
Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio			NO		
Informazioni supplementari:					
Link al sito web del fornitore che riporta le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Gaminio informacijos lapas

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Tiekėjo adresas: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Modelio žymuo: WD9ETA049BT

Bendrieji gaminio parametrai

Parametras	Vertė		Parametras	Vertė	
Vardinis pajėgumas (kg)	Vardinis pajėgumas ^(b)	6,0	Matmenys, cm	Aukštis	85
	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas ^(c)	9,0		Plotis	60
				Gylis	65
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EEL _W ^(a)	60,0	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Skalbimo efektyvumo indeksas	I _W ^(a)	1,031	Skalavimo efektyvumas (g/kg, sausi tekstilės gaminiai)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo	50		Suvartojamo vandens kiekis litrais per buitinės skalbyklės–džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo.	90	

sąlygų ir vandens kietumo.					
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas	31	Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, vykdant skalbimo ir džiovinimo ciklą	Vardinis pajėgumas	22
	Pusė	28			
	Ketvirtis	21		Pusė	22
Centrifugos sūkių skaičius (sūkais per minutę) ^(a)	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Pusė	1 400			
	Ketvirtis	1 400			
„Eco 40–60“ programos trukmė (h:min)	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas	3:42	Gręžimo efektyvumo klasė ^(a)	B	
	Pusė	2:54			
	Ketvirtis	2:44			
„Eco 40–60“ programos gręžimo etapu ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (dB(A) re 1 pW)	72		Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (h:min)	Vardinis pajėgumas	7:51
				Pusė	5:25
Tipas	Atskiras aparatas		„Eco 40–60“ programos gręžimo etapu ore skleidžiamo akustinio triukšmo esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui klasė	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Uždelstoji veiksmena (W) (jei taikoma)	4,00		Tinklinė budėjimo veiksmena (W) (jei taikoma)	Netaikoma	
Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė: 24 mėn.					
Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai			NE		
Papildoma informacija:					
Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkte nurodyta informacija: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Ražojuma informācijas lapa

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Piegādātāja adrese: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Modeļa identifikators: WD9ETA049BT

Ražojuma vispārīgie parametri:

Parametrs	Vērtība		Parametrs	Vērtība	
Nominālā ietilpība (kg)	Nominālā ietilpība ^(b)	6,0	Izmēri centimetros	Augstums	85
	Nominālā mazgāšanas ietilpība ^(a)	9,0		Platums	60
				Dziļums	65
Energoefektivitātes indekss	EEL _W ^(a)	60,0	Energoefektivitātes klase	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Mazgāšanas efektivitātes indekss	I _W ^(a)	1,031	Skalošanas efektivitāte (g/kg sausa tekstilmateriāla)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Ūdens patēriņš litros ciklā programmā "eco 40-60" pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no iekārtas izmantošanas un no ūdens cietības	50		Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas un žāvēšanas cikla ūdens patēriņš ciklā (litri) pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no iekārtas izmantošanas un no ūdens cietības	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Nominālā mazgāšanas ietilpība	31	Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, izmantojot mazgāšanas un žāvēšanas ciklu.	Nominālā ietilpība	22
	Puse	28		Puse	22
	Ceturtdaļa	21			
Centrifugēšanas ātrums (apgr./min.) ^(a)	Nominālā mazgāšanas ietilpība	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Puse	1 400			
	Ceturtdaļa	1 400			
Programmas “eco 40-60” ilgums (h:min)	Nominālā mazgāšanas ietilpība	3:42	Centrifugēšanas efektivitātes klase ^(a)	B	
	Puse	2:54			
	Ceturtdaļa	2:44			
Gaisvadītā trokšņa emisijas programmas “eco 40-60” mazgāšanas cikla centrifugēšanas fāzē pie nominālās mazgāšanas ietilpības (dB(A) re 1 pW)	72		mazgāšanas un žāvēšanas cikla ilgums (h:min)	Nominālā ietilpība	7:51
				Puse	5:25
Veids	Savrupa		Gaisvadītā trokšņa emisijas klase programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie nominālās mazgāšanas ietilpības	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Palaides atlikšana (W) (attiecīgā gadījumā)	4,00		Tīklīerosas gaidstāve (W) (attiecīgā gadījumā)	Neattiecas	
Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši					
Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni			NĒ		
Papildu informācija:					
Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Regulas (ES) 2019/2023 II pielikuma 9. punktā minētā informācija: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Folja Informattiva tal-Prodott

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Indirizz tal-fornitur: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Identifikatur tal-mudell: WD9ETA049BT

Parametri ġenerali tal-prodott:

Parametru	Valur		Parametru	Valur	
Kapaċità attribwita (kg)	Kapaċità attribwita ^(b)	6,0	Dimensjonijiet f'cm	Għoli	85
	Kapaċità attribwita tal-ħasil ^(a)	9,0		Wisa'	60
				Fond	65
Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika	EEL _W ^(a)	60,0	Klassi tal-effiċjenza enerġetika	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil	I _W ^(a)	1,031	Effettività tat-tlaħliħ (g/kg ta' tessut niexef)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Konsum tal-ilma f'litri/ċiklu, għall-programm "eco 40-60" b'kombinament ta' tagħbija shiħa u tagħbija parzjali. Il-konsum reali tal-ilma jiddependi minn kif jintuża l-apparat u mill-ebusija tal-ilma	50		Konsum tal-ilma f'litri/ċiklu, għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeg domestika b'kombinament ta' tagħbija shiħa u tagħbija parzjali. Il-konsum reali tal-ilma jiddependi minn kif jintuża l-apparat u mill-ebusija tal-ilma	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Kapaċità attribwita tal-ħasil	31	Temperatura massima fit-tessuti ttrattati (°C) għaċ-ċiklu tal-ħasil tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, bl-użu taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif.	Kapaċità attribwita	22
	Nofs	28		Nofs	22
	Kwart	21			
Veloċità ċentrifugali (rpm) ^(a)	Kapaċità attribwita tal-ħasil	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Nofs	1 400			
	Kwart	1 400			
Durata tal-programm “eco 40-60” (s:min)	Kapaċità attribwita tal-ħasil	3:42	Klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif biċ-ċentrifugazzjoni ^(a)	B	
	Nofs	2:54			
	Kwart	2:44			
Emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja waqt il-fażi taċ-ċentrifugazzjoni għaċ-ċiklu tal-ħasil “eco 40-60” bil-kapaċità attribwita tal-ħasil (dB(A) re 1 pW)	72		durata taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif (s:min)	Kapaċità attribwita	7:51
				Nofs	5:25
Tip	Awtonomu		Klassi tal-emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja għall-fażi taċ-ċentrifugazzjoni għaċ-ċiklu tal-ħasil “eco 40-60” bil-kapaċità attribwita tal-ħasil	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Bidu differit (W) (jekk applikabbli)	4,00		Standby man-network (W) (jekk applikabbli)	Mhux Applikabbli	
Durata minima tal-garanzija offruta mill-fornitur: 24 xhur					
Dan il-prodott ġie ddisinjat biex jirrilaxxa l-ioni tal-fidda waqt iċ-ċiklu tal-ħasil			LE		
Informazzjoni addizzjonali:					
Weblink għas-sit web tal-fornitur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 9 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2023: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Productinformatieblad

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Adres van de leverancier: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Typeaanduiding: WD9ETA049BT

Algemene productparameters:

Kenmerk	Waarde		Kenmerk	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit ^(b)	6,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
	Nominale wascapaciteit	9,0		Breedte	60
				Diepte	65
Energie-efficiëntie-index	EEL _W ^(a)	60,0	Energie-efficiëntieklasse	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Wasefficiëntie-index	I _W ^(a)	1,031	Spoeldoeltreffendheid (g/kg droog textiel)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma "eco 40-60" bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de	50		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke wasdroogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	90	

hardheid van het water.					
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Nominale wascapaciteit	31	Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus van de huishoudelijke wasdroogcombinatie, met de cyclus wassen en drogen.	Nominale capaciteit	22
	Helft	28		Helft	22
	Kwart	21			
Centrifugesnelheid (rpm) ^(a)	Nominale wascapaciteit	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Helft	1 400			
	Kwart	1 400			
Duur van het programma “eco 40-60” (u:min)	Nominale wascapaciteit	3:42	Centrifuge-efficiëntieklasse ^(a)	B	
	Helft	2:54			
	Kwart	2:44			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus “eco 40-60” bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	72		Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	Nominale capaciteit	7:51
				Helft	5:25
Soort	Vrijstaand		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma “eco 40-60” bij nominale wascapaciteit	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4,00		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	n.v.t.	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie: 24 maanden					
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus			NEE		
Aanvullende informatie:					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Karta informacyjna produktu

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Adres dostawcy: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Identyfikator modelu: WD9ETA049BT

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (kg)	Pojemność znamionowa	6,0	Wymiary w cm	Wysokość	85
	Pojemność znamionowa prania ^(a)	9,0		Szerokość	60
				Głębokość	65
Wskaźnik efektywności energetycznej	Wskaźnik efektywności energetycznej	60,0	Klasa efektywności energetycznej	Wskaźnik efektywności energetycznej	B
	Wskaźnik efektywności energetycznej	82,0		Wskaźnik efektywności energetycznej	E
Współczynnik efektywności prania	$I_W^{(a)}$	1,031	Efektywność płukania (g/kg tkanin suchych)	$I_R^{(a)}$	5,0
	$J_W^{(b)}$	1,031		$J_R^{(b)}$	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Zużycie wody w litrach na cykl dla programu „eco 40–60” przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od	50		Zużycie wody w litrach na cykl dla pełnego cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych przy połączeniu pełnego i połowicznego załadowania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	90	

sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.					
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Pojemność znamionowa prania	31	Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin (°C) dla cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstwa domowego, przy użyciu cyklu prania i suszenia.	Pojemność znamionowa	22
	Półowa	28			
	Jedna czwarta	21		Półowa	22
Szybkość wirowania (obr./min.) ^(a)	Pojemność znamionowa prania	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Półowa	1 400			
	Jedna czwarta	1 400			
Czas trwania programu „eco 40-60” (g:min)	Pojemność znamionowa prania	3:42	Klasa efektywności wirowania ^(a)	B	
	Półowa	2:54			
	Jedna czwarta	2:44			
Poziom emisji hałasu akustycznego, który powstaje podczas fazy wirowania w przypadku programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (dB(A) re 1 pW)	72		Czas trwania cyklu prania i suszenia (g:min)	Pojemność znamionowa	7:51
				Półowa	5:25
Rodzaj	Wolnostojące		Klasa emisji hałasu akustycznego dla fazy wirowania w przypadku programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	4,00		Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	Nie dotyczy	
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące/miesięcy					

Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania	NIE
Informacje dodatkowe:	
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2019/2023: https://www.samsung.com/support	

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Ficha de informação do produto

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Endereço do fornecedor: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Identificador de modelo: WD9ETA049BT

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal (kg)	Capacidade nominal ^(b)	6,0	Dimensões (cm)	Altura	85
	Capacidade nominal de lavagem ^(a)	9,0		Largura	60
				Profundidad	65
Índice de eficiência energética	IEE _W ^(a)	60,0	Classe de eficiência energética	IEE _W ^(a)	B
	IEE _{WD} ^(b)	82,0		IEE _{WD} ^(b)	E
Índice de eficiência de lavagem	I _W ^(a)	1,031	Eficácia de enxaguamento (g/kg de têxteis secos)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no programa «eco 40#60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial. O consumo real de água depende do modo de utilização	50		Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no ciclo «lavar e secar» da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, determinado para uma combinação de carga plena e de meia carga. O consumo real de água depende do modo de utilização do aparelho e da dureza da água	90	

do aparelho e da dureza da água					
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Capacidade nominal de lavagem	31	Temperatura máxima no interior do têxtil tratado (°C), no ciclo de lavagem da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, utilizando o ciclo «lavar e secar».	Capacidade nominal	22
	Metade da capacidade nominal	28			
	Um quarto da capacidade nominal	21		Metade da capacidade nominal	22
Velocidade de centrifugação (rpm) ^(a)	Capacidade nominal de lavagem	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Metade da capacidade nominal	1 400			
	Um quarto da capacidade nominal	1 400			
Duração do programa «eco 40-60» (h:min)	Capacidade nominal de lavagem	3:42	Classe de eficiência de perda de humidade por centrifugação ^(a)	B	
	Metade da capacidade nominal	2:54			
	Um quarto da capacidade nominal	2:44			
Emissão de ruído aéreo durante a fase de centrifugação do ciclo de lavagem do programa «eco 40-60», à capacidade nominal de		72	Duração do ciclo «lavar e secar» (h:min)	Capacidade nominal	7:51
				Metade da capacidade nominal	5:25

lavagem (dB(A) re 1 pW)			
Tipo	De instalação livre	Classe de emissão de ruído aéreo da fase de centrifugação do programa «eco 40-60», à capacidade nominal de lavagem	A
Off-mode (W) (if applicable)	0,50	Standby mode (W) (if applicable)	-
Início diferido (W) (se aplicável)	4,00	Modo de espera em rede (W) (se aplicável)	Não aplicável
Duração mínima da garantia do fornecedor: 24 meses			
Produto preparado para libertar iões de prata no ciclo de lavagem		NÃO	
Informações adicionais:			
Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 9, do Regulamento (UE) 2019/2023: https://www.samsung.com/support			

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Fișă cu informații despre produs

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Adresa furnizorului: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Identificatorul de model: WD9ETA049BT

Parametrii generali ai produsului:

Parametru	Valoare		Parametru	Valoare	
Capacitatea nominală (kg)	Capacitatea nominală ^(b)	6,0	Dimensiuni în cm	Înălțime	85
	Capacitatea nominală de spălare ^(a)	9,0		Lățime	60
				Adâncime	65
Indicele de eficiență energetică	EEL _W ^(a)	60,0	Clasa de eficiență energetică	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Indicele de eficiență a spălării	I _W ^(a)	1,031	Eficacitatea clătirii (g/kg de material textil uscat)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Consumul de apă, în litri per ciclu, pentru programul «eco 40-60», la o combinație de încărcături complete și parțiale. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei	50		Consumul de apă, în litri per ciclu, pentru ciclul de spălare și uscare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic, la o combinație de încărcături complete și de jumătăți de încărcătură. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Capacitatea nominală de spălare	31	Temperatura maximă în interiorul materialelor textile tratate (°C) pentru ciclul de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic, folosind ciclul de spălare și uscare.	Capacitatea nominală	22
	Jumătate	28		Jumătate	22
	Un sfert	21			
Viteza de centrifugare (rpm) ^(a)	Capacitatea nominală de spălare	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Jumătate	1 400			
	Un sfert	1 400			
Durata programului «eco 40-60» (hh:min)	Capacitatea nominală de spălare	3:42	Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare ^(a)	B	
	Jumătate	2:54			
	Un sfert	2:44			
Emisiile acustice în aer în etapa de centrifugare a ciclului de spălare al programului «eco 40-60» la capacitatea nominală de spălare [dB (A) re 1 pW]	72		durata ciclului de spălare și uscare (hh:min)	Capacitatea nominală	7:51
				Jumătate	5:25
Tip	De sine stătător		Clasa de emisii acustice în aer în etapa de centrifugare a programului «eco 40-60» la capacitatea nominală de spălare	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Pornire întârziată (W) (dacă este cazul)	4,00		Standby în rețea (W) (dacă este cazul)	N/A	
Durata minimă a garanției oferite de furnizor: 24 luni					
Acest produs a fost conceput pentru a elibera ioni de argint în timpul ciclului de spălare			NU		
Informații suplimentare:					
Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 9 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2023: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Informačný list výrobku

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Adresa dodávateľa: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Identifikačný kód modelu: WD9ETA049BT

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	Menovitá kapacita ^(b)	6,0	Rozmery v cm	Výška	85
	Menovitá prácia kapacita ^(a)	9,0		Šírka	60
				Hĺbka	65
Koeficient energetickej účinnosti	EEL _W ^(a)	60,0	Trieda energetickej účinnosti	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Koeficient účinnosti prania	I _W ^(a)	1,031	Účinnosť pláchania (g/kg suchých textílií)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Spotreba vody v litroch na cyklus v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	50		Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Menovitá pracia kapacita	31	Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť s použitím cyklu „pranie a sušenie“.	Menovitá kapacita	22
	Polovica	28		Polovica	22
	Štvrtina	21			
Rýchlosť odstredovania (ot/min) ^(a)	Menovitá pracia kapacita	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Polovica	1 400			
	Štvrtina	1 400			
Trvanie programu „eco 40-60“ (h:min)	Menovitá pracia kapacita	3:42	Trieda účinnosti odstredovania ^(a)	B	
	Polovica	2:54			
	Štvrtina	2:44			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania v pracom cykle „eco 40-60“ pri menovitej pracovnej kapacite [dB(A) re 1 pW]	72		Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (h:min)	Menovitá kapacita	7:51
				Polovica	5:25
Typ	Voľne stojaci		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracovnej kapacite	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	neuvádza sa	
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov					
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracom cykle uvoľňoval strieborné ióny			NIE		
Doplňujúce informácie:					
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/2023: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Informacijski list izdelka

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Naslov dobavitelja: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Identifikacijska oznaka modela: WD9ETA049BT

Splošni parametri izdelka:

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost (kg)	Nazivna zmogljivost ^(t)	6,0	Mere v cm	Višina	85
	Nazivna zmogljivost pranja ^(a)	9,0		Širina	60
				Globina	65
Index energijske učinkovitosti	EEL _W ^(a)	60,0	Razred energijske učinkovitosti	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Indeks učinkovitosti pranja	I _W ^(a)	1,031	Učinkovitost izpiranja (g/kg suhega tekstila)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Poraba vode v litrih na cikel v programu eco 40-60 pri kombinaciji polne in polovične obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	50		Poraba vode v litrih na cikel za cikel pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri kombinaciji polne in polovične obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Nazivna zmogljivost pranja	31	Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu (°C) za cikel pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja z uporabo cikla pranja in sušenja	Nazivna zmogljivost	22
	Polovica	28		Polovica	22
	Četrtnina	21			
Hitrost ožemanja (vrt./min.) ^(a)	Nazivna zmogljivost pranja	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Polovica	1 400			
	Četrtnina	1 400			
Trajanje programa eco 40–60 (h:min)	Nazivna zmogljivost pranja	3:42	Razred učinkovitosti ožemanja ^(a)	B	
	Polovica	2:54			
	Četrtnina	2:44			
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja za cikel pranja v programu eko 40–60 pri nazivni zmogljivosti pranja (dB(A) glede na 1 pW)	72		Trajanje cikla pranja in sušenja (h:min)	Nazivna zmogljivost	7:51
				Polovica	5:25
Tip	Prostostoječi		Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, za fazo ožemanja v programu eko 40–60 pri nazivni zmogljivosti pranja	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Zamik vklopa (W) (če je ustrezno)	4,00		Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)	Ni relevantno	
Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj: 24 mesecev					
Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione			NE		
Dodatne informacije:					
Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi (EU) 2019/2023: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Produktinformationsblad

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Samsung

Leverantörens adress: Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Modellbeteckning: WD9ETA049BT

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde		Parameter	Värde	
Nominell kapacitet (kg)	Nominell kapacitet ^(b)	6,0	Mått i cm	Höjd	85
	Nominell tvättkapacitet	9,0		Bredd	60
				Djup	65
Energieffektivitetsindex	EEL _W ^(a)	60,0	Energieffektivitetsklass	EEL _W ^(a)	B
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Tvätteffektivitetsindex	I _W ^(a)	1,031	Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,571		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,766	
Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40-60 med en kombination av full last och delaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet)	50		Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/ torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet)	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Nominell tvättkapacitet	31	Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktummlaren för hushållsbruk, med användning av tvätt- och torkcykeln	Nominell kapacitet	22
	Halv kapacitet	28		Halv kapacitet	22
	Fjärdedels kapacitet	21			
Centrifugeringshastighet (varv/min) ^(a)	Nominell tvättkapacitet	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Halv kapacitet	1 400			
	Fjärdedels kapacitet	1 400			
Programtid för eco 40-60 (h:mm)	Nominell tvättkapacitet	3:42	Centrifugeringseffektivitetsklass ^(b)	B	
	Halv kapacitet	2:54			
	Fjärdedels kapacitet	2:44			
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40-60) vid nominell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)	72		Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)	Nominell kapacitet	7:51
				Halv kapacitet	5:25
Typ	Fristående		Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller för centrifugeringsfasen för programmet eco 40-60 vid nominell tvättkapacitet.	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	-	
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4,00		Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	Ej tillämpligt	
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 24 månader					
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln			NEJ		
Ytterligare information:					
Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns: https://www.samsung.com/support					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

SAMSUNG

WD5000T



WD9ETA049BT/EG

Waschtrockner 9 + 6 kg, 1400 U/min, EEK*: B/E

EAN: 8806092727830



Besonderheiten:

- SchaumAktiv
- AirWash
- Hygiene-Dampfprogramm
- FleckenIntensiv-Funktion
- Waschen & Trocknen 59'
- Pflegetrommel
- Digital Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie
- Trommelreinigung



SchaumAktiv – schonend und energieeffizient Waschen

Die SchaumAktiv-Technologie von Samsung sorgt für eine sehr gründliche und dabei schonende Reinigung auch empfindlicher Kleidungsstücke – bei kalten wie bei warmen Waschgängen*. Dazu wird ein Schaumpolster erzeugt, das deine Kleidung sanft umhüllt. Schon vor dem Waschgang aufgelöst, entfaltet das Waschmittel ohne Verzögerung seine ganze Kraft. So kannst du schon bei 20 °C energie- und kosteneffizient waschen – bei gleicher Waschleistung.**

*Getestet nach IEC 60456-2010/4-kg-Waschladung/Eco-Baumwolle-Kaltwäsche (WF80F5E5U4W) vs. Baumwolle 40 °C ohne SchaumAktiv (WF0702WKU). Testergebnisse können individuell variieren. ** Basierend auf Testergebnissen des Labors Springboard Engineering Solutions, LLC, USA mit EMPA-Teststreifen mit normaler Waschmittellauge und mit SchaumAktiv-Technologie produzierter Waschmittellauge ohne mechanischen Einfluss..



AirWash – Schonendes Auffrischen per Knopfdruck

Mit AirWash von Samsung lassen sich empfindliche Stoffe wie Blusen, feines Bettzeug oder sogar Stofftiere mit warmer oder kalter Luft effektiv auffrischen, ohne einzulaufen oder beschädigt zu werden. Dies schont deine Kleidung und spart das Trocknen, da kein Wasser zur Reinigung verwendet wird. Zudem reduziert Airwash nicht nur Falten sondern auch Bakterien und beseitigt unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch.



Hygiene-Dampfprogramm: Hygienisch sauber und bakterienfrei – perfekt für Allergiker

Das Hygiene-Dampfprogramm der Samsung Waschtrockner bietet hygienische Sauberkeit für deine Wäsche bis in die letzte Faser, dank zusätzlicher Tiefenbehandlung mit Dampf. Ein leistungsstarker Dampf durchdringt vom Trommelboden aus deine Wäsche und entfernt somit Bakterien*, Allergene** und eingetrockneten Schmutz.

*Basierend auf Intertek Testergebnissen für das Hygiene-Dampfprogramm. **Basierend auf Testergebnissen der British Allergy Foundation (BAF) Für das Hygiene-Dampfprogramm.



FleckenIntensiv-Funktion: Hartnäckige Flecken entfernen – mit NUR 1 Tastendruck

Die FleckenIntensiv-Funktion entfernt mit nur einem Tastendruck kinderleicht gleichzeitig eine breite Palette hartnäckiger Flecken wie Wein, Make-up oder Gras. Die Kleidung wird bei andauernder Schaumproduktion 30 Min. gründlich eingeweicht, so dass Flecken erst gelöst und anschließend effektiv entfernt werden. LGA-bestätigt.*

*TÜV Rheinland: Prüfzeichen LGA tested ID3147109; LGA-tested-Zertifikats-Nr.: GU60102738001. Im Test: 16 Standardflecken, jeweils im Baumwollprogramm mit SchaumAktiv, Baumwolle ohne SchaumAktiv und Pflegeleicht, Ergebnis: Reinigungsleistung wird durch Flecken Intensiv jeweils nachweislich verbessert. Prüfdatum 08 |2015, zu den Modellen WW8*J64****, WW9*J64****, WD8*J64****, WD9*J64****.

Das elektronische Energielabel und –Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter:
https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Samsung Electronics GmbH · Am Kronberger Hang 6 · 65824 Schwalbach/Ts. | Hotline: 06196 77 555 77 Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse.
Stand: 16.08.2021 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Das für dieses Modell gültige Energielabel weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

SAMSUNG

WD5000T



WD9ETA049BT/EG

Waschtrockner 9 + 6 kg, 1400 U/min, EEK*: B/E

EAN: 8806092727830

Allgemeine Informationen

Fassungsvermögen	kg	9/6
Maximale Schleuderdrehzahl	U/min	1400
Display		schwarzes LED Display
Farbe Korpus/Tür		weißer Korpus/schwarz getöntes Bullauge

Energielabel gemäß Verordnung (EU) 2019/2014

Effizienzklassenspektrum		A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
Energieeffizienzklasse ¹⁾ (Waschzyklus)		B
Energieeffizienzklasse ¹⁾ (kompletter Betriebszyklus ²⁾)		E
Maximale Beladungsmenge (Waschzyklus)	kg	9
Maximale Beladungsmenge (kompletter Betriebszyklus ²⁾)	kg	6
Gewichteter Energieverbrauch ¹⁾ (Waschzyklus)	kWh/100 Zyklen	57
Gewichteter Energieverbrauch ¹⁾ (kompletter Betriebszyklus ²⁾)	kWh/100 Zyklen	377
Gewichteter Wasserverbrauch ¹⁾ (Waschzyklus)	l/Betriebs- zyklus	50
Gewichteter Wasserverbrauch ¹⁾ (kompletter Betriebszyklus ²⁾)	l/Betriebs- zyklus	90
Programmdauer (Waschzyklus)	h:min	03:42
Programmdauer (kompletter Betriebszyklus ²⁾)	h:min	07:51
Schleudereffizienzklasse ¹⁾		B
Luftschallemissionsklasse ¹⁾		A
Luftschallemission während des Schleuderzyklus	dB(A) re 1 pW	72

Besonderheiten

Waschen & Trocknen 59´	•
SchaumAktiv-Technologie	•
AirWash - Auffrischen leicht gemacht	•
Hygiene-Dampfprogramm	•
Pflegetrommel	Diamond
FleckenIntensiv-Funktion	•
Ideal für Allergiker: 1-5 freiwählbare Spülgänge	•
Trommelreinigung	•
SmartCheck – Problemlösung per App	•
Selbstreinigende Schublade	•
Sensorische Mengenautomatik	•
Digital Inverter Motor mit 10 Jahre Garantie	•

Programme & Optionen

Anzahl Programme	14
Wasch-/Trockenprogramme	10/4
Trocken-Programme	
AirWash/Waschen & Trocknen 59´/Trocknen Baumwolle/Trocknen Pflegeleicht	•/•/•/•
Waschprogramme	
Baumwolle*/Eco 40-60*/Pflegeleicht*/Hygiene-Dampfprogramm*/Schnelle Wäsche*	•/•/•/•/•
Spülen + Schleudern*/Kaltwäsche Intensiv*/Mischwäsche*/Wolle + Feinwäsche/Trommelreinigung	•/•/•/•/•
Wasch-Optionen	
Intensiv/Vorwäsche/FleckenIntensiv/Endzeitvorwahl/Endsignalton Aus/SmartCheck	•/•/•/•/•/•
Trocken-Optionen	
Zeitgesteuertes Trocknen/Trockenfunktion hinzuwählen [+ Option Trocknen]/Schranktrocknen	•/•/•

Einstellungen

Auswahl Temperatur	°C	90-60-40-30-20-kalt
Auswahl Schleuderdrehzahl	U/min.	1400-1200-1000-800-400-kein Schleudern-Spülstopp

Sicherheit

Kindersicherung	•
Überspannungsschutz/Antischaumkontrolle	•/•
Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor)	•

Logistische Daten/Weitere Informationen

Reine Korpus-Maße ohne Bullaugen-Wölbung (B x H x T)	mm	600 x 850 x 650
Max. Gesamt-Tiefe bei geschlossener Tür	mm	730
Gesamt-Tiefe mit 90° geöffneter Tür	mm	1170
Verpackungsmaße (B x H x T)	mm	666 x 890 x 747
Gewicht Netto/Brutto	kg	66/68
Trommelvolumen	l	63
Durchmesser Bullauge	mm	311
Spannung	Volt	220-240
Leistungsaufnahme Waschen und Heizen	Watt	1900-2300
Leistungsaufnahme Trocknen	Watt	1600-1900
Frequenz/Absicherung	Hz/A	50/10

*(+ Option Trocknen)

1) Werte beziehen sich auf das Programm Eco 40-60: Um die optimale Energieeffizienz zu erzielen, wird eine optimale Waschtemperatur für dieses Programm definiert. Diese Temperatur kann vom Kunden nicht geändert werden. Die tatsächliche Waschtemperatur ist in der Bedienungsanleitung angegeben und hängt von der Beladungsmenge ab. Sie kann aus Energiespargründen von der ausgewählten Waschtemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Werte gelten für das Waschen mit Viertel-, Halb- und Vollbeladung. Beim Waschen und Trocknen gelten sie für die Halb- und Vollbeladung.

2) Waschen und Trocknen