


Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CF2M50050
Energieeffizienzindex: 95,2
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,98 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,79 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 66 l

Constructa

CF2M50050
Einbau-Backofen
Edelstahl



CF2M50050

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse A
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 3.3 kW

Ausstattung / Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten:
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l
- Bedienblende Edelstahl
- Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Kühlgebläse
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Email braun

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Länge Netzkabel: 100 cm

Sonderzubehör

CZ10200 Backblech emailliert, braun

CZ10300 Universalpfanne, emailliert, braun

CZ1352X0 Pizzaform, emailliert, grau

CZ1913X0 Backstein

Integriertes Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne


4242004223733

Constructa

CA321255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen



CA321255

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlußwert 6600 W

Ausstattung / Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- Touch Control
- Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Betriebsanzeigelampe

Kochzonen

- Kochzonen:
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW


Technische Daten und Maße

- Gerätemaße: (H/B/T) 48 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 48 mm x 560 mm x 490 mm

Integriertes Zubehör

4242004232414

Backofen
CF2M50050 Edelstahl
Backofen



CF2M50050

Backofentyp und Heizart:

- Backofen mit 5 Beheizungsarten:
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Innenraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

•

Design:

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Email braun

Reinigung:

- Innentür unten: Vollglas-Innentür

Komfort:

- Elektronikuhr (amberfarben)
- Türanschlag unten
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Stangengriff
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit:

- Geringe Fenstertemperatur

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 100 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 66 l

Maße:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör

CZ10200 Backblech emailliert, braun


CZ10300 Universalpfanne, emailliert, braun

CZ11CR13X0 Kombirost

CZ1352X0 Pizzaform, emailliert, grau

CZ1913X0 Backstein

Backofen CF2M50050 Edelstahl Backofen



Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe: Edelstahl

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Nein

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 594 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 670 x 680 x 660

Material der Blende: Edelstahl

Material der Tür: Glas

Nettogewicht (kg): 30,983

Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 66

Beheizungsarten: Heißluft, Hotair gentle, Ober-/Unterhitze,

Umluftgrill, Vario-Großflächengrill

Material 1. Backrohr: Andere

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (cm): 100

Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1

Schaltuhrfunktion Backofen: aus, ein, Wecker

Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Leistung Großflächengrill 1: 2800

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0,98

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC):

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,79

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,2

Elektroanschlusswert (W): 3300

Absicherung (A): 16

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Anschlusskabelart:

UPC:

Frontfarbe: Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten:

Energiequelle: Elektro

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (in):

Ausschnittsmaße: x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 26.37 x 25.98 x 26.77

Nettogewicht (lbs): 68,000

Bruttogewicht (lbs): 73

Länge Netzkabel (cm): 100


Nettogewicht (kg): 30,983

Bruttogewicht (kg): 33,0

erstellt am 2018-12-05

CA321255

60 cm Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik



CA321255

Design:

- umlaufender Rahmen in Edelstahl
- 60 cm breit

Komfort:

- 4 HighSpeed-Heizkörper
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 17 Leistungsstufen
- Re Start Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung

Maße:

- Einbaumaße: (H/B/T) 48 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlußwert 6600 W
- Kochzonen
 - vorne links: Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - hinten links: Ø 180 mm, 2 kW;
 - hinten rechts: Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - vorne rechts: Ø 210 mm, 2.2 kW

Sonderzubehör


CZ9442X0 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

Zubehör

4242004232414

CA321255

60 cm Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik



Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
Bauform: Eingebaut
Energiequelle: Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm): 583
Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590
Nettogewicht (kg): 7,260
Bruttogewicht (kg): 8,0
Restwärmeanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe: Edelstahl
Approbationszertifikate: CE, VDE
Abgedichtete Herdplatte: Nein
Leistung der Kochzone (kW): 1.2
Leistung der 3.Kochzone (kW): 2
Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.2

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 6600
Gasanschlusswert (W):
Absicherung (A):
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50; 60
UPC:
Gerätefarbe: Schwarz
Energiequelle: Elektro
Gasart:
Alternative Gasart:
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel (in):
Steckerart: ohne Stecker
Ausschnittsmaße: x x
Minimum distance from counter front (in):
Minimum distance from rear wall (in):
Abmessungen des Gerätes (in): + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 3.93 x 23.22 x 29.52
Nettogewicht (lbs): 16
Bruttogewicht (lbs): 18
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
Länge Netzkabel (cm):
Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500
Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590
Nettogewicht (kg): 7,260
Bruttogewicht (kg): 8,0