

# Produktdatenblatt nach VO (EU) Nr. 1059/2010

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Warenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                | hanseatic                                    |
| Modellkennung                                                                                                                                                                                                                                                                               | 377852 / WQP8-J7736E<br>317904 / WQP8-J7736E |
| Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus                                                                                                                                                                                                                          | 10                                           |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)                                                                                                                                                                                                 | A++                                          |
| Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.                                 |                                              |
| Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus                                                                                                                                                                                                                                               | 0,741 kWh                                    |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand                                                                                                                                                                                                                                                | 0,45 W                                       |
| Leistungsaufnahme im eingeschalteten Zustand                                                                                                                                                                                                                                                | 0,49 W                                       |
| Wasserverbrauch 2240 l/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.                                                                                                                              |                                              |
| Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)                                                                                                                                                                                                 | A                                            |
| Das Standardprogramm (ECO) ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. |                                              |
| Programmdauer des Standardreinigungszyklus                                                                                                                                                                                                                                                  | 195 min                                      |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 min                                       |
| Luftschallemission                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 dB(A) re 1 pW                             |
| Einbaugerät                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ja                                           |

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 50242 gemessen worden.

# Technische Daten

Datenblatt für elektrische Haushaltsgeschirrspüler gemäß EU-Verordnungen 1059/2010 und 1016/2010

|                                                                                 |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Marke                                                                           | <i>hanseatic</i>                                                     |
| Gerätebezeichnung                                                               | Geschirrspüler                                                       |
| Modell                                                                          | WQP8-J7736E                                                          |
| Standardgedecke                                                                 | 10                                                                   |
| Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>                                            | A++                                                                  |
| Jährlicher Energieverbrauch <sup>2)</sup>                                       | 211 kWh                                                              |
| Energieverbrauch des Standardzyklus                                             | 0,727 kWh                                                            |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand                         | 0,45 W                                                               |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Zustand                         | 0,49 W                                                               |
| Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch <sup>3)</sup>                            | 2240 l                                                               |
| Trocknungseffizienzklasse <sup>4)</sup>                                         | A                                                                    |
| Programm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett beziehen <sup>5)</sup> | ECO                                                                  |
| Programmdauer des Standardreinigungszyklus                                      | 195 min                                                              |
| Luftschallemission                                                              | 44 dB(A) re 1 pW                                                     |
| Einbauart                                                                       | unterbaufähig / integrierbar                                         |
| Versorgungsspannung                                                             | 220-240V~ / 50Hz                                                     |
| Leistungsaufnahme                                                               | 1760-2100 W                                                          |
| Gerätemaße (Höhe × Breite × Tiefe mit Anschlüssen)                              | 815 mm × 448 mm × 570 mm                                             |
| Leergewicht                                                                     | 36,5 kg                                                              |
| Ablaufhöhe                                                                      | max. 100 cm                                                          |
| Wasserdruck (Fließdruck)                                                        | 0,4 bis 10 bar<br>(0,04 bis 1 MPa,<br>40 bis 100 N/cm <sup>2</sup> ) |
| Bestellnummer                                                                   | 317 904 / 377 852                                                    |

<sup>1)</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

<sup>2)</sup> Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

<sup>3)</sup> Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

<sup>4)</sup> A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

<sup>5)</sup> Das Programm ECO ist das Standardprogramm zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs und ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 50242 gemessen worden. Unter solchen Bedingungen sind alle Geräte vergleichbar. Im praktischen Betrieb können die Werte – je nach Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen sowie Menge und Beschaffenheit von Geschirr – hiervon erheblich abweichen. Dieses Verhalten zeigen mehr oder weniger deutlich alle Geräte, unabhängig vom Hersteller.

# Produktdatenblatt nach VO (EU) Nr. 1059/2010

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Warenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                | hanseatic            |
| Modellkennung                                                                                                                                                                                                                                                                               | 377852 / WQP8-J7736E |
| Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus                                                                                                                                                                                                                          | 10                   |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)                                                                                                                                                                                                 | A++                  |
| Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.                                 |                      |
| Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus                                                                                                                                                                                                                                               | 0,741 kWh            |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand                                                                                                                                                                                                                                                | 0,45 W               |
| Leistungsaufnahme im eingeschalteten Zustand                                                                                                                                                                                                                                                | 0,49 W               |
| Wasserverbrauch 2240 l/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.                                                                                                                              |                      |
| Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)                                                                                                                                                                                                 | A                    |
| Das Standardprogramm (ECO) ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. |                      |
| Programmdauer des Standardreinigungszyklus                                                                                                                                                                                                                                                  | 195 min              |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 min               |
| Luftschallemission                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 dB(A) re 1 pW     |
| Einbaugerät                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nein                 |

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 50242 gemessen worden.