

	Indeks/Index/Artikelnummer:	ZQUA2-CHx2-60K-V2-03
	Data wystawienia/Date of issue/Ausgabedatum:	27.10.2021
	Opracował/Made by/Bilden:	Paweł Mażarski
	Ilość stron/Number of pages/Anzahl der Seiten:	3

Karta produktu – informacje o produkcie

Product card – product information
Produktkarte – Produktinformationen

1. Rysunek zestawieniowy produktu

Assembly drawing of the product
Zusammenbauzeichnung des Produkts

 <p style="text-align: center;">2m 2m</p>	1x
	2x

2. Dane ogólne i parametry techniczne

General data and technical parameters
Allgemeine Daten und technische Parameter


Nazwa produktu: Product name: Produktname:	Oświetlenie LED LED lighting LED-Beleuchtung
Indeks: Index: Artikelnummer:	ZQUA2-CHx2-60K-V2-03
Zestaw zawiera: Kit contains: Das Set enthält:	<p style="text-align: center;">Układ zasilający w systemie led:</p> Zasilacz 6W z przewodem 2m zakończony mini gniazdem, Wyłącznik nożny, przewód 2m gniazdem Mini i 6p rozdzielacz . 2x Oprawa Quatro z 2m przewodem Power supply 6W with 2m cable ended with mini socket, Foot switch, 2m cable with mini socket and 6p distributor . 2x Quatro luminaire with 2m cable Das Netzteil 6W mit 2m Kabel mit Minibuchse, Fußschalter, 2m Kabel mit Minibuchse und 6p Splitter. 2x Quatro Leuchtmittel mit 2m Kabel
Klasa ochronności:	II



Indeks/Index/Artikelnummer:	ZQUA2-CHx2-60K-V2-03
Data wystawienia/Date of issue/Ausgabedatum:	27.10.2021
Opracował/Made by/Bilden:	Paweł Mażarski
Ilość stron/Number of pages/Anzahl der Seiten:	3

Protection class: Schutzklasse:		
Moc: Power: Leistung:	2x 1,5 W / Moduł 2x 1,5 W / Module 2x 1,5 W / Modul	
Napięcie robocze: Operating voltage: Betriebsspannung:	12 V DC	
Źródło światła: Light source: Lichtquelle:	2x PCB(46 mm x 46 mm) 2x PCB (46 mm x46 mm) 2x PCB (46 mm x46 mm)	16LED / PCB
Barwa światła: Light colour: Helle Farbe:	Biały zimny (6000K +/- 200K) Cold white (6000K +/- 200K) Kaltweiß (6000K +/- 200K)	
Pobór energii: Power consumption: Energieverbrauch:	3,3 kWh na 1000h / Zestaw 3,3 kWh per 1000h / Set 3,3 kWh pro 1000h / Satz	
Strumień świetlny: Luminous flux: Lichtstrom:	420 lm / Zestaw 420 lm / Set 420 lm / Satz	
Wymiary: Dimensions: Abmessungen:	Oprawa LED: LED Lighting: LED Leuchte: Długość przewodu lampy: Cable length of the lamp: Kabellänge der Lampe: Długość przewodu zasilacza: Cable length of the power supply: Kabellänge der Stromversorgung: Długość kabla przełącznika nożnego do gniazda mini: Cable length of foot switch to mini socket: Kabellänge des Fußschalters zur Mini-Steckdose:	52mm x 52mm x 11mm 2 m 2 m 2 m
Połączenia: Connection: Kabelverbindungen:	Połączenie od strony 12V Connection to the 12V page: Verbindung zur 12V-Seite: Połączenie od strony 230 V Connection to the 230V page: Verbindung zur 230V-Seite:	Mini Socket EU Plug
Opakowanie: Packaging:	Opakowanie indywidualne Individual packaging:	Karton 265x195x37

3. Informacje o produkcji

	Indeks/Index/Artikelnummer:	ZQUA2-CHx2-60K-V2-03
	Data wystawienia/Date of issue/Ausgabedatum:	27.10.2021
	Opracował/Made by/Bilden:	Paweł Mażarski
	Ilość stron/Number of pages/Anzahl der Seiten:	3

Assembly drawing of the product
Zusammenbauzeichnung des Produkts

Parametr: Parameter: Parameter:	Jednostka Unit Einheit	Wartość Value Wert
Nominalny okres trwałości lampy w godzinach: Nominal life time of the lamp in hours: Nennlebensdauer der Lampe in Stunden:	h	30000
Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz pomieszczeń The product is intended for outdoor use Das Produkt ist für den Außenbereich bestimmt	tak/nie yes/no ja/nein	N
Dokumentacja fotograficzna (przykładowe zdjęcia produktu) Photo documentation (sample product photos) Die Fotodokumentation (Beispiel-Produktfotos)		