



iQ300
EH875FFB1E
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Platz auch für große Bräter dank zuschaltbarer Bräterzone.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 812
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 603 x 953
 Nettogewicht (kg) : 15,0
 Bruttogewicht (kg) : 17,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle außer Warmhalteplatte
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.8
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.8 ; 2
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4
 : [3.3]
 : [3.7, 3.1]
 : [2.2]
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Absicherung (A) : 2* 16; 32
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 37.51
 Nettogewicht (lbs) : 34
 Bruttogewicht (lbs) : 38
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 Nischenmaße (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 603 x 953
 Nettogewicht (kg) : 15,0
 Bruttogewicht (kg) : 17,0

Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm



4 242003 698167

iQ300
EH875FFB1E
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- Bräterzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone

Design:

- Facetten-Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

Komfort

- quickStart
- reStart
- Topferkennung
powerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
- countDown-Funktion
- Warmhaltezone
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.3 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; Warmhaltezone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße:


- Einbaumaße: 750 mm x 490 mm

Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm


iQ300
EH875FFB1E
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen




① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




Maße in mm



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm