

D-LINK AUSSENKAMERA DCS-8302LH

WETTERFESTE FULL HD-KAMERA MIT PERSONENERKENNUNG



EAN-Code	4251281621286
Materialnummer	40823491
Allgemein	
Videokomprimierung	H.264
Max. Auflösung	2 Megapixel (Full HD)
Max. Frame	1080p (1920 x 1080)
Bildsensor	Progressiver CMOS-Sensor 1/2,9"
Nachtsicht – IR-LED	5 m
Brennweite	3 mm
Blende	F2.4
Bildwinkel	(H) 109° (V) 57° (D) 135°
Mechanisches PTZ	Nein
Audio	Mikrofon und Lautsprecher integriert
Audio-Codec	MPEG-2 AAC LC
Funktionen	
WLAN-Standard (IEEE)	802.11n/g
WLAN-Frequenzband	2,4 GHz
Sicherheitsprotokoll	WPA3
Bluetooth	Bluetooth Low Energy 4.0
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6 Dual Stack, Bonjour (mDNS und DNS-SD), ONVIF Profile S, RTSP, SRTP (D-Link Private), HTTPS
Software	
Geräteverwaltung Funktionen	mydlink App (iOS und Android), mydlink Portal Bewegungserkennung mit Unterscheidung von Personen und sich bewegenden Objekten Geräuscherkennung
Aufzeichnung	Aufzeichnung auf microSD-Karte (bis 256 GB)
Benachrichtigungen	Push-Benachrichtigungen
Sprachassistenten	Amazon Alexa, Google Assistant
Geräteigenschaften	
Stromeingang	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Stromausgang	12 V DC, 1,0 A
Leistungsaufnahme	max. 7 W ± 5 %
Kabellänge	3 m
Innen-/Außenbereich	Geeignet für aufrechte Installation im überdachten Außenbereich und für den Innenbereich (IP65)
Betriebstemperatur	-20 bis 45°C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit für Betrieb/Lagerung	max. 90%, nicht kondensierend



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

D-LINK AUSSENKAMERA DCS-8302LH

UVP	99,99 €
Verkaufsstart	Noch offen
Hersteller	D-Link
Zertifizierung	CE, LVD, RCM, FCC Class B, IC, NCC/BSMI
Gewicht	250 g
Umgebungstemperatur	Betrieb: -25 bis 45 °C; Lagerung: -20 bis 70 °C
Abmessungen (H x T x B)	Kamera: 138 x 88 x 62/74 (Sockel/Kamera) mm
Lieferumfang	Kamera, Netzteil, Ethernet-Kabel, wasserdichter Kabelanschluss, Montageset, Installationsanleitung, microSDXC 16 GB-Speicherkarte (liegt der Verpackung bei)

BULLETS FÜR DIE KUNDENKOMMUNIKATION*

- Auflösung in Full HD 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde und Weitwinkel-Blickfeld von 135 Grad, damit Ihnen nichts entgeht
- Dank Infrarot-Nachtsicht sehen Sie auch bei völliger Dunkelheit bis zu 5 Meter weit
- Verbesserte Geräusch- und Bewegungserkennung erweitert und optimiert Ihre Heimüberwachung
- KI-gestützte Personenerkennung unterscheidet intelligent zwischen Bewegung von Menschen und anderen Objekten wie z.B. Tiere oder Bäume im Wind
- Livestream via Magenta SmartHome App von zuhause und von unterwegs
- Automatische Aufnahme bei Alarm (ausschaltbar), Aufnahmezeit bis zu 1 Minute
- Schnellere Einrichtung per Bluetooth Low Energy ohne Erfordernis der Hersteller App

* Um Magenta SmartHome über alle Vertriebskanäle einheitlich zu präsentieren, dürfen in der Kundenkommunikation nur diese hier aufgeführten Produkteigenschaften verwendet werden!



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

D-LINK AUSSENKAMERA DCS-8302LH

MAGENTA SMARTHOME SPEZIFISCHE FUNKTIONEN

- Vollständige Ersteinrichtung in der Magenta SmartHome App, ohne die mydlink App des Herstellers
- Unterstützung des QR-Code Scans und des Bluetooth-Pairings für die Ersteinrichtung
- Live-Stream in der Magenta SmartHome App von zuhause und unterwegs
- Anzeige der letzten 50 Events in der Kameraübersicht der SmartHome App
- Ca. alle 10 Sekunden ein Vorschaubild in der Kameraübersicht der SmartHome App
- Aufnahmedauer im Alarmfall und bei manuellem Recording bis zu einer Minute
- Speicherung der Kameraaufnahmen auf der SD-Karte*, dadurch deutlich schnellere Anzeige im Vergleich zum Aufnahmen in einem Cloud-Speicher
- Einbindung in Regeln der SmartHome App:
WENN: Bewegung erkannt / Person erkannt / Geräusch erkannt
DANN: Aufnahme starten / Ein- und Ausschalten

* **HINWEIS:** Die Aufnahme ist nur mit einer gesteckten microSD-Karte möglich. Hierfür liegt der Kamera eine 16 GB microSDXC-Speicherkarte bei.

ALLGEMEINE PRODUKTBSCHREIBUNG

- Auflösung in Full HD 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde und Weitwinkel-Blickfeld von 135 Grad, damit Ihnen nichts entgeht
- Dank Infrarot-Nachtsicht sehen Sie auch bei völliger Dunkelheit bis zu 5 Meter weit
- KI-gestützte Personenerkennung unterscheidet intelligent Bewegung von Menschen und anderen Objekten
- Verbesserte Geräusch- und Bewegungserkennung erweitert und optimiert Ihre Heimüberwachung
- Witterungsbeständigkeit ermöglicht die Installation im überdachten Außenbereich**
- Betrieb auch bei extremen Temperaturen von -20 bis 45 °C*
- Flexible Verbindung per WLAN oder Ethernet
- Schnellere Einrichtung per Bluetooth Low Energy ohne Erfordernis der Hersteller App („mydlink App“)
- Unterstützt verschiedene Aufzeichnungsoptionen: Cloud / microSD (max. 256 GB) / Smartphone
- Unterstützt modernste WLAN-Verschlüsselung per WPA3™
- Vielseitige drehbare Halterung für optimale Ausrichtung*
- Wand-, Decken- und Mastmontage möglich
- Zugriff jederzeit und überall mit der kostenlosen mydlink™ App
- Kompatibel mit Google Assistant und Alexa

** **HINWEIS:** Das Gerät ist für die Installation unter Dachvorsprüngen oder an ähnlich geschützten Orten ausgelegt und darf nur mit der vorgesehenen Ausrichtung angebracht werden. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass der Gummistopfen nach unten zeigt und die Kamera nicht dauerhaft Wasser ausgesetzt ist.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.