

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit	Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Hisense	
	Anschrift des Lieferanten	Hisense TV, Partizanska cesta 12H, 3320 Velenje, Slovenija, SI	
2.	Modellkennung	40A5NQ	
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	F	
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	39,0	W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G	
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	50,0	W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,0	W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5	W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	2,0	W
10.	Art des elektronischen Displays	Fernsehgerät	
11.	Seitenverhältnis	16 : 9	
12.	Bildschirmauflösung	1 920 x 1 080	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	100,0	cm
14.	Bildschirmdiagonale	40	Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	42,6	dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD	
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein	
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein	
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein	
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60	Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8	Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	7	Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	10	Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	2	Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern	
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)		
	<i>i</i>	-	

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

PREMIUM 2K

Hisense QLED – Duale Positionierung und brillante Farbdarstellung



Hisense
QLED FHD

40A5NQ

Full HD Auflösung

Filme und HD-Fernsehen in voller Schärfe genießen mit der Full-HDAuflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Erleben Sie kontrastreiche Bilder mit gestochenen scharfen Details und detaillierter Farbtintensität.

Hisense QLED

Die A5KQ Serie basiert auf der Quantum Dot Color Technologie, welche für präzise Kontraste und höchste Farbbrillanz sorgt. Damit kann ein größerer Farbraum als bei herkömmlichen Fernsehern dargestellt werden.

Duale Positionierung

Dank der dualen Positionierung, können die Standfüße so angebracht werden, dass der TV eine Neigung von 8° erreicht. Somit kann der Fernseher bspw. auch bequem auf dem Schreibtisch zum Einsatz kommen und ist flexibel einstellbar für ein bequemes TV Erlebnis auch auf kurze Distanz.

Einfache Bedienung dank VIDAA U6

Über die personalisierbare Benutzeroberfläche VIDAA U6 lassen sich favorisierte Apps individuell anordnen und blitzschnell aufrufen. Mehr Flexibilität, mehr Individualität und schnellere Reaktionszeit. Mit VIDAA Free lassen sich zudem auch kostenlose Inhalte auf einen Blick abrufen.

Technische Daten

Modell	40A5NQ
Bild & Technologie	FHD Hisense QLED
Bildschirmdiagonale in Zoll	40
Bildschirmdiagonale in cm	102
Bildschirmauflösung in Pixel	Full HD 1920x1080
Seitenverhältnis	16:9
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
HDR	HDR10, HLG
Displaytechnologie	QLED & DLED
Sound	
Sound Technologie	DTS Virtual X, Dolby Atmos
Ausgangsleistung	16 W
Benutzerdefinierter Equalizer	✓
Empfang und Internet	
Tuner	DVB-T2+C+S2
Einkabelfunktion für DVB-S	✓ (Unicable 1 / Unicable 2)
DiSEqC	DiSEqC 1.2
Decoder	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC(H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1
WLAN	2.4 G
Smart TV	VIDAA U6
Game Mode	✓
USB Recording	-
Time Shift	-
Web Browser	✓
HbbTV	✓
Content Share	✓
VIDAA (Mobile App)	(Android / iOS)
Works with Alexa	✓
Google Assistant	-
Bluetooth	-
Hotel TV	✓
Kindersicherung	✓

Modell	40A5NQ
Anschlüsse	
HDMI	2x 1.4 (1x eARC)
USB	2x (2.0)
S/PDIF Ausgang Audio	1x
Kopfhörerausgang	1x
Common Interface (CI+)	1.4
Composite (AV) Input	1x
USB-C	1x
Ethernet RJ45 Port	1x
Media Player Formate	
Video	MPG / MPEG / VOB / MP4 / MOV / MKV / AVI / ASF / WMV / FLV / TS
Audio	WAV / MP3 / M4A / AAC / WMA / AC3 / FLAC / OPUS
Bildformate	JPEG / PNG / BMP / GIF
Zubehör	
VESA Wandhalterung in mm	100 x 200
Fernbedienung	✓
2x AAA Batterien	✓
Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR)	27 kWh
Energieverbrauch SDR	27 W
Energieverbrauch HDR	N/A
Verbrauch im Standby	≤ 0,50 W
Gewichte und Maße	
Gewicht mit / ohne Standfuß in kg	5,5 / 5,4
Standfußabmessung in cm	73,7x17,9
Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm	90,0x54,2x17,9
Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm	90,0x51,5x8,5
Verpackungsmaße (BxHxT) in cm	100,8x61,5x12,9 / 7,9kg
EAN	6942351405988

