# PRODUKTDATENBLATT

## privileg Waschmaschine

Wert  8  59,5  1,03  us im Programm "eco n hängt von der jewei-  Nennkapazität halbe Nennkapazität	0,541 35 34	Parameter  Abmessungen in cm  Energieeffizienzklasse Spülwirkung (g/kg) Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszy "eco 40-60". Der tatsächliche Wasserverl der jeweiligen Nutzung des Geräts und von Wassers ab.	brauch hängt von om Härtegrad des Nennkapazität	85 60 63 48
8 59,5 1,03 us im Programm "eco hängt von der jewei-  Nennkapazität halbe Nennkapazität	35	Abmessungen in cm  Energieeffizienzklasse Spülwirkung (g/kg) Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszy "eco 40-60". Der tatsächliche Wasserverlder jeweiligen Nutzung des Geräts und von	Höhe Breite Tiefe B 4,5 yklus im Programm brauch hängt von om Härtegrad des	60 63
59,5 1,03 us im Programm "eco n hängt von der jewei- Nennkapazität halbe Nennkapazität	35	Energieeffizienzklasse Spülwirkung (g/kg) Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszy "eco 40-60". Der tatsächliche Wasserverl der jeweiligen Nutzung des Geräts und vo	Breite Tiefe B 4,5 yklus im Programm brauch hängt von om Härtegrad des  Nennkapazität	60 63
59,5 1,03 us im Programm "eco n hängt von der jewei- Nennkapazität halbe Nennkapazität	35	Energieeffizienzklasse Spülwirkung (g/kg) Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszy "eco 40-60". Der tatsächliche Wasserverl der jeweiligen Nutzung des Geräts und vo	Tiefe B 4,5 yklus im Programm brauch hängt von om Härtegrad des Nennkapazität	48
us im Programm "eco hängt von der jewei- Nennkapazität halbe Nennkapazität	35	Spülwirkung (g/kg)  Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszy "eco 40-60". Der tatsächliche Wasserverl der jeweiligen Nutzung des Geräts und vo	B 4,5 yklus im Programm brauch hängt von om Härtegrad des	48
us im Programm "eco hängt von der jewei- Nennkapazität halbe Nennkapazität	35	Spülwirkung (g/kg)  Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszy "eco 40-60". Der tatsächliche Wasserverl der jeweiligen Nutzung des Geräts und vo	4,5 yklus im Programm brauch hängt von om Härtegrad des	
us im Programm "eco hängt von der jewei- Nennkapazität halbe Nennkapazität	35	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszy "eco 40-60". Der tatsächliche Wasserver der jeweiligen Nutzung des Geräts und vo	yklus im Programm brauch hängt von om Härtegrad des	
Nennkapazität halbe Nennkapazität	35	"eco 40-60". Der tatsächliche Wasserverl der jeweiligen Nutzung des Geräts und vo	brauch hängt von om Härtegrad des Nennkapazität	
halbe Nennkapazität				E2
'	34		T. H. A.L. I.	100
10 11	1	Restfeuchte (%)	halbe Nennkapa- zität	53
Viertel der Nennkapazität	26		Viertel der Nennkapazität	53
Nennkapazität	1.351	Schleudereffizienzklasse		
halbe Nennkapazität	1.351		В	
Viertel der Nennkapazität	1.351			
Nennkapazität	3:38	Art	freistehend	
halbe Nennkapazität	2:45			
Viertel der Nennkapazität	2:40			
Luftschallemissionen im Schleudergang (dB(A) re 1 pW)		Luftschallemissionsklasse (Schleudergang)	С	
Aus-Zustand (W)		Bereitschaftszustand (W)	0,5	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0	
botenen Garantie : 24 N	lonate			
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		Nein		
dar dia Informationan aa	mäl Ankas	ag II Nummar O dar Varardaung (ELI) 2010/20	22 dar Kamminaian -	u findon sir
k	Nennkapazität halbe Nennkapazität Viertel der Nennkapazität Nennkapazität halbe Nennkapazität Viertel der Nennkapazität Viertel der Nennkapazität dB(A) re 1 pW)  potenen Garantie : 24 Mihrend des Waschzyklus er die Informationen ge	Nennkapazität Nerel der Nennkapazität Nennkapazitä	Nennkapazität Nerel der der Nerel der Nerel der der Nerel der der Nerel der der der Nerel der der der der Nerel der	Nennkapazität



# PWF X 873 N

#### InneX-Waschmaschine (8 kg)



















#### TOP 4

- Push&Go 1 Tastendruck für saubere Wäsche in nur 45 Minuten
- Push&Go: Nur 1 Taste und 2 Sekunden für das Einschalten, die Programmauswahl und den Start des Waschprogramms
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Dynamic Inverter-Motor
- Mehrfachwasserschutz+

Weiß

#### **PWF X 873 N**

EAN 80 03437 05090 9

#### Komfort

- Push&Go: Nur 1 Taste und 2 Sekunden für das Einschalten, die Programmauswahl und den Start des Waschprogramms
- Push&Go 1 Tastendruck für saubere Wäsche in nur 45 Minuten
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Dynamic Inverter-Motor
- Mehrfachwasserschutz+
- Tastensperre: Die perfekte Kindersicherung

#### **Programme**

- Energieoptimierte Grundprogramme: Eco 40-60, 20 °C, Baumwolle, Synthetik, Wolle, Feinwäsche, weiße Wäsche, Schleudern + Abpumpen, Spülen + Schleudern, weiße Baumwolle, Buntwäsche, Mischwäsche
- Zeitoptimierte Programme: Kurz 30', Schnell 20°/40°/60°
- Spezielle Programme: Push&Go, Bettwäsche
- Kurz 30' schnelle Wäsche in 30 Minuten

#### Ausstattung

Eco-Ball

#### Zusatzfunktionen

- Maschinenreinigung sauber und bequem
- Antiflecken-Option gezielt und effektiv bei Flecken
- Temperaturvorwahl, Spülen und Schleudern, Schleudern und Abpumpen, Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern, Start/Pause
- Kurz-Taste

- **Display**
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

### Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse B¹
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 78 dB(A), Luftschallemissionsklasse C
- Schleuderdrehzahl: 1351 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 48 Liter
- Programmdauer "eco 40-60": 3:35 h

### Anschluss und Maße

- · 10 Ampere
- · Anschlusskabellänge: 120 cm
- Gewicht brutto 68.2 kg, Gewicht netto 67 kg
- Maße verpackt (HxBxT): 87x64x64,5 cm
- Maße (HxBxT): 84,5x59,5x63 cm

#### WPRO-Zubehör (optional)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729
- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G