

Sie nutzen gerade einen Testzugang. Bitte benutzen Sie Ihren eigenen Icecat Account. ("openIcecat-url" Ihr Icecat Login-Name ). [Wenn Sie noch keinen Icecat Account besitzen, können Sie sich jetzt hier kostenlos registrieren.](#)


## DELL S2719DC Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Flach Matt Silber



- » Marke: DELL
- » Produktname: S2719DC
- » Artikel-Code: 210-AQDI
- » EAN/UPC-Code: 5397184092347

- 27" LED PLS 2560 x 1440
- 5ms, 16:9, 400 cd/m<sup>2</sup>
- HDMI

[Benutzerhandbuch \(pdf\)](#)



Marketingtext

Kaufgründe

Spezifikationen

### Marketingtext

Dieser beeindruckende VESA-HDR-Monitor ist unser hellster ultradünner Monitor mit beeindruckender Grafik, CinemaColor und InfinityEdge-Display von Dell.

3 Jahre AE

### Kaufgründe



### **Design, das brilliert. Aus allen Blickwinkeln.**

Eine helle Bereicherung: Mit einem der weltweit hellsten, ultradünnen USB-C-Monitorei, der mit einer Corning IRIS Glas-Lichtleiterplatte (LGP) ausgestattet ist, verleihen Sie jedem Raum Brillanz.

Passt sich an und ist herausragend: Dieser extrem flache 68.47 cm-Monitor besticht durch sein elegantes und modernes Design. Der schlanke Ständer und das dünne Profil – von nur 5,5 mm bis zu maximal 29 mm – machen ihn zur perfekten Lösung für unterschiedliche Lebensstile und moderne Arbeitsumgebungen.

Randlos sehen: Mit dem InfinityEdge-Display von Dell genießen Sie ein umfassendes Unterhaltungserlebnis. Die atemberaubenden Ansichten auf diesem nahezu randlosen Display sorgen für ein Seherlebnis der Extraklasse.

### **Hier sitzen Sie immer in der ersten Reihe.**

Brillanz aus allen Blickwinkeln: Die außergewöhnlichen Designmerkmale ermöglichen lebendige Farben bei nahezu jeden Lichtverhältnissen.



Unübertroffene Helligkeit: Die Farben leuchten in jeder Umgebung dank einer Spitzenhelligkeit von 600 cd/m<sup>2</sup> mit ultimativem Kontrast und Schärfe.

Detailliertere und beeindruckende Farben: Der aufgrund der In-Plane-Switching-Technologie weite Betrachtungswinkel mit mehr als 99 % sRGB- und 90 % DCI-P3-Farbabdeckung bietet von jedem Blickwinkel aus satte Farben, größere Farbtiefe und mehr Farbschattierungen. Außerdem sehen Sie alles in beeindruckender Quad HD (2560x1440) Auflösung.

Unterhaltung ohne Kompromisse: Ganz gleich, ob Sie einen Film sehen, spielen oder an einer Präsentation arbeiten, Sie sehen eine hervorragende Bildqualität. HDR-Filme in ihrer ganz eigenen Brillanz.



### **CinemaColor**

Bilder werden so lebendig angezeigt, wie die Welt um uns herum. Erleben Sie hochdynamische Inhalte mit tiefstem Schwarz, brillanter Helligkeit und lebendigeren Details im gesamten Farbspektrum.

## Intelligent gebaut

Ein Kabel. Viele Verwendungsmöglichkeiten: Mit USB-C-Konnektivität können Sie Ihr Notebook an den Monitor anschließen und bis zu 45 W aus einer einzigen Quelle aufladen. Werden Sie allen Bedürfnissen – Video, Daten, Strom – gerecht und reduzieren Sie gleichzeitig den Kabelsalat.



Schnell und sauber: Unansehnliche Kabel werden durch den Kabelführungsschlitz geführt und sind nicht mehr sichtbar.

Aufladen und verbinden: Laden Sie Ihre Geräte schnell an einem der USB-Downstream-Anschlüsse auf. Und schließen Sie Ihr Zubehör an dem anderen an.

Angenehm für die Augen: Dieser TÜVi-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, einer Funktion, die schädliche Blauanteile herausfiltert. Das schont Ihre Augen auch bei längeren Betrachtungszeiten. Der nächsten langen Filmnacht steht also nichts mehr im Wege.



### Auszeichnungen und Bewertungen

Dell Ultrathin S2719DC

Ausgezeichnet bei den CES® 2019 Innovation Awards

### Ausgezeichnet bei den CES® 2019 Innovation Awards

Dell Ultrathin S2719DC: ausgezeichnet bei den CES 2019 Innovation Awards

CES® ist eine eingetragene Marke der Consumer Technology Association (CTA)™.

Die CES Innovation Awards werden von der Jury auf Grundlage beschreibender Dokumente vergeben. CTA hat die Richtigkeit eingereicherter Unterlagen oder aufgestellter Behauptungen nicht überprüft und den Artikel, der mit dem Preis ausgezeichnet wird, nicht getestet.

## Spezifikationen

### Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27 Zoll)
Helligkeit (typisch)	400 cd/m <sup>2</sup>
Bildschirmauflösung	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9

<u>Reaktionszeit</u>	8 ms
<u>HD-Typ</u>	Wide Quad HD
<u>Bildschirmtechnologie</u>	LCD
Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Display-Oberfläche	Matt
Displayrahmen-Technologie	InfinityEdge
Form des Bildschirms	Flach
<u>Unterstützte Grafik-Auflösungen</u>	2560 x 1440
<u>Unterstützte Video-Modi</u>	480p,576p,720p,1080p,2160p
<u>Kontrastverhältnis</u>	1000:1
<u>Kontrastverhältnis (dynamisch)</u>	8000000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
<u>Blickwinkel, horizontal</u>	178°
<u>Blickwinkel, vertikal</u>	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
<u>3D</u>	
Panel-Typ	PLS
Helligkeit (peak)	600 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
<u>Bildschirmdiagonale (cm)</u>	68,6 cm
<u>Pixel Abstand</u>	0,233 x 0,233 mm
Pixeldichte	109 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz
<u>Sichtbare Größe (horizontal)</u>	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	68,5 cm
sRGB	
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

High Dynamic Range Video Unterstützung

## Leistung

AMD FreeSync

## Multimedia

Eingebaute Lautsprecher

Integrierte Kamera

TV Tuner integriert

## Design

Marktpositionierung Business

Energy Star-zertifiziert

EPEAT Konformität Silber

Produktfarbe Silber

Fußfarbe Silber

Ursprungsland China

RoHS-Kompatibel

Zertifizierung TCO, RoHS

## Anschlüsse und Schnittstellen

USB-Hub-Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB-Upstream-Porttyp USB Typ-C

Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze 1

Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 2

DVI Anschluss

HDMI

Anzahl HDMI Anschlüsse 1

Integrierter USB-Hub

HDMI-Version 2.0

Audioanschlüsse

Audioausgang

Kopfhörerausgang

HDCP

## Anschlüsse und Schnittstellen

DC-Anschluss

## Ergonomie

Kabelsperre-Slot

Ein-/Ausschalter

VESA-Halterung

Höhenverstellung

Neigungsverstellung

Neigungswinkelbereich -5 - 21°

On-Screen-Display (OSD)

Plug & Play

LED-Anzeigen Leistung

## Energie

Energie-Effizienzklasse A

Jährlicher Energieverbrauch 40 kWh

Stromverbrauch (in Betrieb) 35 W

Stromverbrauch (Standby) 0,5 W

Stromverbrauch (max.) 130 W

Stromverbrauch (aus) 0,3 W

Stromverbrauch (PowerSave) 21,46 W

AC Eingangsspannung 100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz

Eingangsstrom 1.8 A

## Betriebsbedingungen

<u>Temperaturbereich in Betrieb</u>	0 - 40 °C
<u>Temperaturbereich bei Lagerung</u>	-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m

## Gewicht & Abmessungen

<u>Breite</u>	610,9 mm
<u>Tiefe</u>	29 mm
<u>Höhe</u>	354,1 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)	610,9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	157,6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	452,7 mm
Gewicht (mit Standfuß)	5,16 kg
Bezel Weite (side)	7,1 mm
Bezel Weite (top)	7,1 mm
Bezel Weite (bottom)	8 mm

## Verpackungsinformation

Ständer enthalten

AC-Netzadapter

Mitgelieferte Kabel AC, USB Typ-C

Betriebsanleitung

Schnellstartübersicht

## Recyclingdaten

Wellpappe enthalten pro Packung	2,85 kg
Weich-Polyethylen (LDPE) enthalten pro Packung	25 g

geformte Papierverpackung enthalten pro Packung 520 g

Polyethylenterephthalat (PET) enthalten pro  
Packung 15 g

## Logistikdaten

Palettenbreite 68,8 cm

Palettenlänge 109,8 cm

Volumengewicht Palette 127 kg

Lagenanzahl auf Palette 12

Menge pro Schicht 6 Stück(e)

Menge je Palette 12 Stück(e)

Versandkarton Breite 18 cm

Versandkarton Länge 68,8 cm

Versandkarton Höhe 51,1 cm

Volumengewicht Versandkarton 7,9 kg

Versandkarton Gewicht 7,9 kg