

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: BAUKNECHT

Anschrift des Lieferanten: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modellkennung: WMT Zen 612 B SD

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	90
			Breite	40
			Tiefe	60
Energieeffizienzindex (EEI _w)	59,8	Energieeffizienzklasse	B	
Wascheffizienzindex	1,031	Spülwirkung (g/kg)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm ,eco 40-60‘ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,484	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	43	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität	38	Gewichtete Restfeuchte (%)	53,0
	halbe Nennkapazität	27		
	Viertel der Nennkapazität	25		

Parameter	Wert		Parameter	Wert
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität	1151	Schleudereffizienzklasse	B
	halbe Nennkapazität	1151		
	Viertel der Nennkapazität	1151		
Programmdauer (h:min)	Nennkapazität	3:15	Art	Standgerät
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	1:55		
Luftschallemissionen im Schleudergang (dB(A) re 1 pW)	72		Luftschallemissionsklasse (Schleudergang)	A
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,11		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,11
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt

Nein

Weitere Angaben: Die Laufzeit der Garantien kann je nach nationaler Gesetzgebung abweichend sein. Ausnahmen: Irland, Vereinigtes Königreich: 12 Monate; Spanien, Portugal: 36 Monate; Norwegen: 60 Monate

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: <https://docs.whirlpool.eu>

WMT ZEN 612 B SD

Toplader-Waschmaschine (6 kg)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Sehr leise durch volle Geräuschdämmung
- ZEN Technology – bürstenloser Motor mit Direktantrieb
- Antiflecken – entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 20 °C, ganz ohne Vorbehandlung¹
- Automatische Trommelpositionierung

WEISS

WMT ZEN 612 B SD
EAN 40 11577 73452 2

KOMFORT

- **ZEN Technology** – bürstenloser Motor mit Direktantrieb
- Vollwasserschutz
- **SoftOpening** erlaubt ein sicheres und komfortables Öffnen
- Kindersicherung – weniger Sorgen, weniger Stress
- Sehr leise durch volle Geräuschdämmung
- Automatische Trommelpositionierung
- Fahrbar dank Rolle
- Leicht zugängliche Fremdkörperfalle

PROGRAMME

- Energieoptimierte Grundprogramme: 20 °C, Eco 40-60, Baumwolle, Sportwäsche, Mischwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Spülen + Schleudern, Schleudern, Synthetik
- Zeitoptimierte Programme: Kurz 30'
- Spezielle Programme: Aqua saver, Antiflecken, Hemden
- **Antiflecken** – entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 20 °C, ganz ohne Vorbehandlung¹
- Kurz 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten
- Aqua saver: Sparprogramm mit stark reduziertem Wasserverbrauch

AUSSTATTUNG

- Schaumerkennung

ZUSATZFUNKTIONEN

- **FreshFinish** – verhindert zuverlässig Knitterfalten
- 15° Green&Clean – erhält die Brillanz der Farben
- Temperaturvorwahl, Vorwäsche, Intensivspülen, Spülen und Schleudern, Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern, Start/Pause, Löschen-Taste
- Kurz-Taste

DISPLAY

- Innovatives und interaktives Display mit Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl 1 – 23 Std. wählbar
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse B²
- Bis zu 6 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 76 dB(A), Luftschallemissionsklasse B
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 48 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 43 Liter
- Programmdauer „eco 40-60“: 3:15 h

ANSCHLUSS UND MASSE

- 10 Ampere
- Anschlusskabellänge: 150 cm
- Gewicht brutto 57 kg, Gewicht netto 56 kg
- Maße verpackt (HxBxT): 94x45x70 cm
- Maße (HxBxT): 90x40x60 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267
- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076

¹ Basierend auf Testergebnissen im Antiflecken-Programm (getestet an Baumwolle)

² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G