

KitchenAid ARTISAN Espressomaschine 5KES6503



- **Mit zwei intelligenten Temperatursensoren**
Die perfekte Brühtemperatur für jedes Getränk
- **Flacher Siebträger in Profiqualität mit 58 mm Durchmesser und zwei eingelassenen Ausläufen**
Optimale Wärme während der Extraktion und einfacheres, stabileres Tampern
Zur gleichzeitigen Zubereitung von einer oder zwei Tassen Espresso
- **Niederdruck-Vorinfusion und italienische Pumpe mit 15 bar**
Langsame und stetige Wasserzufuhr zum gemahlene Kaffee
Für einen vollmundigen, aromatischen Espresso

- **Schnell heizende Thermocoil-Technologie**
Das Wasser wird in weniger als 45 Sekunden auf die ideale Brühtemperatur erwärmt
- **PID-Temperaturregelung**
Temperatur im optimalen Espresso-Temperaturbereich
- **Mengenauswahl**
Zur einfachen Zubereitung von einer oder zwei Tassen Espresso
Zur Programmierung der bevorzugten Menge
- **Die Aufschäumdüse erzeugt Dampf oder gibt heißes Wasser ab**
Für die Zubereitung von perfektem Schaum oder warmer Milch für Cappuccino oder Latte oder heißes Wasser für Café Americano oder Tee
- **Schlankes und kompaktes Design mit Metallgehäuse**
Robust und langlebig
Passt gut auf die Arbeitsfläche und zu jeder Einrichtung
- **Verwendung mit dem automatischen Milchaufschäumer*, der an der KitchenAid Espressomaschine befestigt wird**
Einfacher zu verwenden als eine herkömmliche Dampf Düse
Zur Zubereitung von Milch für köstliche Lattes und Cappuccinos
- **Verwendung mit der KitchenAid Kaffeemühle***
Wählen Sie den passenden Mahlgrad für Ihren Geschmack, von authentischem Espresso bis hin zu grob für die French Press
Für frisch gemahlene Kaffee



LIEBESAPFELROT



EMPIRE ROT



CREME



ONYX SCHWARZ



GUSSEISEN
SCHWARZ



MEDAILLON SILBER



EDELSTAHL

* Separat erhältlich

KitchenAid ARTISAN Espressomaschine 5KES6503

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| Leistung | | 1470 W |
| Spannung | | 220-240 V |
| Frequenz | | 50/60 Hz |
| Gehäusematerial | | Metallgehäuse |
| Druck | | 15-Bar-Pumpe |
| Kapazität des herausnehmbaren Wassertanks | | 1,4 l |
| Produktabmessungen | H x B x T | 28,6 x 33,4 x 16,2 cm |
| Abmessungen der Produktverpackung | H x B x T | 41,5 x 39,6 x 24,8 cm |
| Abmessungen der Umverpackung | H x B x T | 43,5 x 41 x 26,3 cm |
| Nettogewicht | | 5,55 kg |
| Bruttogewicht | | 7,86 kg |
| Bruttogewicht Umverpackung | | 8,72 kg |
| Umverpackung | | 1 Einheit |
| Kabellänge | | 99,06 cm |
| Herkunftsland | | China |

| REFERENZ | FARBEN | EAN |
|-------------|-------------------|---------------|
| 5KES6503ECA | LIEBESAPFELROT | 8003437607578 |
| 5KES6503EER | EMPIRE ROT | 8003437607516 |
| 5KES6503EAC | CREME | 8003437607479 |
| 5KES6503EOB | ONYX SCHWARZ | 8003437607493 |
| 5KES6503EBK | GUSSEISEN SCHWARZ | 8003437607554 |
| 5KES6503EMS | MEDAILLON SILBER | 8003437607592 |
| 5KES6503ESX | EDELSTAHL | 8003437607530 |

KitchenAid ARTISAN Espressomaschine 5KES6503

STANDARDZUBEHÖR



1,4 L Wassertank mit Griff und Deckel

Mit Leitungswasser füllen.
Destilliertes Wasser oder Mineralwasser kann die Espressomaschine beschädigen.
Verwenden Sie diese Wasserarten nicht für die Zubereitung von Espresso.



Flacher Edelstahl-Siebträger mit 58 mm Durchmesser, zwei eingelassene Ausläufe und ABS-Griff

Mit eingelassenen Ausläufen und einer flachen Unterseite, die im Vergleich zu herkömmlichen Espresso-Siebträgern für den privaten Gebrauch ein einfacheres, stabileres Tampen ermöglichen. Dank seines Durchmessers von 58 mm hält er eine optimale Wärme während der Extraktion.
Nicht spülmaschinenfest.



Tampere mit flacher Edelstahl-Unterseite

Zum Pressen von gemahlenem Kaffee.
Nicht spülmaschinenfest.



Siebeinsätze

Einwandiger und doppelwandiger Einsatz für einen Espresso

Einwandige Siebeinsätze bieten dem Benutzer mehr Kontrolle für vollmundige Espresso.



Doppelwandiger und einwandiger Einsatz für zwei Espresso

Doppelwandige, druckfeste Siebeinsätze reduzieren die Extraktionsvariabilität, eine gute Wahl für weniger erfahrene Baristas.
Nicht spülmaschinenfest.



Messlöffel für Kaffeepulver



Bewegliche Aufschäumdüse aus Edelstahl mit Gummigriff

Die vielseitige Aufschäumdüse erzeugt Dampf, um perfekten Schaum oder warme Milch für Cappuccino oder Latte zuzubereiten, oder gibt heißes Wasser für Café Americano, heiße Schokolade oder Tee ab.
Außerdem kann heißes Wasser zum Vorheizen von Tassen bezogen werden.



Milchkännchen mit 350 ml Fassungsvermögen

Tauchen Sie die Spitze der Dampfdüse bis knapp unter die Oberfläche der Milch in das Milchkännchen, um Milch aufzuschäumen.



Tropfschale mit Edelstahl-Tropfschalenplatte und „Bitte leeren“-Anzeige

Entnehmbare Tropfschale für einfache Reinigung mit integrierter „Bitte leeren“-Benachrichtigung. Wird die Tropfschalen-Anzeige sichtbar, leeren Sie die Tropfschale, und spülen Sie sie mit warmem Wasser ab.
Nicht spülmaschinenfest.



5 Bedientasten:

An der Vorderseite der Maschine:
Modus (Espresso - heißes Wasser - Dampf)
- Essensdosis (1 und 2 Shots) - Reinigen - Starten/Abbrechen.
An der Rückseite der Maschine: Ein/Aus
Aufwärmzeit: 45 Sekunden

ÜBERSICHT ZUR AUSWAHL DES SIEBEINSATZES

| Siebeinsatz-Typ | Portionsgröße | Menge (Gramm) | Verwenden für |
|--|--|---------------|-------------------------------|
| Einwandig  | Einfacher Espresso  | 10–12 | Frisch gemahlene Bohnenkaffee |
| Einwandig  | Doppelter Espresso  | 18–20 | Frisch gemahlene Bohnenkaffee |
| Doppelwandig  | Einfacher Espresso  | 10–12 | Vorgemahlene Kaffee |
| Doppelwandig  | Doppelter Espresso  | 18–20 | Vorgemahlene Kaffee |