




Eckdusche Fiji

50195020 & 10857950

60036516 & 34053261

Maße: 800-900 x 800-900 x 1800 mm

D

**Aufbauanleitung
Eckdusche**

I

**Istruzioni d'installazione
Box doccia angolare**

GB

**Installation Instruction
Corner Shower**

NL

**Montagehandleiding
Hoekdouche**

F

**Instructions d'installation
Douche d'angle**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! GB: Reproduction, even in extracts, is not permitted! F: Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! IT: È vietata la riproduzione, anche parziale. NL: Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Anleitung, Nr.: 201906050110619

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME DIESES DOKUMENT
AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieser Artikel ist eine vorgefertigte Einheit zum Duschen.
- Dieser Artikel ist nur zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.



Sicherheitshinweise

- Erstickungs- / Verletzungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile, wie z. B. Muttern, Abdeckkappen oder Ähnliches in den Mund nehmen. Sie könnten sie verschlucken und daran ersticken.
- Beschädigungsgefahr! Vor der Montage bitte Montageanleitung genauestens durchlesen und Produkt auf evtl. Transportschäden überprüfen. Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig vor.
- Der Artikel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden. Es empfiehlt sich die Montage mit zwei Personen durchzuführen.
- Verletzungsgefahr! Beachten Sie bei der Montage, dass einige Teile scharfe Kanten aufweisen.
- Montieren Sie den Artikel nur an einer geeigneten, massiven Wand.
- Achtung: Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Rohrleitungen in den Bohrbereichen befinden.
- Prüfen Sie die Bereiche vor dem Bohren mit einem Metallsuchgerät.
- Gehen Sie mit den Glasflächen behutsam um! Halten Sie die Glasflächen beim Einbau gut fest, damit sie nicht herunterfallen.
- Dichten Sie die Duschattrennung von außen mit Silikon ab. Benutzen Sie das Produkt erst 24 Stunden nach dem Abdichten.
- Bei Ersatzteilbestellung (siehe Teileliste) wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
- **Die Materialien zur Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten und im Fachmarkt käuflich zu erwerben.**

Pflegehinweise


Für die Reinigung und Pflege verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Es genügen umweltschonende und sanfte Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keinesfalls aggressive oder Lösemittelenthaltende Reinigungsmittel. Benutzen Sie zur Reinigung auf keinen Fall scharfe Gegenstände, Stahlwolle, Chemikalien oder sandhaltige Scheuermittel. Diese führen zu einer Beschädigung der Oberfläche und zu einem Verlust der Garantie. Leichte Kalkbeläge lassen sich mühelos mit etwas Haushaltessig entfernen.

Reinigen Sie die Glasflächen mit einem feuchten Tuch und etwas Glasreiniger und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.


Wir empfehlen, die Gläser nach dem Duschen mit einem Wischer abzuziehen.

Benötigte Werkzeuge

Wasserwaage



Maßband



Bleistift




Lineal



3mm/6mm Bohrer



Elektrobohrmaschine



Silikonkeil



Silikonspritzpistole




Schraubendreher



Maulschlüssel



Holzhammer



M2. 5











M3






**Aufgrund des hohen Gewichts dieses Produktes
könnte der Aufbau zwei Personen erfordern.**



Verpackungsinhalt


Teile			
Serien-nummer	Bezeichnung	Darstellung	Menge
A	Bewegliche Glasscheibe		2
B	Festglasscheibe		2
C	Schiene		4
D	Wandbefestigung		2
E	Türabschluss mit wasser-dichtem Band		2
F	Türabschluss mit wasser-dichtem Band		2
G	Magnetdichtung		2
H	Magnetdichtung		2
I	Rollen		4
J	Rollen		4
K	Handgriff		2
L	Dekorative Abdeckung		4
M	Dekorative Abdeckung		2
N	Dekorative Abdeckung		4

Serien-nummer	Bezeichnung	Darstellung	Menge
O	Dekorative Abdeckung		2
P	Spreizdübel		8
Q	Dekorative Abdeckung		8
R	Rundkopfschrauben 4 x 40 mm		8
S	Rundkopfschrauben M4 x 10 mm		4


Aufbauschrirte

Schritt 1


Richten Sie den Rahmen mit der Wasserwaage aus. Zeichnen Sie die Befestigungslöcher an. Montieren Sie den Rahmen, wie in den Piktogrammen aufgezeigt, an die Wand.




Schritt 2




Schritt 3




Schritt 4




Schritt 5




Schritt 6




Schritt 7




Schritt 8




Schritt 9




Schritt 10




Schritt 11



Schritt 12




Schritt 13



Schritt 14

Achtung: Bitte die senkrechten, festen Aluprofile und die waagerechten Schienen von innen mit Silikon abdichten. Bitte niemals von außen mit Silikon abdichten, da sich das Duschwasser in den Profilen hochstauen kann und somit die Abtrennung undicht wird.



Vor der Erstbenutzung das Silikon
24 Stunden trocknen lassen.

Entsorgung

Sollte dieser Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet Altgeräte, getrennt vom Hausmüll, zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben.

Unser Service

Eine umgehende Fachberatung erhalten Sie von unserem Service-Team:

- **Deutschland:** Telefon 01806-63 06 30, Festnetz 20ct/Anruf, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf
- **Österreich,** Universal: Telefon +43 / 662-4485 59, Festnetz je nach Betreiber, Fachberatung Heimwerken – Otto: +43 / 316-606 159 Festnetz je nach Betreiber, Beratung Heimwerken – Quelle: +43 / 662-9005 59 Festnetz je nach Betreiber, Fachberatung Heimwerken
- **Schweiz,** Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, I: +41 / 848 858 530
Ackermann: **DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, I: +41 / 848 858 530
- **Niederlande,** call center 0900-1901 (15ct/Min.)

Um Ihnen schnell helfen zu können, nennen Sie uns bitte:

Artikelbezeichnung:


Eckdusche Fiji

50195020 & 10857950

60036516 & 34053261

und die **Artikelnummer** unter der Sie den Artikel bestellt haben (siehe Rechnung).

Imported by baumarkt direkt GmbH & Co KG, Alter Teichweg 25, D-22081 Hamburg



Corner Shower Fiji

50195020 & 10857950

60036516 & 34053261

Dimensions: 800-900 x 800-900 x 1800 mm



**Aufbauanleitung
Eckdusche**



**Istruzioni d'installazione
Box doccia angolare**



**Installation Instruction
Corner Shower**



**Montagehandleiding
Hoekdouche**



**Instructions d'installation
Douche d'angle**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! GB: Reproduction, even in extracts, is not permitted! F: Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! IT: È vietata la riproduzione, anche parziale. NL: Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Instruction No. 201906050110619

**IMPORTANT: SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!
READ CAREFULLY!**

Indented use

- This product is a prefabricated shower unit.
- This product is only designed for private use.



Safety information

- Danger of choking or injury! Don't let children play with the packaging. They could choke on the wrapping or hurt themselves on the packaging.
- Take care that children do not put any small pieces such as nuts or cover flaps in their mouth. They could swallow them and choke.
- Risk of damage! Before installation, please read the installation instructions carefully and check the product for any transport damage. Take care when installing the product.
- This product should only be installed by competent persons. We recommend 2 people for the installation.
- Risk of injury! Please note that some parts have sharp edges.
- Only mount the product on a solid wall.
- Note: The mounting of the product to the wall should be conducted by a competent person, as it requires appropriate wall plugs.
- Make sure that no pipes or cables run through the area you need to drill in.
- Check the areas prior to drilling with a metal detector.
- Handle the glass components with care! While mounting, hold the glass components secure to ensure that they don't fall.
- Seal the shower screen from the outside with silicone caulk. Wait 24 hours after caulking before using the product.
- To order spare parts (see parts list) please contact customer service.
- **The tools and materials needed for mounting on the wall are not included and can be found at the hardware store.**


Maintenance

Use a sponge or a soft cloth for cleaning and maintenance. Environmentally friendly, gentle household cleaners are sufficient. Never use aggressive or solvent-based cleaning agents. Never use sharp objects, steel wool, chemicals or sand-containing scouring agents for cleaning. Use of these may damage the surface and voids the warranty. Light limescale deposits can be easily removed with household vinegar.


Clean the glass surfaces with a damp cloth and some glass cleaner and wipe dry.
We recommend wiping the glass dry after each shower.

Tools required

Spirit level



Measuring tape



Pencil




Ruler



3mm/6mm drill bits




electric drill




Silicone wedge



Caulking gun



Screwdriver



Wooden hammer



Spanner



M2. 5










M3






Due to its weight, the installation of this product may require two people.



Contents of package


Parts			
Serial number	Name	Picture	Quantity
A	Moveable glass pane		2
B	Fixed glass pane		2
C	Track		4
D	Wall mount		2
E	Doorseal with waterproof strip		2
F	Doorseal with waterproof strip		2
G	Magnetic seal		2
H	Magnetic seal		2
I	Rolls		4
J	Rolls		4
K	Handle		2
L	Decorative cover		4
M	Decorative cover		2
N	Decorative cover		4

Serial number	Name	Picture	Quantity
O	Decorative cover		2
P	Wall plug		8
Q	Decorative cover		8
R	Round head screws 4 x 40 mm		8
S	Round head screws M4 x 10 mm		4


Installation steps

Step 1


Adjust the frame with the spirit level. Mark the wall mount holes. Mount the frame to the wall as shown in the pictograms.




Step 2




Step 3




Step 4




Step 5




Step 6




Step 7




Step 8



Step 12




Step 13



Step 14

Caution: Use silicone for sealing the vertical fixed aluminium profiles and the horizontal rails from the inside. Please never use the silicone on the outside for sealing as shower water can build up in the profiles and cause the screen to leak.



Leave the silicone caulk to dry for 24 hours before using.

Disposal

In the event that this product is no longer usable, end-users are required by law to dispose of used appliances separately from the household waste e.g. by depositing them at a communal waste facility.

Customer service

Our customer service team is on call to provide you with technical assistance:

- **Germany:** Telephone 01806-63 06 30, Land line 20ct/call, mobile telephone connection 60ct/call max.
- **Austria, Universal:** Telephone +43 / 662-4485 59 landline depending on provider, Home improvement expert service - Otto: +43 / 316-606 159 landline depending on provider, Home improvement expert service - Quelle: +43 / 662-9005 59 landline depending on provider, Home improvement expert service
- **Switzerland, Quelle:** **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, **I:** +41 / 848 858 530
Ackermann: **DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, **I:** +41 / 848 858 530
- **The Netherlands:** call center 0900-1901 (15ct/min.)

In order to assist you more efficiently, please tell us the:

product designation:


Corner Shower Fiji

50195020 & 10857950

60036516 & 34053261

and **item number** you used to order the item (see invoice).

Imported by baumarkt direkt GmbH & Co KG, Alter Teichweg 25, D-22081 Hamburg



Douche d'angle Fiji

50195020 & 10857950

60036516 & 34053261

Dimensions: 800-900 x 800-900 x 1800 mm



**Aufbauanleitung
Eckdusche**



**Istruzioni d'installazione
Box doccia angolare**



**Installation Instruction
Corner Shower**



**Montagehandleiding
Hoekdouche**



**Instructions d'installation
Douche d'angle**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! GB: Reproduction, even in extracts, is not permitted! F: Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! IT: È vietata la riproduzione, anche parziale. NL: Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Instruction No. 201906050110619

Utilisation conforme

- Cet article est un élément préfabriqué destiné à la douche.
- Cet article est uniquement destiné à une utilisation domestique.



Consignes de sécurité

- Risque d'étouffement / de blessure ! Ne pas laisser les enfants jouer avec l'emballage. Ils risquent de s'étouffer dans le film ou de se blesser sur l'emballage.
- Veillez à ce que les enfants ne mettent pas de petites pièces comme par ex. des écrous, bouchons ou autre dans leur bouche. Ils risquent de les avaler et de s'étouffer.
- Risque de détérioration ! Avant le montage, lire précisément les instructions de montage et vérifier la présence d'éventuels dommages de transport sur le produit. Procéder méticuleusement lors du montage de l'article.
- L'article doit être uniquement monté par des professionnels. Il est recommandé d'effectuer le montage avec deux personnes.
- Risque de blessure ! Lors du montage, tenez compte du fait que certaines pièces présentent des arêtes vives.
- Montez l'article uniquement sur un mur massif adapté.
- Attention : La fixation de l'article au mur doit être réalisée par un professionnel, des chevilles spéciales étant nécessaires pour le montage au mur.
- Assurez-vous qu'aucun câble et aucune tuyauterie ne se trouve dans la zone de perçage.
- Vérifiez les zones avant de percer à l'aide d'un détecteur de métal.
- Soyez prudent avec les panneaux en verre ! Tenez bien les panneaux en verre lors du montage pour qu'ils ne tombent pas.
- Étanchéifiez la séparation de douche de l'extérieur avec du silicone. Utilisez le produit 24 heures seulement après l'avoir étanchéifié.
- Pour la commande de pièces détachées (voir la liste de pièces), veuillez vous adresser au service après-vente.
- **Les matériaux de montage au mur ne sont pas fournis, et doivent être achetés dans un magasin spécialisé.**

Conseils d'entretien


Utilisez une éponge ou un chiffon doux pour le nettoyage et l'entretien. Des produits de nettoyage respectueux de l'environnement et doux suffisent. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou contenant des solvants. Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas d'objets coupant, de laine de verre, de produits chimiques ou de produits abrasifs contenant du sable. Cela abîme la surface et entraîne une perte de la garantie. Les légers dépôts de calcaire s'éliminent facilement avec un peu de vinaigre.

Nettoyez les panneaux en verre avec un chiffon humide et un peu de produit pour vitres et essuyez ensuite avec un chiffon sec.


Nous recommandons d'utiliser une raclette pour nettoyer les panneaux en verre après la douche.

Outils nécessaires

Niveau à bulle



Mètre-ruban



Crayon




Règle



Foret 3mm/6mm



Perceuse électrique



Cale en silicone



Pistolet à injection pour silicone




Tournevis



Clé à molette



Marteau en bois



M2. 5










M3






**En raison du poids important de ce produit,
le montage peut nécessiter deux personnes.**



Contents of package


Parts			
Numéros de série	Désignation	Figure	Quantité
A	Panneau en verre mobile		2
B	Panneau en verre fixe		2
C	Guide		4
D	Fixation murale		2
E	Profilé de finition de porte avec bande d'étanchéité		2
F	Profilé de finition de porte avec bande d'étanchéité		2
G	Joint magnétique		2
H	Joint magnétique		2
I	Roulettes		4
J	Roulettes		4
K	Poignée		2
L	Cache décoratif		4
M	Cache décoratif		2
N	Cache décoratif		4

Numéros de série	Désignation	Figure	Quantité
O	Cache décoratif		2
P	Cheville à expansion		8
Q	Cache décoratif		8
R	Vis à tête ronde 4 x 40 mm		8
S	Vis à tête ronde M4 x 10 mm		4


Étapes de montage

Étape 1


Alignez le cadre à l'aide du niveau à bulle. Marquez les trous de fixation. Montez le cadre au mur comme l'indique le pictogramme.




Étape 2




Étape 3




Étape 4




Étape 5




Étape 6




Étape 7




Étape 8




Étape 9




Étape 10




Étape 11



Étape 12




Étape 13



Étape 14

Attention : veuillez étanchéifier les profilés alu fixes verticaux et les rails horizontaux de l'intérieur avec du silicone. Veuillez ne jamais étanchéifier de l'extérieur avec du silicone, l'eau risquant de s'accumuler dans les profilés, rendant la paroi non étanche.



Laisser sécher le silicone 24 heures avant la première utilisation.

Mise au rebut

Lorsque cet article ne peut plus être utilisé, chaque utilisateur est dans l'obligation légale de mettre les appareils usagés au rebut séparément des ordures ménagères, et de les remettre par ex. auprès d'un point de collecte de sa commune / son quartier.

Notre service

Vous obtiendrez un conseil spécialisé immédiat de la part de notre équipe service :

- **Allemagne** : téléphone 01806-63 06 30, depuis un poste fixe 20 c/appel, depuis un mobile
- **Autriche** : Universal: téléphone +43 / 662-4485 59, depuis un poste fixe en fonction de l'opérateur, conseil spécialisé bricolage – Otto: +43 / 316-606 159 depuis un poste fixe en fonction de l'opérateur, conseil spécialisé bricolage – Quelle: +43 / 662-9005 59 depuis un poste fixe en fonction de l'opérateur, conseil spécialisé
- **Suisse**, Quelle: **DE**: +41 / 848 85 85 00, **FR**: +41 / 848 85 85 01, **I**: +41 / 848 858 530
Ackermann: **DE**: +41 / 848 85 85 11, **FR**: +41 / 848 85 85 21, **I**: +41 / 848 858 530
- **Pays-Bas** : centre d'appel 0900-1901 (15 c/mn)

Pour nous permettre de vous aider aussi rapidement que possible, merci de préciser :

Le nom de l'article :


Douche d'angle Fiji

50195020 & 10857950

60036516 & 34053261

et le **numéro d'article** sous lequel vous avez commandé cet article (voir facture).

Importé par baumarkt direkt GmbH & Co KG, Alter Teichweg 25, D-22081 Hamburg



Box doccia angolare Fiji

50195020 & 10857950

60036516 & 34053261

Dimensioni: 800-900 x 800-900 x 1800 mm



**Aufbauanleitung
Eckdusche**



**Istruzioni d'installazione
Box doccia angolare**



**Installation Instruction
Corner Shower**



**Montagehandleiding
Hoekdouche**



**Instructions d'installation
Douche d'angle**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! GB: Reproduction, even in extracts, is not permitted! F: Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! IT: È vietata la riproduzione, anche parziale. NL: Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Istruzione n° 201906050110619

IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTO DOCUMENTO PER LA SUCCESSIVA CONSULTAZIONE!
LEGGERE ATTENTAMENTE!

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

- Questo articolo è un'unità prefabbricata per fare la doccia.
- Questo articolo è unicamente destinato all'impiego in ambito privato.



Avvertenze di sicurezza

- Pericolo di soffocamento / di lesioni! Non permettere ai bambini di giocare con l'imballaggio. Potrebbero soffocarsi con la pellicola o ferirsi con l'imballaggio esterno.
- Prestare attenzione a che i bambini non mettano in bocca piccole parti, come per es. dadi, tappi di chiusura o minuteria simile. Potrebbero ingerire le piccole parti e soffocare.
- Pericolo di danneggiamento! Prima del montaggio, si prega di leggere con la massima attenzione le istruzioni di montaggio e verificare che il prodotto non presenti eventuali danni da trasporto. Procedere con cautela durante il montaggio dell'articolo.
- L'articolo deve essere montato solamente da persone competenti. Si consiglia di eseguire il montaggio con due persone.
- Pericolo di lesioni! Durante il montaggio, tenere presente che alcune parti presentano spigoli vivi.
- Montare l'articolo soltanto a una parete adatta, con una struttura solida.
- Attenzione: Il fissaggio del mobile alla parete deve essere eseguito da una persona competente, poiché per il montaggio alla parete sono necessari tasselli idonei.
- Accertarsi che nelle aree della perforazione non ci siano cavi o tubazioni.
- Prima di perforare, controllare le aree con un metal detector.
- Maneggiare con cautela le paratie in vetro! Durante il montaggio tenere saldamente le paratie in vetro per evitare che cadano.
- Sigillare il box doccia dall'esterno con silicone. Utilizzare il prodotto solo 24 ore dopo la sigillatura.
- Per ordinare parti di ricambio (vedere elenco ricambi) si prega di rivolgersi al servizio assistenza clienti.
- **I materiali per il montaggio a parete non sono inclusi nella fornitura e devono essere acquistati presso negozi specializzati.**

Avvertenze per la manutenzione


Per la pulizia e la manutenzione, utilizzare una spugna o un panno morbido. Sono sufficienti detersivi ecologici e delicati per uso domestico. Non utilizzare assolutamente detersivi aggressivi o contenenti solventi. Per la pulizia non utilizzare assolutamente oggetti appuntiti, pagliette d'acciaio, prodotti chimici o prodotti abrasivi contenenti sabbia. Questi materiali danneggiano la superficie e comportano il decadimento della garanzia. Piccoli residui di colla si possono rimuovere facilmente con un po' di aceto da cucina.

Pulire le paratie in vetro con un panno umido e un po' di detersivo per vetri, quindi asciugarle con un panno umido.


Consigliamo di passare un panno sulle paratie in vetro per asciugarle, dopo la doccia.

Attrezzi occorrenti

livella a bolla



metro a nastro



matita




righello



punta da 3 mm / 6 mm



trapano elettrico



cuneo in silicone



pistola a spruzzo per silicone




cacciavite



chiave inglese



mazza di legno



M2. 5








M3





L'elevato peso del prodotto potrebbe rendere necessario l'aiuto di una seconda persona per il montaggio



Contenuto della confezione


Pezzi			
Numero di serie	Denominazione	Raffigurazione	Quantità
A	Paratia mobile in vetro		2
B	Paratia fissa in vetro		2
C	Binario		4
D	Fissaggio a parete		2
E	Guarnizione sottoporta con nastro a tenuta stagna		2
F	Guarnizione sottoporta con nastro a tenuta stagna		2
G	Guarnizione magnetica		2
H	Guarnizione magnetica		2
I	Rulli		4
J	Rulli		4
K	Maniglia		2
L	Copertura decorativa		4
M	Copertura decorativa		2
N	Copertura decorativa		4

Numero di serie	Denominazione	Raffigurazione	Quantità
O	Copertura decorativa		2
P	Tassello a espansione		8
Q	Copertura decorativa		8
R	Viti a testa tonda 4 x 40 mm		8
S	Viti a testa tonda M4 x 10 mm		4


Fasi dell'installazione

Passaggio 1


Mettere in piano il telaio con la livella ad acqua. Disegnare i fori di fissaggio. Montare il telaio alla parete come illustrato nelle figure.




Passaggio 2




Passaggio 3




Passaggio 4




Passaggio 5




Passaggio 6




Passaggio 7




Passaggio 8




Passaggio 9




Passaggio 10




Passaggio 11



Passaggio 12




Passaggio 13



Passaggio 14

Attenzione: Si prega di sigillare dall'interno con silicone i profili verticali fissi in alluminio e i binari orizzontali. Si prega di non sigillare mai con silicone dall'esterno, poiché l'acqua della doccia può ristagnare nei profili facendo così perdere la tenuta stagna al box doccia.



Prima del primo utilizzo, lasciare asciugare il silicone per 24 ore.

Smaltimento

Qualora non fosse più possibile utilizzare questo articolo, ogni consumatore è soggetto per legge all'obbligo di smaltire separatamente dai rifiuti domestici le apparecchiature usate, portandole per es. presso un centro di raccolta del proprio comune / quartiere.

Il nostro servizio di assistenza

Potete ricevere consulenza specializzata immediata da parte del nostro team dedicato all'assistenza:

- **Germania:** telefono 01806-63 06 30, rete fissa 20ct/chiamata, telefonia mobile max. 60 ct/chiamata
- **Austria,** Universal: telefono +43 / 662-4485 59, rete fissa a secondo del gestore, consulenza specialistica per il fai da te – Otto: +43 / 316-606 159 rete fissa a secondo del gestore, consulenza specialistica per il fai da te – Quelle: +43 / 662-9005 59 rete fissa a secondo del gestore, consulenza specialistica per il fai da te
- **Svizzera,** Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, **I:** +41 / 848 858 530
Ackermann: **DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, **I:** +41 / 848 858 530
- **Paesi bassi,** call center 0900-1901 (15ct/min.)

Per poter garantire un celere aiuto, si prega di indicare:

Il nome dell'articolo:


Box doccia angolare Fiji

50195020 & 10857950

60036516 & 34053261

e il **codice articolo** con il quale avete ordinato l'articolo (ved. scontrino).

Imported by baumarkt direkt GmbH & Co KG, Alter Teichweg 25, D-22081 Hamburg



Hoekdouche Fiji

50195020 & 10857950

60036516 & 34053261

Afmetingen: 800-900 x 800-900 x 1800 mm



**Aufbauanleitung
Eckdusche**



**Istruzioni d'installazione
Box doccia angolare**



**Installation Instruction
Corner Shower**



**Montagehandleiding
Hoekdouche**



**Instructions d'installation
Douche d'angle**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! GB: Reproduction, even in extracts, is not permitted! F: Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! IT: È vietata la riproduzione, anche parziale. NL: Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Instructie nr. 201906050110619

**BELANGRIJK: BEWAAR DIT DOCUMENT VOOR LATERE REFERENTIE!
ZORGVULDIG DOORLEZEN!**

Gebruiksdoeleinden

- Dit is een geprefabriceerd artikel voor het douchen.
- Dit artikel is alleen voor privégebruik bedoeld.



Veiligheidsinstructies

- Verstikkings-/ letselgevaar! Laat kinderen niet met de verpakking spelen. Zij kunnen in de folie stikken of zich aan de buitenverpakking verwonden.
- Let erop dat kinderen geen kleine onderdelen, zoals schroefmoeren, eindkappen of iets dergelijks in de mond nemen. Zij kunnen deze inslikken en daardoor stikken.
- Gevaar voor beschadiging! Lees voor het monteren de montagehandleiding nauwkeurig door en controleer het product op eventuele transportschade. Wees nauwkeurig bij het monteren van het artikel.
- Het artikel mag alleen door vakkundige personen worden gemonteerd. Het is aan te raden de montage met twee personen uit te voeren.
- Letselgevaar! Denk er bij het monteren aan dat sommige delen scherpe randen hebben.
- Monteer het artikel alleen aan een geschikte, massieve wand.
- Let op: Het meubelstuk moet door een vakkundig persoon aan de wand worden bevestigd, aangezien voor de montage aan de wand aangepaste pluggen nodig zijn.
- Zorg ervoor dat er geen kleine kabels of leidingen zijn in het gedeelte waar wordt geboord.
- Controleer de wand voor het boren met een metaaldetector.
- Doe voorzichtig met de glasplaten! Houdt de glasplaten bij het inbouwen goed vast, zodat ze niet vallen.
- Dicht de douchewand van buiten met siliconenkit af. Neem het product pas 24 uur na het afdichten in gebruik.
- Voor het bestellen van reserveonderdelen (zie onderdelenlijst) kunt u zich wenden aan de klantenservice.
- De materialen voor de wandmontage zijn niet inbegrepen en moeten in een vakhandel worden gekocht.

Onderhoudsinstructies


Gebruik voor de reiniging en het onderhoud een spons of een zachte doek. Milieuvriendelijke en milde huishoudelijke reinigingsmiddelen zijn voldoende. Gebruik in geen geval agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. Gebruik voor het reinigen in geen geval scherpe voorwerpen, staalwol, chemicaliën of zandhoudende schuurmiddelen. Deze beschadigen het oppervlak en uw recht op garantie komt te vervallen. Lichte kalkaanslag kan gemakkelijk worden verwijderd met een beetje huishoudazijn.

Reinig de glasplaten met een vochtige doek en een beetje glasreiniger, en veeg ze met een droge doek na.


Wij raden aan om het glas na het douchen met een trekker droog te trekken.

Benodigd gereedschap

Waterpas



Meter



Potlood




Meetlat



3 mm / 6 mm boor



Elektrische boormachine




Siliconenwig



Siliconenspuit



Schroevendraaier



Houten hamer



Steeksleutel




M2. 5










M3






Vanwege het gewicht van dit product zijn er mogelijk twee personen nodig voor de montage.



Verpakkingsinhoud


Onderdelen			
Serienum- mer	Beschrijving	Afbeelding	Hoeveelheid
A	Beweegbare glasplaat		2
B	Vaste glasplaat		2
C	Rails		4
D	Wandbevestiging		2
E	Deurafwerking met waterdichte band		2
F	Deurafwerking met waterdichte band		2
G	Magneetafdichting		2
H	Magneetafdichting		2
I	Wieltjes		4
J	Wieltjes		4
K	Handvat		2
L	Decoratieve afdekking		4
M	Decoratieve afdekking		2
N	Decoratieve afdekking		4

Serienum- mer	Beschrijving	Afbeelding	Hoeveelheid
O	Decoratieve afdekking		2
P	Spreidplug		8
Q	Decoratieve afdekking		8
R	Bolkopschroeven 4 x 40 mm		8
S	Bolkopschroeven M4 x 10 mm		4


Montagestappen

Stap 1


Lijn het frame uit met de waterpas. Teken de schroefgaten af. Monteer het frame aan de wand, zoals aangegeven op de pictogrammen.




Stap 2




Stap 3




Stap 4




Stap 5




Stap 6




Stap 7




Stap 8




Stap 9




Stap 10




Stap 11



Stap 12




Stap 13



Stap 14

Let op: Dicht het verticale, vaste aluminiumprofiel en de horizontale rails, aan de binnenkant met siliconenkit af. Dicht nooit van buiten af, aangezien het douchewater omhoog gestuwd kan worden in de profielen en de afseiding daardoor ondicht wordt.



Laat de siliconenkit 24 uur drogen voor het eerste gebruik.

Verwijdering

Als dit artikel niet meer kan worden gebruikt, is elke consument wettelijk verplicht om oude apparaten apart van het huisvuil te verwijderen, en bijv. bij een inzamelpunt van de gemeente/ het staddeel af te geven.

Onze service

U krijgt direct een vakkundig advies van ons serviceteam:

- **Duitsland:** Telefoon 01806-63 06 30, Vaste lijn 20ct/gesprek, Mobiel max. 60 ct/gesprek
- **Oostenrijk,** Universal: Telefoon +43 / 662-4485 59, Vaste lijn afhankelijk van aanbieder, Service afd. Doe-het-zelf - Otto: +43 / 316-606 159 - , Vaste lijn afhankelijk van aanbieder, Service afd. Doe-het-zelf - Quelle: +43 / 662-9005 59, Vaste lijn afhankelijk van aanbieder, Service afd. Doe-het-zelf
- **Zwitserland,** Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, **I:** +41 / 848 858 530
Ackermann: **DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, **I:** +41 / 848 858 530
- **Nederland,** Callcenter 0900-1901 (15ct/min.)

Voor een snelle service verzoeken wij u om het volgende te vermelden:

Productomschrijving:

Hoekdouche Fiji

50195020 & 10857950

60036516 & 34053261

419259–102888 alsmede het **Artikelnummer** waaronder u het artikel heeft besteld (zie factuur).

Geïntroduceerd door Baumarkt direkt GmbH & Co KG, Alter Teichweg 25, D-22081 Hamburg