	Produktdatenblatt	
EU-Richtlinie zu Energiev	erbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65 backöfen(*)	i/2014 zu
Marke	Beko	
Modell	BCBIS17300B	
Energieeffizienzindex je Garraum,	ieeffizienzindex je Garraum, EEI/Garraum	
Energieeffizienzklasse		A+
Energieverbrauch (kWh) – konventionell, pro Zyklus (1) Energieverbrauch (kWh) – Umluft, pro Zyklus (1)		0,95
		0,69
Anzahl der Garräume		1
Wärmequelle je Garraum	Elektro	х
	Gas	
	Kombination	
		72
Nutzbares Volumen (Liter)		12

Bed	ienungsanleitung(*)	
Pro	oduktinformationen	
Konformität mit EU-Richtli	nie 2009/125/EG – Verordnung Nr. ((*)	66/2014
Marke	Beko	
Modell	BCBIS17300B	
Art des Ofens	Freistehend	
	Einbauofen	х
Gewicht des Gerätes (M) (Nettogewicht), kg		31,60
Anzahl der Garräume		1
	Elektro	x
Wärmequelle je Garraum	Gas	
	Kombination	
Nutzbares Volumen (Liter) Erforderlicher Energieverbrauch (Elektrizität) zum Erhitzen einer		72
(kWh/Zyklus)(elektrische endenergie)(EC_elektrische garraum Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfbeladung in einem Garraum eines elektrischen Ofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (kWh/Zyklus), (elektrische finale energie)(EC_elektrische garraum)		0,95
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfbeladung in einem Garraum eines Gasofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus), (Gas-Endenergie) (1)(EC_Gas garraum)		0,00 MJ
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfbeladung in einem Garraum eines Gasofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus), (Gas-Endenergie) (1)(EC_Gas garraum)		0,00 MJ
Energieeffizienzindex je Garraum, EEl/Garraum		81,2
(1) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus	5.	1

(*)Nur für EU-Länder

7768287842 385445474 AA de_DE

Einbau-Backofen





BCBIS17300B

EAN: 8690842787263

Notizen

- Multifunktionsofen mit 10 Funktionen
- AirFry Funktion inkl. emailliertes AirFry Blech
- 1-fach Teleskopauszug
- SoftClose
- SteamAdd-Dampffunktion

Allgemein:

Typ: Einbau-Backofen Kochfeld-

Typ: ---

Einbaugerät: Ja

Display: Multifunktionsdisplay

Anschlusskabel: Ja

Wassertank mit Füllstandanzeige

(Dampfgaren): Nein

Ofentyp: Multifunktionsofen

Farbe: DeepBlack

Elektronische Sperre – Typ: Tastensperre

Herdsteuerungstyp: mechanisch

Konnektivität: ---

Einbau-Backofen



Ofen:

Ofen-Typ: Multifunktionsofen Display: Multifunktionsdisplay

Türanschlag: unten Versenkbare Knebel: Ja Booster-Funktion – Schnellaufheizung: Ja Einschubebenen: 5

Pyrolyse: Nein Türverriegelung im Pyrolysevorgang: Nein

SteamShine: Ja SteamShine+: Nein

Automatische Innenbeleuchtung bei Soft-Close-Türschließmechanismus: Ja

Türöffnung: Nein

Innentür-Typ: Vollverglast Innenglas herausnehmbar: Ja

Innenverglasung: 2-fach Cool Door: Nein

Herausnehmbare Seitengitter: Ja Teleskopauszüge: 1-fach

Innen-Rückwand: Katalytisch

Abklappbarer Grill: Nein

Drehspieß: Nein

Clean-Zone: Nein

Kleinflächengrill: Nein

Bratenthermometer: Nein

Mikrowellenfunktion: Nein Automatische Garprogramme: Nein

PizzaPro: Nein Dampfgarfunktion: Nein

Dampfunterstützung: SteamAdd

Funktionen:

Anzahl: 10

Ober-/Unterhitze Unterhitze mit Umluft

Heißluft mit Ringheizkörper Grill
Eco Heißluft Auftauen
3D-Funktion Pizza-Funktion
SteamAdd Innenbeleuchtung

Zubehör:

Universalblech, emailliert: 1 Teleskopauszug: 1- fach

Grillrost: 1 Seitengitter: Ja

AirFry Blech, emailliert: 1 Zubehör pyrolysefähig: Nein

Fettpfanne, emailliert: Nein

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

Energieeffizienzindex EEI: 95,3 Energieeffizienzklasse: A*

Energieverbrauch (kWh), konventionell: 0,88

Energieverbrauch (kWh), Umluft: 0,81

Anzahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Nutzbares Volumen (I): 72 Art des Ofens: Einbauofen

f * Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Einbau-Backofen



Technische Daten

Frequenz (Hz): 50 Anschlusswert (W): 3300 Max. Stromstärke (A): 16 Spannung (V): 220-240 Kabellänge (cm): 150 Anschluss: SchuKo-Stecker

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 595 Breite (mm): 594 Tiefe (mm): 567 Gewicht (kg): 29,6

Nischenmaße:

Unterbau (HxBxT in mm): 600 x 560 x 550 Hocheinbau (HxBxT in mm): 590 x 560 x 550

Verpackt

Höhe (mm): 655 Breite (mm): 660 Gewicht (kg): 32,1





