

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

| INFORMATION                                                                   |                | Value       | Unit            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| 1. Supplier name or trademark                                                 |                | AOC         |                 |
| 2. Model identifier                                                           |                | C27G2AE/BK  |                 |
| 3. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (SDR)                   |                | F           |                 |
| 4. On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)                      |                | 23.1        | W               |
| 5. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (HDR)                   |                |             |                 |
| 6. On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode                      |                |             | W               |
| 7. Off mode, power demand                                                     |                | 0.3         | W               |
| 8. Standby mode power demand                                                  |                | 0.3         | W               |
| 9. Networked standby mode power demand                                        |                |             | W               |
| 10. Electronic display category                                               |                | Monitor     |                 |
| 11. Size ratio                                                                |                | 16 : 9      |                 |
| 12. Screen resolution (pixels)                                                |                | 1920 x 1080 | pixels          |
| 13. Screen diagonal                                                           |                | 69          | cm              |
| 14. Screen diagonal                                                           |                | 27          | inches          |
| 15. Visible screen area                                                       |                | 2010        | cm <sup>2</sup> |
| 16. Panel technology used                                                     |                | LED LCD     |                 |
| 17. Automatic Brightness Control (ABC) available                              |                | No          |                 |
| 18. Voice recognition sensor available                                        |                | No          |                 |
| 19. Room presence sensor available                                            |                | No          |                 |
| 20. Image refresh frequency rate                                              |                | 60          | Hz              |
| 21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until): |                | 22 08 2031  |                 |
| 22. Minimum guaranteed availability of spare parts (until)                    |                | 22 08 2030  |                 |
| 23. Minimum guaranteed product support (until)                                |                | 22 08 2031  |                 |
| 24. Power supply type:                                                        |                | Internal    |                 |
| i External standardised power supply (included in the product box)            | Standard name  |             |                 |
|                                                                               | Input voltage  |             | V               |
|                                                                               | Output voltage |             | V               |
| ii External standardised suitable power                                       | Standard name  |             |                 |

| INFORMATION                                 |                            | Value | Unit |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------|------|
| supply (if not included in the product box) |                            |       |      |
|                                             | Required output voltage    |       | V    |
|                                             | Required delivered current |       | A    |
|                                             | Required current frequency |       | Hz   |



## Rockstar 6739

### „LIVE FAST GAME HARDER“

Das ist das Kredo des brandneuen Rockstar Gaming PCs von Hyrican. Design in einem klassisch leichten Midi-Tower mit ARGB LEDs, die entlang der Doppelglasoberfläche für einzigartige Lichteffekte sorgen und mit der beiliegenden Fernbedienung von Hand gesteuert werden können. Hyrican Rockstar Gaming-PCs mit dem Intel Core i7-10700F Prozessor, mit 8 Kernen und 16 Threads, bietet erstklassige Leistung und faszinierende Funktionalitäten. Erleben Sie schnelleres Multitasking und erstellen Sie beeindruckende digitale Medien. Zusammen mit den Grafikprozessoren der GeForce RTX 30-Serie werden kreative Projekte auf ein neues Level gebracht. Die Grafikprozessoren der GeForce RTX 3070 liefern die Leistung und Bildqualität, um selbst die anspruchsvollsten Spiele meistern zu können. Ein bereits integriertes WLAN Modul ermöglicht die standortunabhängige Verbindung mit dem Heimnetzwerk. Windows 11 ist perfekt für jede Art von Gaming. Spielen Sie die neuesten Spiele mit Grafiken, die mit der Realität konkurrieren. Spielen Sie mit Spielenden auf Konsole. Spielen Sie mit den Peripheriegeräten, die Sie lieben. Play your way – Windows 11 macht es möglich.



|                                     |                                                                                           |                              |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prozessor</b>                    | Intel Core i7-10700F 8C/16T<br>Taktfrequenz: 2,9GHz (Turbo: 4,8GHz)<br>L3-Cache: 16MB 65W | <b>Schnittstellen vorn</b>   | 1x USB 3.0<br>1x USB 2.0<br>2x Audio                                                                            |
| <b>Motherboard</b>                  | Gigabyte H410M S2<br>2x DDR4 (max. 64GB) Dual Channel<br>1x PCIe x16; 2x PCIe x1          | <b>Schnittstellen hinten</b> | 2x PS/2<br>4x USB 2.0 Typ A<br>2x USB 3.2 Gen1<br>1x DVI, 1x LAN, 3x Audio<br>High Definition Audio 7.1         |
| <b>Arbeitsspeicher</b>              | 16GB RAM DDR4 2933 MHz                                                                    | <b>Audio</b>                 |                                                                                                                 |
| <b>Datenspeicher</b>                | 480GB SSD                                                                                 | <b>Betriebssystem</b>        | Windows 11 Home 64-Bit                                                                                          |
| <b>Grafik</b>                       | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB<br>GDDR6 (HDMI, DisplayPort)                                  | <b>Zubehör</b>               | Tastatur und Maus,<br>Handbuch, Netzkabel                                                                       |
| <b>LAN</b>                          | 10/100/1000 MBit/s LAN on Board                                                           | <b>WLAN</b>                  | AC WLAN Card 1167Mbps<br>PCIe Adapter, 2 Antennen /<br>802.11ac/n/b/g                                           |
| <b>Netzteil</b>                     | 650 Watt                                                                                  | <b>Maße</b>                  | PC: 440mm x 210mm x 360mm<br>Verp.: 515mm x 462mm x 350mm<br>Gewicht: ca. 14kg                                  |
| <b>Laufwerk (optisch)</b>           | ohne                                                                                      | <b>EAN</b>                   | 4045643067399                                                                                                   |
|                                     |                                                                                           | <b>Garantie</b>              | 2 Jahre Pick-Up & Return Service                                                                                |
| <b>Ursprungsland</b>                | Deutschland / Zolltarifnummer: 84714900                                                   | <b>Service Hotline</b>       | 036375 513-44                                                                                                   |
| <b>Konformität / Kompatibilität</b> | CE / RoHS / ElektroG<br>ISO9001 Konformität                                               | <b>Service Online</b>        | <a href="http://www.hyrican.de/index.php/support-service/">http://www.hyrican.de/index.php/support-service/</a> |
|                                     |                                                                                           | <b>Service E-Mail</b>        | <a href="mailto:support@hyrican.de">support@hyrican.de</a>                                                      |

Alle Markennamen sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Abbildungen können abweichen. Angaben laut Hersteller. Irrtümer sowie Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.



## C27G2AE/BK

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Neigbarer, gebogener 27" VA-Monitor mit 165 Hz, 1 ms Reaktionszeit und FreeSync Premium

1ms



CURVED MONITOR

165Hz



LOW INPUT LAG


AMD  
FreeSync  
Premium



G-MENU



GAME MODE




## 165Hz

Bei einer Wiederholfrequenz von 165 Hz (gut das Doppelte des Industriestandards von 60 Hz) können Spiele butterweich gespielt werden. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Grafikkarte. Vergessen Sie Verzerrungen und Bewegungsunschärfe. Fühlen Sie, wie Ihre Reflexe und die Action eine Einheit bilden. Schauen Sie niemals zurück.



## 1ms

Eine Pixel-Reaktionszeit von 1 ms heißt Geschwindigkeit ohne Abstriche für ein besseres Spielerlebnis. Actionszenen mit schnellen Bewegungen und dramatischen Übergängen werden reibungslos und ohne störende Ghosting-Effekte umgesetzt. Lassen Sie sich auf Ihrem Weg zum Erfolg nicht von einem langsamen Monitor stoppen.




## Freesync Premium

Genießen Sie die beste Bildqualität – selbst bei temporeichen Spielen. Die Technologie AMD FreeSync Premium stellt sicher, dass die Bildwiederholraten von GPU und Monitor synchronisiert werden, um ein flüssiges, Spielerlebnis ohne Bildreißen bei höchster Leistung ermöglicht. AMD FreeSync Premium bietet eine Bildwiederholrate von mindestens 120 Hz, die Unschärfen verringert und das Bild schärfer macht, um ein besonders realistisches Erlebnis zu ermöglichen. Die LFC-Funktion eliminiert das Risiko von Bildstottern, falls die Bildfrequenz unter die Aktualisierungsrate fällt.



## 1500R Curved

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.




## Low Input Lag

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranzte Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



## G-menu

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher AOC- oder AGON-Monitore zu profitieren.



## 6 Games mode

Passen Sie Ihren Monitor mit einem Tastenklick an Ihr Spiel an. Wechseln Sie zwischen den integrierten Voreinstellungen für FPS-, Renn- oder RTS-Spiele oder legen Sie Ihre eigenen idealen Bedingungen fest und speichern Sie diese. Das AOC Settings KeyPad macht den Wechsel zwischen Profilen oder das Anpassen von Merkmalen schnell und einfach.

| Allgemein              |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Modellname             | C27G2AE/BK                   |
| EAN                    | 4038986188586                |
| Produktlinie           | AOC Gaming                   |
| Serie                  | G2 Series                    |
| Kanal                  | B2C                          |
| Klassifizierung        | Held                         |
| Abschnitt              | Gaming                       |
| Game-Typ               | Shooter, MMORPG, Action, RTS |
| Veröffentlichungsdatum | 01-10-2020                   |
| Continent              | Europe                       |

| Screen                                    |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung                                 | 1920x1080 PX                                                                             |
| Abtastfrequenz                            | 165Hz                                                                                    |
| Bildschirmgröße (Zoll)                    | 27 inch                                                                                  |
| Bildschirmgröße (cm)                      | 68.6 cm                                                                                  |
| Gewölbt/Flach                             | Ja                                                                                       |
| Bildschirmwölbung                         | 1500 mm                                                                                  |
| Hintergrundbeleuchtung                    | WLED                                                                                     |
| LCD Technologie                           | VA                                                                                       |
| Seitenverhältnis                          | 16:9                                                                                     |
| Displayfarben                             | 16,7 Millionen                                                                           |
| Panelfarben in Bits                       | 8                                                                                        |
| sRGB-Abdeckung (%)                        | 120                                                                                      |
| Adobe RGB-Abdeckung (%)                   | 89                                                                                       |
| NTSC coverage (%)                         | 85 %                                                                                     |
| Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite) | 597.888(H)mm x 336.312(V)mm mm                                                           |
| Pixelabstand                              | 0.3114                                                                                   |
| Pixel pro Zoll                            | 81                                                                                       |
| Abtastfrequenz                            | D-SUB : 30k-160kHz; HDMI1.4、DP1.2 : 30k-200kHz D-SUB : 48-144Hz HDMI1.4、DP1.2 : 48-165Hz |
| Reaktionszeit (MPRT)                      | 1 ms                                                                                     |
| Kontrast (statisch)                       | 4000:1                                                                                   |
| Kontrast (dynamisch)                      | 80M:1                                                                                    |
| Helligkeit (typisch)                      | 250 cd/m²                                                                                |
| Betrachtungswinkel (CR10)                 | 178/178 °                                                                                |
| Hartglas                                  | Antiglare + 3H                                                                           |
| OSD Sprachen                              | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP                  |

| Äußeres             |             |
|---------------------|-------------|
| Farbe               | Schwarz/Rot |
| Blendentyp          | Rahmenlos   |
| Abnehmbarer Ständer | ✓           |

| Ergonomie |                            |
|-----------|----------------------------|
| Vesa      | 100 x 100                  |
| Neigen    | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° ° |

| Multimedia   |                       |
|--------------|-----------------------|
| Audio Input  | Line in               |
| Lautsprecher | 2 W x 2               |
| Audioausgang | Headphone out (3,5mm) |

| Konnektivität |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Anschlüsse    | HDMI 2.0 x 2, VGA, DisplayPort 1.4x1 |

| Zubehör           |       |
|-------------------|-------|
| HDMI-Kabel        | 1,8 m |
| Displayport-Kabel | 1,8 m |

| Leistung/Umwelt                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Stromversorgung                            | Intern              |
| Stromquelle                                | 100 - 240V, 50/60Hz |
| Stromverbrauch An (Energystar test method) | 25 watt             |
| Stromverbrauch Standby                     | 0.5 watt            |
| Stromverbrauch Aus                         | 0.3 watt            |
| Energieklasse                              | B                   |

| Genehmigungen/Vorschriften |   |
|----------------------------|---|
| TÜV-Bauart                 | ✓ |
| CE                         | ✓ |

| Garantie         |         |
|------------------|---------|
| Garantiezeitraum | 3 Jahre |

| Abmessungen/Gewichte                  |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Product dimensions incl base          | 464.57(H)x612.37(W) x227.36(D)    |
| Product dimensions excl base          | 367.43(H) × 612.37 (W) × 73.16(D) |
| Verpackungsmaße (L x B x H)           | 686W×214D×523H mm                 |
| Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)       | 464.57(H)x612.37(W) x227.36(D) mm |
| Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg) | 7.8 Kg                            |
| Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)  | 5.08 Kg                           |

| Texte und Alleinstellungsmerkmal |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Marketing title                  | 27 inch VA VGA, HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4x1 FreeSync Premium |

| Merkmale              |                  |
|-----------------------|------------------|
| Sync-Technologie      | FreeSync Premium |
| Sync område           | 48-165           |
| Flicker-free          | ✓                |
| Blue Light Technology | Low blue light   |
| Kensington Lock       | ✓                |