

AOC B3 24B3QA2, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz

Screen size (inch) 23.8 - Panel resolution 1920x1080 - Max Refresh rate 120 Hz - Response time MPRT 1 ms - Panel type IPS - HDMI HDMI 1.4 x 1 - DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1 - D-SUB (VGA) 1x - Sync technology (VRR) Adaptive Sync

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	24B3QA2
EAN/UPC	4038986142175




Beschreibung

24" FHD-Display mit 120Hz, Adaptive Sync

Der AOC 24B3QA2 liefert atemberaubende 24" FHD-Grafiken mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, 1 ms MPRT und Adaptive Sync für eine reibungslose, ruckelfreie Leistung. Genießen Sie zusätzlichen Komfort mit integrierten 2-W-Lautsprechern, schmalen Rändern und augenfreundlicher Low Blue Light- und Flicker-Free-Technologie.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz



Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein

HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1300:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung	Mega DCR
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Pixeldichte	93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)	104 %
NTSC Abdeckung (typisch)	93 %
	Design
Marktpositionierung	Verbraucher
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
	Ergonomie
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm

Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian
Anzahl OSD-Sprachen	19
Leistungen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
PC Audio-Eingang	Ja
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
HDMI-Kabellänge	1,5 m
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	542,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	202,3 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	412,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	2,97 kg
Breite (ohne Standfuß)	542,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	44,6 mm
Höhe (ohne Standfuß)	316,2 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	2,65 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	614 mm
Verpackungstiefe	126 mm

Verpackungshöhe	394 mm
Paketgewicht	4,85 kg
	Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	19 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G
	Sonstige Funktionen
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS