

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: SMEG

Anschrift des Lieferanten: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Italy

Modellkennung: STL42324DE

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	13	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	55
EEl	48.4	Energieeffizienzklasse	D	
Reinigungsleistungsindex (IC)	1.13	Trocknungsleistungsindex (ID)	1.07	
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.810	Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes und vom Wasserhärtegrad des Wassers ab	8.5	
Programmdauer (h:min)	4:00	Bauart	Einbau	
Luftschallemissionen in dB(A) in Bezug auf 1 pW	44	Luftschallemissionsklasse	C	
Aus-Zustand (W)	0.50	Bereitschaftszustand (W)	0.50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	—	Vernetzter Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	—	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Webseite des Lieferanten auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 (1) (b) der Kommission zu finden sind: <https://www.smeg.com/services/customer-service>

STL42324DE



Produktkategorie

Farbe

Komm. Breite

Komm. Höhe

Installation

Möbelfront

Anzahl der Spülkörbe

Motortyp

EAN-Code

Geschirrspüler

Schwarz

60 cm

82 cm

Vollintegrierbar/Einbau

Nicht im Lieferumfang

2

Inverter

8017709287641



Programme / Funktionen

Anzahl der Programme
Spültemperaturen

5

50

65

70

Vorspülen



ECO



Mix 65°C



Silent (-2 dB)



Ultraclean

Ja

Optionen

FlexiZone ½ Beladung nein

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe Grau

Farbe der Korbeinsätze Grau

Korbgriffe Kunststoff für Ober-
/Unterkorb

Oberkorb Mit festen Tellerträgern

Unterkorb

Mit einfach klappbaren
Tellerträgern

Unterkorb mit Anti-
Tropfeneinsätzen

Ja

Max. Tellerdurchmesser
für Unterkorb

30,0 cm

Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Blau
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	25,0 cm	Besteckkorb	13 Maßgedecke

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH
Produkttiefe	545 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung EnerSave (autom. Türöffnung nach Programmende)
Produkthöhe	818 mm	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Bedienelemente	Elektronisch	Material des Bottichs	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole	Material des Filters	Edelstahl
Anzeige Salzmenge	LED	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Anzeige Klarspülmangel	LED	Türscharniersystem	Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
Anzeige Programmende	Akustisches Signal bei Programmende	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2 - 11 kg
Spülsystem	Orbital-Spülsystem	Min. und max. Sockelhöhe	50 - 215 mm
3. Spülebene oben	Einzel rotierend	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Tiefe des Geschirrspülers bei geöffneter Gerätetür	1146
Wasserschutzsystem	Stop-Aqua total	Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%	Obere Abdeckung	Kunststoff

Technische Daten / Energielabel



Nennkapazität in Maßgedecken	13	Jährlicher Energieverbrauch (AEc)	232 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+++	Jährlicher Wasserverbrauch (AWc)	2380 l
Energy Efficiency Index (EEI)	49.1	Standardprogramm	ECO
Spüleffizienzklasse (ECO)	A	Dauer des ECO-Programms	240 min
Effizienzklasse der Trocknung (ECO)	A	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.50 W
Luftschallemissionen	45 dB(A) re 1pW	Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.80 W
Energieverbrauch im Standardprogramm ECO pro Zyklus	0.810 kWh		

Wasserverbrauch des
ECO-Programms pro
Betriebszyklus

8.5 l

Dauer des
unausgeschalteten
Zustands

5 min

Technische Daten / Energielabel - ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse D
Energieverbrauch des
eco-Programms pro 100
Betriebszyklen 81 KWh
Nennkapazität (ps) 13
Wasserverbrauch des
ECO-Programms pro
Betriebszyklus 8.5 l

Dauer des Programms 4:00 h:min
Luftschallemissionen 45 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Energieeffizienzindex
(EEI) 48.4

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrische 1800 W
Gesamtanschlusswert
Absicherung 10 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz
Stromversorgung Einphasig
Länge des Netzkabels 140 cm



Not included accessories



KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar




KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPLV2

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör



KIT6CXF

82x60 cm Edelstahlfront, gebürstet mit Anti-Finger-Protektion, Classici-Türgriff, für vollintegrierbare Modelle, Türcharniere FlexiFit bei fester Türmontage

Symbols glossary (TT)

	A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.		Anti-drip: Some models of dishwashers are equipped with special polymer nozzles anti-drip, that improve the process of drying.
	KOMM. HÖHE 82		Models with new Flexi Fit hinges are able to be installed in kitchens with a plinth of just 5cms. With this new hinge design, the panel has a sliding movement from the bottom to the top, avoiding any possible interference of the panel with the plinth.
	Inverter technology: The evolution of Smeg's driers towards more intelligent and environmentally sustainable models has led to the choice of using Inverter technology with heat pumps, which reduces significantly energy consumption.		Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.
	Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.		Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
	Normal programme: The normal programme is suitable for normal degrees of dirt for everyday use.		Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.
	The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.		Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.
	System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.		PRG SILENT
	Energy efficiency class D		