Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 392/2012

Marke: Bosch
Modellkennung: WQG245040
Nennkapazität Baumwollwäsche: 9,0 kg
Trocknerart: Kondensation
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch von 258,0 kWh/annum auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Wäschetrockner Wäschetrockner mit Automatik
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 2,05 kWh
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 1,25 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,15 W / 0,50 W
Dauer des unausgeschalteten Zustands: -
Das Programm Baumwolle Eco ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 145 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 176 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 121 min
Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 86 %
durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 86 %
durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 86 %
Schalleistungspegel: 64 dB(A) re 1 pW
Standgerät

Nov 23, 2022
Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany
www.bosch-home.com

Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG245040

A++

SelfCleaning Condenser | AutoDry | AntiVibration Design

Der Wärmepumpentrockner mit A++ und SelfCleaning Condenser spart Energie und sein AutoDry-Sensor weiß, wann Ihre Wäsche fertig ist und schont somit Ihre Kleidungsstücke.

- **SelfCleaning Condenser:** Diese Funktion hält den Kondensator flusenfrei und bietet dir so dauerhaft die herausragende Energieeffizienz der Klasse A+++.
- Auto Dry trocknet deine Wäsche genau so, wie du es wünschst.
- **AntiVibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- Klimafreundlicher Trockner mit dem umweltfreundlichsten Kühlmittel (R290).
- **Großes LED Display:** einfache Bedienung und weitere verfügbare Funktionen.

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Türanschlag : Rechts
Länge Anschlusskabel : 145,0 cm
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht : 53,3 kg
Fluorierte Treibhausgase : Nein
Kältemittelart : R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja
Menge des Kältemittels : 0,149 kg
Menge als CO2-Äquivalent : 0,000 t
EAN-Nummer : 4242005358595
Anschlusswert : 800 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Nennkapazität Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 9,0 kg
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 2,05 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung : 176 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 1,25 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 121 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 258,0 kWh/annum
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 145 min
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 86 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 86 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 86 %

Zusätzlich erhältliches Zubehör

WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410 : Verbindungssatz
WTZPW20D : Podest mit Auszug, Trockner, cubic

4 242005 358595

Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG245040

Der Wärmepumpentrockner mit A++ und SelfCleaning Condenser spart Energie und sein AutoDry-Sensor weiß, wann Ihre Wäsche fertig ist und schont somit Ihre Kleidungsstücke.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: A++
- Stromverbrauch[2]: 258 kWh
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit[3]: 176 min
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse[4]: B
- Kondensationseffizienz[5]: 86 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Hygiene Plus

Optionen

- Knitterschutz 60 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- selfCleaning Condenser
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür mit Vorglas, schwarz-schwarzgrau
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

[1] Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
[3] Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung
[4] Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G
[5] Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg
WQG245040



Maße in mm