


Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.  
 This product contains light sources of energy class F.




# Back Light Mini




 7934012	 4SL0826910	450mm  2SBL863010 + 4SL0714012
1 x	5 x	1 x

Fackelmann GmbH + Co. KG  
 Sebastian-Fackelmann-Str. 6  
 91217 Hersbruck • Deutschland  
 FAX: 09151/811-294  
 Servicetelefon: 09151/811-206  
 servicebm@fackelmann.de  
 www.fackelmann.de


1



2




3




4


4.1




4.2




5




6




6.1



6.2




7





An der Wand befestigen/  
attach to wall

8

8.2




8.3




9

**i** Silikon nicht inklusive/  
Silicone not inclusive



9.3




## Sie möchten keine Batterien verwenden?


### Für dauerhafte Stromzufuhr über Netzanschluss:

1. Batterien aus Box (1) entfernen!
2. Netzteil an Box (1) anschließen
3. Netzteil an Steckdose anschließen

Netzteil 12V mit Hohlstecker 5,5mm x 2,1mm  
(Außen-Ø x Innen-Ø)  
Input: 100-240V~ 50/60Hz max. 0,4A  
Output: 12V=1000mA  
ta:40°C tc:70°C



Das Netzteil können sie über den Elektrohandel beziehen.



Der Netzanschluss über eine 230V-Steckdose (IP 20) darf nur in Zone 3 erfolgen.

