


F110

Achtung! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.


Attention! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.



Jan. 2017 / BL




Mitgeliefertes Montagematerial
supplied assembly material
matériaux pour assemblage



GEO® Duschwände
Spiegelschränke
Acryl- Tassen u. Wannen
... auf Dauer besser

Zum Aufbau benötigen Sie
for mounting you need
pour l'installation il vous faut





Ersatzteile finden Sie auf unserer Homepage:



As for spare parts see:

En matière pièces de rechange:


www.geoprodukte.com



1



4x50




20mm

Montageanleitung für Rechtsanschlag
(Linksanschlag = spiegelbildlich)


Assembly instructions for righthand mounting
(left hand mounting = mirror inverted)

instruction d'assemblage pour charnière à droite
(à gauche = inversé latéralement)


2




4x50




20mm






4 !

Magnetprofil G8627 nur unten kürzen.
Magnet profile G8627 only shorten at bottom
Profilé magnétique accourcir au bout au-dessous seulement.




5 !


Magnetprofil G8627 nur unten kürzen.
Magnet profile G8627 only shorten at bottom
Profilé magnétique accourcir au bout au-dessous seulement.




6




7




8



9





Ersatzteile finden Sie auf unserer Homepage:


As for spare parts see:

En matière pièces de rechange:

www.geoprodukte.com



1




2


Magnetprofil G8627 nur unten kürzen.

Magnet profile G8627 only shorten at bottom


Profilé magnétique accourcir au bout au-dessous seulement.




3




④




⑤




⑤





⑥






Vorlage auf Durchlass



D	CT-PM	HE-PM
500	755 - 905	755 - 775
600	855 - 905	855 - 875
1000	955 - 1005	955 - 975

Vorlage Bodeneben



EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

Hersteller/ Name und Adresse:
Manufacturer/ Name and address:

GEO Produkte GmbH
Friedrichsfeiler Straße 27
68721 Schwetzingen

Wir erklären in alleiniger Verantwortung:
We declare under our sole responsibility:

Produktbezeichnung:

Duschabtrennung mit ESG
oder Kunststoffglas
shower enclosure with
tempered glass and acrylic-glass

Typ / Modell:
type / model

alle Modelle
all models

stehen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der im Folgenden
genannten Richtlinien und Standards:
are in conformity with the provisions of the following regulations and
standards:

EN 14428:2004 + A1:2008



GEO Produkte GmbH
Friedrichsfeiler Straße 27
68721 Schwetzingen / Germany
Tel. +49(0)622 20930
FAX +49(0)6202 209199

13

DE2012/01

www.geoprodukte.com/service/einstuengerklärung.html/

EN 14428

Duschabtrennung mit F: hartem Sicherheitsglas oder Kunststoffglas
Shower wall made of ESG tempered safety glass or synthetic glass

Reinigbarkeit:
cleanability:

bestanden
passed

Antriebsleistung:
impact resistance:

bestanden
passed

Dauerhaftigkeit:
durability:

bestanden
passed



GEO®
...auf Dauer besser

Duschwände
Spiegelschränke
Acryl-Tassen u. Wannen

Pflegeanleitung für hydrophob (wasserabweisend) beschichtetes ESG Einschelben-Sicherheitsglas

Guten Tag aus Schwetzingen,

danke, dass Sie ein Produkt unseres Hauses – mit einer hydrophoben (wasserabweisenden) Glasbeschichtung innen – gekauft haben. Damit Sie lange Freude am GEO Duschvergnügen haben, beachten Sie bitte nachstehende Pflegehinweise:

Was bedeutet hydrophobe (wasserabweisende) Glasbeschichtung?

Bei der hydrophoben Glasbeschichtung handelt es sich um eine 17000 Millimeter dicke Oberflächenvorbehandlung. Sie ist für das Auge selbst nicht wahrnehmbar. Sichtbar ist hingegen der wasserabweisende Effekt. Wasser bildet auf der beschichteten Glasoberfläche Tropfen und keinen Wasserfilm. Nachdem die hydrophobe Beschichtung auf das Glas aufgetragen ist, geht die Substanz, aufgrund einer chemischen Reaktion, eine lang anhaltende Verbindung mit dem Glas ein. Die Fluor-Verbindung in der Oberflächenschicht bewirkt einen Abperleffekt und ist gleichzeitig schmutzabweisend.

Wie lange hält die hydrophobe Beschichtung?

Die Haltbarkeit ist aufgrund der chemischen Basis mit „sehr gut“ zu bewerten. Kommen jedoch beim täglichen Reinigen abrasive Mittel wie Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Mikrofasertücher zum Einsatz, beschädigt man die Beschichtung, womöglich das Glas selbst. Die Haltbarkeit ist deshalb ausschließlich von der Behandlung des Anwenders abhängig.

Durch die chemische Verbindung der hydrophoben Beschichtung mit der Glasoberfläche entsteht eine sehr robuste, haltbare und zudem pflegeleichte Veredelung, ähnlich einer Teflonbeschichtung.

Womit darf ich reinigen?

Grundsätzlich gilt: Für den täglichen Bedarf ist es ausreichend, das Glas einfach mit einem Baumwolltuch kurz abzureiben. Natürlich erfüllt ein Glasabzieher den selben Zweck. In regelmäßigen Abständen reinigen Sie Ihre GEO Duschwand z. B. mit Essigwasser. (Bitte keine Scheuermittel benutzen). Schmutz und Seifenreste werden damit entfernt und der Glanz sowie der Abperleffekt bleiben erhalten. (Bitte keine Konzentrate verwenden, da damit möglicherweise Beschläge und Profile beschädigt werden können.)

Ist das beschichtete Glas selbstreinigend?

Nein. Durch die hydrophobe Glasbeschichtung wird die Reinigung jedoch erheblich erleichtert.

Kann das Glas trotz Beschichtung verkalken?

Ja. Es kommt immer wieder vor, dass selbst auf gut gepflegten Glasscheiben Kalkflecken je nach Wasserhärte zu sehen sind. Das kommt daher, dass sich auch bei pfleglicher Behandlung mit der Zeit Seifenrückstände auf der Glasbeschichtung ablagern. Diese, mit bloßem Auge nicht sichtbaren Seifenreste, überdecken sozusagen die Beschichtung. Auf diesen Ablagerungen findet der Kalk nun Halt. Bei jedem Duschvorgang kommt neuer Kalk aus dem Leitungswasser dazu und verbindet sich mit dem „alten Kalk“ bzw. den oben beschriebenen Ablagerungen auf dem Glas. Das Wasser kann dann nicht mehr bis zur hydrophoben Beschichtung durchdringen. Durch eine Grundreinigung mit Essigwasser oder Essigreiniger entfernt man diese Ablagerungen, ohne die Beschichtung zu beschädigen. Der Abperleffekt ist danach wieder hergestellt.

HINWEIS

Grundsätzlich gilt: Auch bei geeigneten Schwämmen immer darauf achten, dass der Schwamm absolut sauber ist. Im Schwamm enthaltene Schmutzpartikel (Sand) machen den besten Schwamm zu einem „Glaskiller“.

Wenn Mikrofasertücher eingesetzt werden, muss sichergestellt sein, dass diese auch tatsächlich für die Glasreinigung geeignet sind. Andere Mikrofasertücher dürfen nicht eingesetzt werden!!!! Niemas Schwämme mit grünem, braunem oder schwarzem Vlies benutzen. In der Regel sind weiße oder blaue Vliese für Glas geeignet (Verpackungshinweise beachten).

ZUSAMMENFASSUNG

1. Die hydrophobe Beschichtung bewirkt, dass das Wasser den Schmutz durch „Perlbildung“ bindet und besser abläuft, ohne auf der Glasfläche zu haften.
2. Sie geht eine lang anhaltende Verbindung mit dem Glas ein und reduziert Kalkablagerungen auf der Glasscheibe.
3. Keine abrasiven Reinigungsmittel, Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden.
4. Um den Abperleffekt zu erhalten, müssen Seifenablagerungen auf der Beschichtung von Zeit zu Zeit (je nach Gebrauch und Wasserhärte) mit Essigwasser / Essigreiniger entfernt werden. Zur Reinigung nur für Glas geeignete Schwämme und Tücher verwenden.
5. Nach dem Duschen für ausreichende Belüftung des Duschinnenraums sorgen, damit das Wasser auf dem Glas schnell abtrocknen kann. Bleibt Wasser längere Zeit (mehrere Stunden) auf der Glasoberfläche stehen, kann der darin enthaltene, aggressive Kalk nicht nur die Beschichtung, sondern auch die Glasoberfläche beschädigen. Dadurch können irreparable Schäden, bzw. Kalkeinschlüsse entstehen.

Schwetzingen, im März 2007

For more information, contact:

1. The National Center for the Homeless
1630 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20005

2. The National Center for the Homeless
1630 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20005

If the objective is to only complete portions of all examinations, please complete the quality and warranty certificates on the back and mail them to:

Terms of warranty and general notes on our quality and warranty certificate for all GEO products with the exception of low "middle for rent" series.

As the price of the product rises, the demand for the product falls. This is the law of demand. The demand curve is a graph that shows the relationship between the price of a product and the quantity demanded. The demand curve is downward sloping, which means that as the price of a product falls, the quantity demanded increases. The demand curve is also a straight line, which means that the relationship between price and quantity demanded is linear. The demand curve is a key concept in economics, and it is used to explain many aspects of the economy. For example, the demand curve can be used to explain why prices fall when supply increases, and why prices rise when supply decreases. The demand curve can also be used to explain why consumers buy more of a product when the price falls, and why they buy less of a product when the price rises. The demand curve is a fundamental concept in economics, and it is one of the most important tools that economists use to analyze the economy.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

NOTES on the quality standard EGG TEMPERED SAFETY GLASS

NOTES on the maintenance of ESC aluminum window units with hydrophobic coating or with Miracast SGG mirror glass

Quantum chemistry has also been the focus of a book at the symposium, edited by John P. Samalanczyk and published by the American Chemical Society. The book, titled "Quantum Chemistry of the Solid State," is a collection of papers presented at the symposium. It is a valuable resource for researchers in the field of quantum chemistry of the solid state.

© 2011 by the author. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author.

and a 100% increase in the number of calls for help, resulting in a 100% increase in the number of calls for help.

Conditions de garantie et indications générales relatives
à notre processus qualité et garantie pour tous les produits GEO.
à l'exception des séries "made for you".

1. **Présentation de la commune.** La commune de Saint-Genès-de-Majou est située dans le département de la Gironde, à l'ouest de Bordeaux, à proximité de la commune de Saint-Jean-de-Majou. Elle est traversée par la route nationale 101, qui la relie à Bordeaux et à Saint-Jean-de-Majou. La commune est bordée par la commune de Saint-Jean-de-Majou à l'est, par la commune de Saint-Jean-de-Majou au sud, et par la commune de Saint-Jean-de-Majou au nord.

[illegible]

REMARQUE Relative à la norme de qualité VERRE DE SECURITE MONOVITRAGE ESG

REMARQUE relative à l'entretien des perçoirs de la chaîne EGG

1. *Leaves*—The leaves are small, opposite, ovate, with a pointed tip and a rounded base. The leaves are green above and lighter green below. The leaves are 1 to 2 inches long and 1/2 to 1 inch wide.

[illegible]

Qualitäts- und Garantiepass

WICHTIGEN HINWEIS! BITTE VOR DER MONTAGE BEACHTEN!

Bitte lesen Sie diesen Hinweis sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Durchwände sind als dauerhafte Bauteile konzipiert und sind für den Einsatz in Außenanlagen geeignet. Die Durchwände sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind für den Einsatz in Außenanlagen geeignet. Die Durchwände sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind für den Einsatz in Außenanlagen geeignet.

Bitte lesen Sie diesen Hinweis sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Durchwände sind als dauerhafte Bauteile konzipiert und sind für den Einsatz in Außenanlagen geeignet. Die Durchwände sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind für den Einsatz in Außenanlagen geeignet.	
GEO PRODUKTE GMBH Qualitätsversicherung Postfach 1339 68703 Schweitzingen / Rheinland-Pfalz Fax: +49 (0)6202 20621-60	Kunde: _____ Datum: _____ Ort: _____

ANMELDUNG EINER REKLAMATION

Ich, _____, habe am _____ das Produkt _____ von der Marke _____ gekauft.

Das Produkt ist seit dem _____ in Gebrauch und hat sich seitdem _____.

Ich beantrage die Reparatur / den Ersatz des Produkts / die Erstattung des Kaufpreises.

Bitte senden Sie mir das Produkt / den Ersatzprodukt / die Erstattung des Kaufpreises.

Bitte senden Sie mir das Produkt / den Ersatzprodukt / die Erstattung des Kaufpreises.

Bitte senden Sie mir das Produkt / den Ersatzprodukt / die Erstattung des Kaufpreises.

Bitte senden Sie mir das Produkt / den Ersatzprodukt / die Erstattung des Kaufpreises.

Bitte senden Sie mir das Produkt / den Ersatzprodukt / die Erstattung des Kaufpreises.

Bitte senden Sie mir das Produkt / den Ersatzprodukt / die Erstattung des Kaufpreises.

Quality and Warranty Certificate

IMPORTANT NOTE: PLEASE READ BEFORE INSTALLATION!

Please read this certificate carefully before installation. The certificate is valid for the duration of the warranty period. The certificate is valid for the duration of the warranty period. The certificate is valid for the duration of the warranty period.

Please read this certificate carefully before installation. The certificate is valid for the duration of the warranty period. The certificate is valid for the duration of the warranty period. The certificate is valid for the duration of the warranty period.	
GEO PRODUKTE GMBH Qualitätsversicherung Postfach 1339 68703 Schweitzingen / Rheinland-Pfalz Fax: +49 (0)6202 20621-60	Kunde: _____ Datum: _____ Ort: _____

NOTIFICATION OF COMPLAINT

I, _____, have purchased the product _____ from the brand _____ on _____.

The product is now being used and has been in use since _____.

I am reporting the defect / damage to the product / the defect / damage to the product.

Please send me the product / the replacement product / the refund of the purchase price.

Please send me the product / the replacement product / the refund of the purchase price.

Please send me the product / the replacement product / the refund of the purchase price.

Please send me the product / the replacement product / the refund of the purchase price.

Please send me the product / the replacement product / the refund of the purchase price.

Please send me the product / the replacement product / the refund of the purchase price.

Passport qualité et garantie

REMARQUE IMPORTANTE AVANT L'INSTALLATION

Bitte lesen Sie diesen Hinweis sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Durchwände sind als dauerhafte Bauteile konzipiert und sind für den Einsatz in Außenanlagen geeignet. Die Durchwände sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind für den Einsatz in Außenanlagen geeignet.

Bitte lesen Sie diesen Hinweis sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Durchwände sind als dauerhafte Bauteile konzipiert und sind für den Einsatz in Außenanlagen geeignet. Die Durchwände sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind für den Einsatz in Außenanlagen geeignet.	
GEO PRODUKTE GMBH Qualitätsversicherung Postfach 1339 68703 Schweitzingen / Rheinland-Pfalz Fax: +49 (0)6202 20621-60	Kunde: _____ Datum: _____ Ort: _____

COMMUNICATION D'UNE RECLAMATION

Je, _____, ai acheté le produit _____ de la marque _____ le _____.

Le produit est maintenant en usage et a été utilisé depuis le _____.

Je signale le défaut / la panne du produit / le défaut / la panne du produit.

Veuillez m'envoyer le produit / le produit de remplacement / le remboursement du prix d'achat.

Veuillez m'envoyer le produit / le produit de remplacement / le remboursement du prix d'achat.

Veuillez m'envoyer le produit / le produit de remplacement / le remboursement du prix d'achat.

Veuillez m'envoyer le produit / le produit de remplacement / le remboursement du prix d'achat.

Veuillez m'envoyer le produit / le produit de remplacement / le remboursement du prix d'achat.

Veuillez m'envoyer le produit / le produit de remplacement / le remboursement du prix d'achat.