

ArtNr.	VE	PG	EAN
233602000	1	132	4 008224 618892



UNOversal Plus, 5-fach, mit 2-fach USB-Ladeport 2100mA, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 1,4m, anschraubbar, 16A, 250 V^{\sim} , weiß

Technische Daten		233602000
Gehäuseform	rechteckig	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	weiß	
Schutzart (IP)	IP20	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	90°	
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	5	
Anzahl der Euro-Steckdosen	0	
Anzahl der CEE-Steckdosen	0	
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift	0	
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0	
FI-Schalter	Nein	
Netzentstörfilter	Nein	
Anzahl der sonstigen Steckdosen	8	
Überspannungsschutz	Nein	
Nennstrom	16A	
Aderquerschnitt	1,5mm²	
Mit Deckel	Nein	
Transparent	Nein	
Länge der Zuleitung	1,4m	
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.