

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Siemens						
Modellkennung: ED645FQC5E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 2						
Energieverbrauch der Kochmulde: 185 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung				
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	38,0 X 21,0	38,0 X 21,0				
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	185,0	185,0				
Angaben gemäss EN 60350-2						

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: HB672GBS1
Energieeffizienzindex: 81,2
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Einbau-Backofen-Set EQ872DV01R

Ausstattung

Technische Daten



iQ700, Einbau-Backofen, Edelstahl HB672GBS1



„Der Backofen bietet modernen Back- und Bratkomfort für beste Ergebnisse.“

- ✓ 4D-Heißluft: flexible Wahl der Einschub-Ebene.
- ✓ TFT-Display: gute Lesbarkeit aus jeder Perspektive.
- ✓ activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen.
- ✓ Energieeffizienzklasse A+: für effizienteres Braten und Backen.
- ✓ softMove: sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 670 x 680 x 670
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 36,872
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Umluftgrill
 Material 1. Backrohr : Emailliert
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 120
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
 Auszugssystem : Nachrüstbar
 Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker
 Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
 Leistung Großflächengrill 1 : 2800
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2200
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2
 Anschlusswert (W) : 3600
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Frontfarbe : Edelstahl
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.37 x 26.37 x 26.77
 Nettogewicht (lbs) : 81,000
 Bruttogewicht (lbs) : 86
 Länge Netzkabel (cm) : 120
 Nettogewicht (kg) : 36,872
 Bruttogewicht (kg) : 39,0

Zubehör

- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ6BCA0 : Kochbuch , HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel , HZ638370 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. , HZ638270 : Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef. , HZ638170 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. , HZ636000 : Glaspfanne , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ327000 : Backstein , HZ29020 : Umbauschrank



iQ700, Einbau-Backofen, Edelstahl HB672GBS1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart:

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft eco,, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

Design:

- Drehwähler
- Email anthrazit

Reinigung:

- activeClean® - Selbstreinigungsautomatik
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Innentür unten: Vollglas-Innentür

Komfort:

- 2,8"-TFT-Farb und Text-Display mit Touch-Control-Tasten
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen
- Elektronik-Uhr
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Stangengriff

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit:

- Sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Start-/Stopptaste
- Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

iQ700, Einbau-Backofen, Edelstahl HB672GBS1




Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



iQ500, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz ED645FQC5E



Das moderne Kombi-Induktionskochfeld - für mehr Möglichkeiten beim Kochen.

- ✓
- ✓ powerMove für komfortables Kochen durch voreingestellte Kochstufen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Bratsensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 583
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 608
 Nettogewicht (kg) : 12,971
 Bruttogewicht (kg) : 14,2
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6
 Max. Boosterleistung der Kochzone : [3.7]
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.93 x 29.64
 Nettogewicht (lbs) : 29
 Bruttogewicht (lbs) : 31
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 608
 Nettogewicht (kg) : 12,971
 Bruttogewicht (kg) : 14,2

Sonderzubehör

HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne



**iQ500, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
ED645FQC5E**

Ausstattung

Profi-Ausstattung:

- touchSlider
- Bratsensor mit 4 Temperaturstufen

Design:

- Flachrahmen-Design

Komfort:

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 Kombi-Zonen
- powerMove
- reStart Funktion
- quickStart Funktion
- Timer
- Wecker
- 17 Leistungs-Stufen

Umwelt+Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit:


- powerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Leistung und Größe:
- Kochzonen: 1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße:




- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 110 cm
- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7,4 kW

**iQ500, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
ED645FQC5E**


Maßzeichnungen



- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.



Auszugsystem, Edelstahl HZ638370



Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 90 x 310 x 420

Abmessung der Palette : 95 x 80 x 120

Anzahl Geräte pro Palette : 48

Nettogewicht (kg) : 3,012

Bruttogewicht (kg) : 3,5



4 242003 673584

Auszugssystem, Edelstahl HZ638370

Ausstattung

Mit den Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt