# Comfee)

#### Mikrowelle Solo

### CMSN 20 si

40 48164 10805 3

- Mikrowelle Solo
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Leistung Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen Mikrowelle
- Auftauprogramm
- 35 Minuten Timer
- einfache Bedienung
- kompaktes Design
- Glas-Drehteller
- Farbe Silber









Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Straße 14 D-65760 Eschborn Deutschland

+49 6196 9020-0 info-meg@midea.com www.comfeeappliances.com/de





#### Mikrowelle Solo

## CMSN 20 si

40 48164 10805 3

Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Straße 14 D-65760 Eschborn Deutschland

+49 6196 9020-0 info-meg@midea.com www.comfeeappliances.com/de

Marke Model	Comfee CMSN 20 si
EAN	40 48164 10805 3
Produkt	Mikrowelle
Produktkategorie	Solo
Bauart	Standgerät
esign	Stanugerat
Farbe	Silber
eistung & Technik	0.1261
Mikrowellenleistung [Watt]	700
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Grill	
Grillleistung [Watt]	
Leistungsstufen Grill	
Leistungsstufen "Kombi"(Grill und Mikrowelle)	
Heißluftfunktion	_
Leistung Heißluft [Watt]	
Max Heißluft Temperatur [°C]	
Min Heißluft Temperatur [°C]	
	<del>-</del>
Steuerung	mechanisch
Bedienungselemente	Drehschalter
	Dienschalter -
Digitales Display	
Tageszeituhr	<u> </u>
Endsignal	links
Türanschlag	
Türoffnung	Griff
nenraum & Zubehör	
Garraumvolumen [Liter]	20
Höhe Garraum [mm]	205,2
Breite Garraum [mm]	306,0
Tiefe Garraum [mm]	303,6
Material Garraum	Metall lackiert
Drehteller Größe [mm]	255
Drehteller Material	Glas
Grillrost	-
Backblech	-
Innenraumbeleuchtung	Halogen
unktionen	
Mikrowelle & Grill Kombifunktion	<u> </u>
Mikrowelle & Heißluft Kombifunktion	-
Kochzeit programmierbar [Minuten]	35
Schnellstart	-
Kochprogramme	<u>-</u>
Auftauprogramme	•
Gewichtsautomatik	<del>-</del>
cherheit & Reinigung	
Kindersicherung	<del>-</del>
Überhitzungsschutz	-
erbrauch & Umwelt	
Energieeffizienzklasse [A-Z]	-
nschlusswerte	
Anschlusswert [W]	1050
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	10
bmessungen & Gewicht	
Gewicht Netto/Brutto [kg]	10,7/11,7
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	258x440x357,5
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	333x501x402
ogistik	